
Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	31,3	89
Myr/kärr/mosse	3,0	9
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	0,0	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,8	2
Annat	0,0	<1
Summa landareal	35,1	
Vatten	0,1	



Virkesförråd


Totalt

m³sk
2914

Medeltal

m³sk per hektar
93

	m³sk	%	ha
Tall	2768	95	29,7
Gran	139	5	1,0
Björk	7	<1	0,6



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
4,4

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2026-01-01 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
85

Avverkningsförslag

	m³sk
Föryngringsavverkning	0
Gallring	0
Totalt under perioden	**0**


Förväntad tillväxt första växt-säsongen

m³sk
85
m³sk per ha
2,7


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Björk %
Kalmark							
- 9 år	15,9	51	80	5	95	2	4
10 - 19							
20 - 29							
30 - 39							
40 - 49							
50 - 59							
60 - 69							
70 - 79							
80 - 89							
90 - 99							
100 - 109							
110 - 119							
120 +	15,4	49	2834	184	95	5	
Lågprodskog(E)							
ÖF/Skikt							
Summa/Medel	31,3	100	2914	93	95	5	

Arealfördelning, aktuell



Arealfördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass		Areal		Virkesförråd				
		ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Björk %
Kalmark	K1							
	K2							
Röjningsskog	R1	15,9	51	80	5	95	2	4
	R2							
Gallringsskog	G1							
	G2							
Föryngrings-	S1							
avverknings-	S2							
skog	S3	15,4	49	2834	184	95	5	
Lågproducer-	E1							
ande skog	E2							
	E3							
Överstånd/Skikt								
Summa/Medel		31,3	100	2914	93	95	5	

Kalmark

K1 **Obehandlad kalmark**
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 **Behandlad kalmark**
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 **Plantskog**
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 **Ungskog**
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 **Normal gallringsskog**
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 **Äldre gallringsskog**
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 **Skog som kan föryngringsavverkas**
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 **Skog som är mogen att föryngringsavverkas**
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.


S3 **Skog i föryngringsbar ålder**
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 **Restskog**
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 **Gles skog**
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

E3 **Skog av hagmarkskaraktär**
Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal ha	Areal %	Virkesförråd m³sk	Virkesförråd %	Tillväxt m³sk	Tillväxt %	Antal avd
PG	15,9	50,8	80	2,7	366	42,9	3
K - produktion							0
K - naturvård							0
NS							0
NO	15,4	49,2	2834	97,3	487	57,1	2
Summa	31,3	100,0	2914	100,0	853	100,0	5

Impediment

	ha	%
Myr	3,0	9
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

K Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.


Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 31,3 ha är 100,0 % (31,3 ha) frisk eller fuktig.

Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).


Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överenstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark



Lövdominerade bestånd - aktuella



Lövdominerade bestånd - framtida



	Lövdominerade bestånd - aktuella		Lövdominerade bestånd - framtida	
	Areal	% av areal frisk eller fuktig	Areal	% av areal frisk eller fuktig
NS + NO	0,0 ha	0,0 %	0,0 ha	0,0 %
Övriga	0,0 ha	0,0 %	0,0 ha	0,0 %
Summa	0,0 ha	0,0 %	0,0 ha	0,0 %

Lövdominerade bestånd - aktuella


Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig

Lövdominerade bestånd - framtida

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig

Sammanställning speciella värden (natur/kultur)

Fördelning speciella värden (natur och kultur)



Summerade arealer samt andel av produktiv skogsmark

	NS + NO		Övriga		Summa	
	Areal	Andel	Areal	Andel	Areal	Andel
Fornminne	14,9 ha	47,6 %	11,5 ha	36,7 %	26,4 ha	84,3 %
Naturvärde (SKS)	14,6 ha	46,7 %	0,2 ha	0,6 %	14,8 ha	47,2 %
RAÄ fornsök	0,0 ha	0,0 %	5,2 ha	16,6 %	5,2 ha	16,6 %
SLU Rödlistan	14,9 ha	47,6 %	0,0 ha	0,0 %	14,9 ha	47,6 %
Speciella värden saknas	0,5 ha	1,6 %	0,0 ha	0,0 %	0,5 ha	1,6 %
Produktiv skogsmark	15,4 ha	49,2 %	15,9 ha	50,8 %	31,3 ha	100,0 %

Avdelningar med speciella värden (natur och kultur)

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Lövdominerade bestånd redovisas ej
1/1	6,3 ha	PG	5	90100	Fornminne
1/5	5,2 ha	PG	5	81100	Fornminne
1/5	<0,1 ha	PG	5	81100	Naturvärde (SKS)
1/5	5,2 ha	PG	5	81100	RAÄ fornsök
1/6	14,9 ha	NO	140	91000	Fornminne
1/6	14,6 ha	NO	140	91000	Naturvärde (SKS)
1/6	14,9 ha	NO	140	91000	SLU Rödlistan
1/7	0,1 ha	PG	5	X0000	Naturvärde (SKS)

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng GYL	Terräng Trp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
1	6,5	1	5	R1	T23	5	32	PG ²	Tall	95	1	1		222	200	Fornminne	Röjning	3	30		2,3	ii,iv¹
	(-0,2)	L							Björk	5	1	1				Blåbärstyp						
																Frisk						
Spec värden:	Fornminne 100 %.																					
Generellt:	R=Linnevägen. Färdväg registrerad av Riksantikvarieämbetet.																					
Drivning:	G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
2	3,0	2														Myr						
3	0,1	6														Vatten						
4	0,5	1	140	S3	T16	155	78	NO	Tall	95	23	16	19	411	343	Fattigristyp	Ingen åtgärd				2,7	i¹
									Björk	5	16	13	1			Fuktig						
Målklass:	NO - Naturvårdsmål, orört.																					
Naturvård:	Beskrivning Sumpskog/kantzon mot myr, NVK 3, Visst naturvärde. Gles lågproduktiv tallsumpskog och skog på frisk mark i kantzon mot myr. Inslag av torrträd och lågor. Lämpligt att sparas för naturvården. Mål Skapa gammal skog med gott om död ved och höga naturvärden. Åtgärd Lämnas för fri utveckling.																					
Drivning:	G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																					
5	5,3	1	5	R1	T22	5	26	PG ²	Tall	90	1	1		322	301	Enstaka öf	Röjning	3	30		2,3	ii,iv¹
	(-0,1)	L							Gran	5	1	1				Varier bonitet						
									Björk	5	1	1				Kulturmvård						
																Fornminne						
																Lingontyp						
																Frisk						
Spec värden:	Fornminne 100 %. Naturvärde (SKS) 1 %. RAÄ fornsök 100 %.																					
Generellt:	K söder om vägen=Milsten på grannfastighetens sida om Linnévägen. K=Tjärdal. R=Linnevägen. Färdväg registrerad av Riksantikvarieämbetet. Motaggsvamp (Nära hotad,NT) hittad i nordväst nära myrar enligt Artdataportalen liksom flera fyndplatser av dropptaggsvamp (Livskraftig,LC).																					
Drivning:	G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng GYL	Terräng Trp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
6	15,4	1	140	S3	T18	185	2757	NO	Tall	95	26	19	20	222	127	Fornminne	Ingen åtgärd				3,2	i,ii,iv¹
	(-0,5)	L							Gran	5	20	19	1			Naturvärde-SKS						
																Blåbärstyp						
																Frisk						
Målklass:	NO - Naturvårdsmål, orört.																					
Naturvård:	Beskrivning Gammal tallskog/Hällmark. NVK 3, påtagligt naturvärde. Gleshällmarkstallskog med fuktigare delar. Bättre delar med mer graninslag främst i norr. Gott om 200-åriga tallar och enstaka gammal vårtbjörk. Inslag av torrträd och lågor med viss lågakontinuitet. Bör sparas för naturvården. Mål Skapa gammal skog med gott om död ved och höga naturvärden. Åtgärd Lämnas för fri utveckling.																					
Spec värden:	Fornminne 100 %. Naturvärde (SKS) 98 %. SLU Rödlistan 100 %.																					
Generellt:	R=Linnevägen. Färdväg registrerad av Riksantikvarieämbetet. Fynd enligt artdataportalen: Dropptaggsvamp (LC). Fjällig taggsvamp (LC). Kantvitmossa (LC). Mindre märgborre (LC). Bronshjon (LC). Orre (LC). Tjäder (LC). Samtliga funna arter livskraftiga (LC). Avdelning 6 har stormskador, främst i norr. Uppsakattningsvis något mindre än 100m3 vindfällen vid inventering 20260602. Bestånd 6 har reducerats med 10 m3/ha= ca 150 m3 med anledning av detta. H Dung 20260602.																					
Drivning:	G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
7	4,4	1	5	R1	T22	5	22	PG ²	Tall	100	1	1		222	173	Lingontyp	Inventering	3			2,3	ii,iv¹
																Frisk						
Spec värden:	Naturvärde (SKS) 3 %.																					
Generellt:	Enstaka tall och gran.																					
Drivning:	G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					


pcSKOG Plan

Utskriven: 2026-06-10

Län: Dalarnas län Kommun: Falun Församling: Grycksbo
Bondberg 5:1 Fritt fält 1: 200052628

pcSKOG Plan


Skogskarta över
Bondberg 5:1 m.fl.
Grycksbo församling
Falun kommun
Dalarnas län
Planen avser 2026 - 2035
Inv av DSK SKOG AB
Utskriftsdatum 2026-06-10
Huggningsklass
Röjningsskog
Föryngr.avv-skog
Ägoslag
Myr
Vatten
Krökedammen
Bondberget
301
Bondbe
nsarvs gruvor
sarvet
Studsarvet
vet
Norlingberg
Grafsberget
Grafsberget
137
1 R1
1 R1
1 R1
2
3
4 S3
5 R1
6 S3
7 R1
1:10000
0,5 km


Skogskarta över
Bondberg 5:1
Grycksbo församling
Falun kommun
Dalarnas län
Planen avser 2026 - 2035
Inv av DSK SKOG AB
Utskriftsdatum 2026-06-02
Bergmyran
BONDBERG
BERG
2
4
S3
6
S3
7
R1
5
R1
5:1>2
5:1>1
8:1>1
K
1:3000
150 m