

Min skog

Planens namn	Gåvastbo 1:3 mfl
Planen avser tiden	fr o m 2025-03-15 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	februari 2025
Planen upprättad av	Olof Olsson
Planläggningsmetod	Taxerad Vissa trädslagdata, bl a stamantal, grundyta, volym etc, har samlats in genom ett speciellt stickprovsförfarande. Därigenom har säkrare indata för ett eller flera bestånd kunnat skattas.

Ägarförhållanden

Ägare, 1/1	Åsa Sikberg Gåvastbogård 233 819 66 Lövestabruk
-------------------	---


Hushållnings sällskapet



Sammanställning över fastigheten


Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	48,2	55
Myr/kärr/mosse	0,0	<1
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	30,4	35
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,6	1
Annat	8,0	9
Summa landareal	87,2	
Vatten	0,0	



Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt			
Tall	5009	50	18,6
Gran	1999	20	9,2
Löv	6	<1	0,2
Björk	2722	27	17,6
Asp	300	3	1,9
Medeltal			
m³sk per hektar	208		



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
6,1

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2025-03-15 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
223

Avverkningsförslag

	m³sk
Föryngringsavverkning	2629
Gallring	2557
Naturvårdande skötsel	205
Totalt under perioden	5391

Förväntad tillväxt första växt-säsongen


m³sk
273
m³sk per ha
5,7




Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Björk %	Gran %	Asp %	Löv %
Kalmark	0,6	1							
- 9 år									
10 - 19	2,5	5	70	28	3	28	40	29	
20 - 29	5,6	12	244	44	5	79	13		2
30 - 39	4,7	10	561	119	6	71	24		
40 - 49	0,3	1	44	147		30	60	10	
50 - 59	3,9	8	870	223	6	88	6		
60 - 69	5,1	11	1135	223	22	58	18	1	
70 - 79	2,4	5	732	305	57	10	23	9	
80 - 89	0,5	1	130	260	80	7	10	3	
90 - 99	18,0	37	4883	271	65	9	23	2	
100 - 109	1,9	4	648	341	85	2	5	8	
110 - 119	2,7	6	706	261	60	15	23	2	
120 +									
Lågproduktions(E)									
ÖF/Skikt	[0,4]		12	30	40	50	10		
Summa/Medel	48,2	100	10035	208	50	27	20	3	

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass		Areal		Virkesförråd						
		ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Björk %	Gran %	Asp %	Löv %
Kalmark	K1	0,6	1							
	K2									
Röjningsskog	R1									
	R2	6,2	13	181	29	1	66	19	11	3
Gallringsskog	G1	14,3	30	2354	165	13	73	13	1	
	G2	8,3	17	2344	282	62	12	19	7	
Föryngrings- avverknings- skog	S1									
	S2	17,9	37	5017	280	64	9	24	2	
	S3	0,9	2	127	141	11	83		6	
Lågproducer- ande skog	E1									
	E2									
	E3									
Överstånd/Skikt		[0,4]		12	30	40	50	10		
Summa/Medel		48,2	100	10035	208	50	27	20	3	

Kalmark

K1 Obehandlad kalmark

Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 Behandlad kalmark

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Plantskog

Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 Ungskog

Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 Normal gallringsskog

Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Skog som kan föryngringsavverkas

Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas

Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

S3 Skog i föryngringsbar ålder

Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 Restskog


Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	44,5	92,4	9336	93,1	2084	93,2	24
PF - produktion							0
PF - naturvård							0
NS	3,2	6,6	624	6,2	127	5,7	3
NO	0,5	1,0	75	0,7	24	1,1	1
Summa	48,2	100,0	10035	100,0	2235	100,0	28

3,3 ha (6,8 %) av planens produktiva areal är avsatta i planens certifiering för NS/NO.

Impediment

	ha	%
Myr	0,0	<1
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 48,2 ha är 98,1 % (47,3 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Frisk, 81,5 %, 39,3 ha Fuktig, 16,6 %, 8,0 ha
Blöt, 1,9 %, 0,9 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 34,9 %, 16,5 ha
Ej lövdominerat, 65,1 %, 30,8 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 27,9 %, 13,2 ha
Ej lövdominerat, 72,1 %, 34,1 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,0 ha	0,0 %
Övriga	16,5 ha	34,9 %
Summa	16,5 ha	34,9 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,0 ha	0,0 %
Övriga	13,2 ha	27,9 %
Summa	13,2 ha	27,9 %

Lövdominerade bestånd - aktuella

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
1/5	0,7 ha	PG	15	01900	1,5 %
1/9	1,9 ha	PG	25	12700	4,0 %
1/11	3,3 ha	PG	55	11800	7,0 %
1/21	3,7 ha	PG	20	01900	7,8 %
1/22	0,6 ha	PG	55	11800	1,3 %
1/24	1,6 ha	PG	60	11800	3,4 %
1/28	1,4 ha	PG	30	00X00	3,0 %
1/30	3,3 ha	PG	35	14500	7,0 %

Sammanställning lövdominerade bestånd

Lövdominerade bestånd - framtida						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig	
1/5	0,7 ha	PG	15	01900	1,5 %	
1/9	1,9 ha	PG	25	12700	4,0 %	
1/11	3,3 ha	PG	55	11800	7,0 %	
1/21	3,7 ha	PG	20	01900	7,8 %	
1/22	0,6 ha	PG	55	11800	1,3 %	
1/24	1,6 ha	PG	60	11800	3,4 %	
1/28	1,4 ha	PG	30	00X00	3,0 %	

Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning				Naturvårdande skötsel			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark												
- 9 år												
10 - 19	0,8	9	6	15								
20 - 29	3,7	3	51	54								
30 - 39	4,7	54	153	207								
40 - 49	0,3	10	6	16								
50 - 59	3,9	34	263	297								
60 - 69	2,7	79	239	318					1,9	91	53	144
70 - 79	2,0	256	45	301								
80 - 89	0,5	52	6	58								
90 - 99	8,2	934	75	1009	8,3	1989	327	2316				
100 - 109	1,9	254	28	282								
110 - 119					1,4	250	63	313	1,3	52	9	61
120 +												
Lågprodskog(E)												
ÖF/Skikt												
Grundförslag	28,7	1685	872	2557	9,7	2239	390	2629	3,2	143	62	205
Högre alt.				781				6477				205
Lägre alt.				2829				2051				205

Total avverkning	- högre alt.	- lägre alt.	m³sk/ha efter 10 år	- högre alt.	- lägre alt.
5 391	7 463	5 085	143	95	150

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark				6,2		
- 9 år				4,1		
10 - 19	48	69	117			
20 - 29	35	188	223	2,5	172	69
30 - 39	92	189	281	5,6	413	74
40 - 49	12	8	20	4,7	636	135
50 - 59	24	181	205	0,3	47	157
60 - 69	119	158	277	3,9	778	199
70 - 79	114	31	145	5,1	949	186
80 - 89	23	2	25	2,4	575	240
90 - 99	668	89	757	0,5	97	194
100 - 109	91	10	101	9,7	1927	199
110 - 119	61	11	72	1,9	467	246
120 +				1,3	381	293
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt	5	5	10		433	
Summa	1292	941	2233	48,2	6875	143



Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha		
Markberedning		0,4				0,4
Markberedning, Följd			1,4	2,1		3,5
Plantering		0,4				0,4
Plantering, Följd			1,4	2,1		3,5
Återväxtkontroll			0,2			0,2
Röjning		10,9	1,9			12,8
Summa ha		11,7	4,9	4,2		20,8

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv	1	29	1,4	110	T24	235	313		
Gallring	1	11	3,3	55	B20	220	254		
Gallring	1	22	0,6	55	B22	240	43		
Underv röj f gallring	1	24	1,6	60	B20	205	98		
Röjning	1	1	1,0	15	G26	20	0		
Röjning	1	5	0,7	15	B22	25	0		
Röjning	1	21	3,7	20	B24	30	0		
Röjning	1	25	0,8	15	G24	40	0		
Röjning	1	28	1,4	30	B20	165	0		
Röjning	1	30	3,3	35	G24	100	0		
Plantering	1	10	0,4	0	G24	0	0		
Markberedning	1	10	0,4	0	G24	0	0		
Föryng avv, fröträd	2	13	2,2	90	T24	280	578		
Föryng avv, fröträd	2	18	4,0	95	T24	300	1118		
Föryng avv	2	27	2,1	90	T26	280	620		
Sista Gallring	2	2	0,5	85	T26	260	58		Timmerställning tall
Sista Gallring	2	3	4,5	95	T24	265	526		Timmerställning tall
Sista Gallring	2	6	1,9	100	T26	341	282		Timmerställning tall
Sista Gallring	2	7	2,0	75	T26	340	302		Timmerställning tall
Sista Gallring	2	12	3,7	90	T26	295	482		Timmerställning tall
Sista Gallring (A)	2	13	2,2	90	T24	280	(272)		
Gallring	2	23	1,1	65	G30	285	126		
Gallring	2	24	1,6	60	B20	205	93		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Gallring	2	28	1,4	30	B20	165	99		
Röjning	2	9	1,9	25	T24	70	0		Enkelställning
Återväxtkontroll	2	26	0,2	0	T26	0	0		
Plantering (F)	2	29	1,4	110	T24	235	0		
Markberedning (F)	2	29	1,4	110	T24	235	0		
Naturvårdshuggning	2	15	1,3	110	T26	290	62		Plockhuggning
Naturvårdshuggning	2	16	1,9	60	T26	220	144		Plockhuggning för att gynna betesmark och variation
Föryng avv, fröträd (A)	3	2	0,5	85	T26	260	(123)		
Föryng avv, fröträd (A)	3	3	4,5	95	T24	265	(1117)		
Föryng avv, fröträd (A)	3	6	1,9	100	T26	341	(600)		
Föryng avv, fröträd (A)	3	7	2,0	75	T26	340	(641)		
Föryng avv, fröträd (A)	3	12	3,7	90	T26	295	(1025)		
Föryng avv (A)	3	23	1,1	65	G30	285	(342)		
Gallring (F)	3	21	3,7	20	B24	30	54		
Gallring	3	25	0,8	15	G24	40	16		
Gallring (F)	3	30	3,3	35	G24	100	108		
Gallring	3	31	0,3	40	G24	145	16		
Plantering (F)	3	27	2,1	90	T26	280	0		
Markberedning (F)	3	27	2,1	90	T26	280	0		
Gallring	4	9	1,9	25	T24	70	0		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m³sk		
1	1,0	1	15	R2	G26	20	20	PG	Tall	10	3	2		222		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning	1			4,4	
									Gran	40	5	5										
									Björk	25	4	5										
									Asp	25	3	4										
2	0,5	1	85	G2	T26	260	130	PG	Tall	80	34	24	20	222		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Sista Gallring Föryng avv, fröträd (A)	2 3	40 85	58 123	5,1	iii ¹
									Gran	10	30	23	3									
									Björk	7	26	22	2									
									Asp	3	28	24	1									
3	4,5	1	95	S2	T24	265	1193	PG	Tall	85	30	22	23	222		Varier bonitet Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Sista Gallring Föryng avv, fröträd (A)	2 3	40 85	526 1117	4,7	iii ¹
									Gran	10	28	23	3									
									Björk	3	24	21	1									
									Asp	2	28	22	1									
4	30,6 (-0,2)	4 L														Inägomark						
5	0,7	1	15	R2	B22	25	18	PG	Gran	5	6	6		221		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning	1			4,7	
									Björk	10	6	4										
									Asp	85	7	5										
6	2,0 (-0,1)	1 L	100	G2	T26	341	648	PG	Tall	85	32	25	26	222		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Sista Gallring Föryng avv, fröträd (A)	2 3	40 85	282 600	5,3	iii ¹
									Gran	5	30	24	3									
									Björk	2	26	24	1									
									Asp	8	30	25	2									



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
7	2,1 (-0,1)	1 L	75	G2	T26	340	680	PG	Tall	60	30	24	19	222		Blåbärstyp (30)	Sista Gallring	2	40	302	6,5	iii ¹
									Gran	25	30	24	8			Frisk (2)	Föryng avv, fröträd (A)	3	85	641		
									Björk	5	26	23	2									
									Asp	10	34	24	4									
8	0,5	1	60	S3	B18	150	75	NO,b	Tall	5	24	17	1	411		Kärr	Ingen åtgärd				4,7	i ¹
									Björk	85	20	16	19			Bredbladig grästyp (45)						
									Asp	10	20	17	2			Blöt (4)						
9	1,9	1	25	G1	T24	70	133	PG	Tall	10	21	15	1	232		Ojämnt	Röjning	2			5,1	iii ¹
									Gran	20	11	10	3			Olikåldrigt	Gallring	4	25			
									Björk	70	8	11	10			Varier bonitet						
																Betesskador						
10	0,4	1	0	K1	G24	0	0	PG						311		Gammal inäga	Markberedning	1				
																Bredbladig grästyp (45)	Plantering	1				
																Fuktig (3)	Ingen åtgärd (A)					
10	[0,4]	1	30	ÖF	G24	30	12	PG	Tall	40	16	12		311		Bredbladig grästyp (45)	Ingen åtgärd				2,7	
									Gran	10	16	12				Fuktig (3)						
									Björk	50	12	12										
11	3,3	1	55	G1	B20	220	726	PG	Tall	5	26	19	1	311		Delvis bete	Gallring	1	35	254	5,1	
									Gran	5	26	19	2			Ojämnt						
									Björk	90	25	19	25			Bredbladig grästyp (45)						
																Fuktig (3)						



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m³sk		
12	3,8 (-0,1)	1 L	90	S2	T26	295	1092	PG	Tall Gran Björk	70 20 10	32 30 30	24 24 24	19 6 3	222		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Sista Gallring Föryng avv, fröträd (A)	2 3	40 85	482 1025	5,4	iii ¹
13	2,3 (-0,1)	1 L	90	S2	T24	280	616	PG	Tall Gran Asp	75 20 5	30 28 30	23 23 22	20 6 1	222		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Föryng avv, fröträd Sista Gallring (A)	2 2	85 40	578 272	3,7	
14	1,3	5														Övrig landareal						
15	1,3	1	110	G2	T26	290	377	NS,s	Tall Gran Björk	60 25 15	32 26 20	22 22 20	17 8 6	222		Skiktat Olikåldrigt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Naturvårdshuggning	2	15	62	5,1	i,iii ¹
16	1,9	1	60	G1	T26	220	418	PG	Tall Gran Björk Asp	48 15 35 2	26 26 22 22	21 20 20 20	12 4 9 1	222		Bete Skiktat Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)	Naturvårdshuggning	2	30	144	5,8	iii ¹
17	0,4	1	70	S3	B14	130	52	NS,s	Tall Björk	20 80	18 16	17 15	4 16	411		Fattigristyp (15) Blöt (4)					3,5	i ¹
18	4,0	1	95	S2	T24	300	1200	PG	Tall Gran Björk Asp	45 35 18 2	32 30 30 34	25 25 24 25	12 10 5 1	222		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Föryng avv, fröträd	2	85	1118	3,6	



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
19	1,5	1	90	G2	T22	130	195	NS,s	Tall Björk Asp	65 20 15	32 26 21	21 21 21	10 3 2	222	Bete Hagmarksskog Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,1	i¹
20	6,7	5													Övrig landareal						
21	3,7	1	20	R2	B24	30	111	PG	Gran Löv Björk	5 5 90	6 4 6	5 4 6		311	Smalbladig grästyp (40) Fuktig (3)	Röjning Gallring (F)	1 3	30	54	3,4	
22	0,6	1	55	G1	B22	240	144	PG	Tall Gran Björk	10 10 80	29 24 24	21 20 21	3 3 23	311	Smalbladig grästyp (40) Fuktig (3)	Gallring	1	30	43	6,1	
23	1,1	1	65	G2	G30	285	314	PG	Tall Gran Björk	10 45 45	29 24 25	23 23 23	3 13 13	311	Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)	Gallring Föryng avv (A)	2 3	35 95	126 342	7,4	
24	1,6	1	60	G1	B20	205	328	PG	Tall Gran Björk	4 1 95	26 24 22	20 22 21	1 24	311	Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	1 2	30 35	98 93	3,8	
25	0,8	1	15	R2	G24	40	32	PG	Gran Björk	60 40	8 6	7 4		222	Betesskador Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning Gallring	1 3	30	16	5,1	
26	0,2	1	0	K1	T26	0	0	PG						222	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Återväxtkontroll	2				



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
27	2,1	1	90	S2	T26	280	588	PG	Tall	43	32	24	11	222		Blåbärstyp (30)	Föryng avv	2	95	620	3,4	
									Gran	45	30	24	12			Frisk (2)	Markberedning (F)	3				
									Björk	10	26	23	3				Plantering (F)	3				
									Asp	2	32	24	1									
28	1,4	1	30	G1	B20	165	231	PG	Björk	100	14	15	27	222		Betat	Röjning	1			6,9	
																Smalbladig grästyp (40)	Gallring	2	35	99		
																Frisk (2)						
29	1,4	1	110	S2	T24	235	329	PG	Tall	60	34	23	14	222		Blåbärstyp (30)	Föryng avv	1	95	313	0,5	
									Gran	20	30	23	5			Frisk (2)	Markberedning (F)	2				
									Björk	15	28	23	4				Plantering (F)	2				
									Asp	5	34	24	1									
30	3,3	1	35	G1	G24	100	330	PG	Tall	10	14	12	1	222		Ojämnt	Röjning	1			5,6	
									Gran	40	18	12	8			Varierat	Gallring (F)	3	25	108		
									Björk	50	14	12	9			Olikåldrigt						
																Blåbärstyp (30)						
31	0,3	1	40	G1	G24	145	44	PG	Gran	60	20	16	12	222		Blåbärstyp (30)	Gallring	3	30	16	6,4	
									Björk	30	20	17	6			Frisk (2)						
									Asp	10	24	17	2									



Naturvårdsmål, orört med bevarande av värden som syfte.

Avd 8

NO

Skogliga data

Areal: 0,5 ha

Ålder: 60 år

Ståndortsindex: B18

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 150 m³sk/ha och 75 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 5% tall 85% björk 10% asp

Blött lövkärr, fuktigt klimat som på sikt utvecklar höga naturvärden, med stående och liggande död ved och grova äldre träd.

Naturvårdsmål med skötsel med nyskapande av värden som syfte.

Avd 15

NS

Skogliga data

Areal: 1,3 ha

Ålder: 110 år

Ståndortsindex: T26

Huggningsklass: G2

Virkesförrådet uppgår till 290 m³sk/ha och 377 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 60% tall 25% gran 15% björk

Bostadsnära äldre skiktad och varierad blandskog. Mindre kärr och hållmarker. Många äldre tallar. Bevara skogen för att gynna de gamla träden och den varierade miljön. Plockhuggning/enkelställning för att gynna grövre äldre träd skapar på sikt högre naturvärden.

Naturvårdsmål med skötsel med nyskapande av värden som syfte.

Avd 17

NS

Skogliga data

Areal: 0,4 ha

Ålder: 70 år

Ståndortsindex: B14

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 130 m³sk/ha och 52 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 20% tall 80% björk

Blöt sumpskog med löv och tall. Bevara den fuktiga miljön för fri utveckling. Den södra delen är stängslad och betad. Plockhugg i denna del för att gynna bete vid behov.

Avd 19

NS

Skogliga data

Areal: 1,5 ha

Ålder: 90 år

Ståndortsindex: T22

Huggningsklass: G2

Virkesförrådet uppgår till 130 m³sk/ha och 195 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 65% tall 20% björk 15% asp

Betad skog med rester efter gammal hävd. Tomt med hus mitt i avdelningen. Bevara och gynna de gamla och hävdade träden för att skapa höga naturvärden på lång sikt.

Kolbalans

Produktiv skogsmark

Areal på vilken
kolförrådet
beräknas

ha

48,2

Kolbindning

Inbunden mängd kol för perioden
2025-03-15 + 10 år beräknad med
hänsyn till föreslagna åtgärder

ton/ha/år

-1,15

Totalt kolförråd

ton

Kol

6 676

Koldioxid CO₂e


24 461

Kolförråd, ton/ha

	2025	2035
Barr/löv	1,4	1,2
Grenar	9,6	7,4
Stamved	53,6	41,1
Stubbar och rötter	22,4	17,4
Förna och markbundet kol	51,5	59,9
	138,5	127,0

Scenarion, ton kol/ha	Enlig plan	Lägre alternativ	Högre alternativ
Förnygringsavverkning	-20,8	-16,6	-49,9
Avverkning ÖF	0,0	0,0	0,0
Gallring	-21,1	-22,9	-8,8
Röjning	0,0	0,0	0,0
	-41,9	-39,5	-58,7

Totalt kolförråd, ton/ha



SKOGSKARTA

Plan
Församling
Kommun
Län
Planen avser
Planläggare

Gåvastbo 1:3 mfl
Hållnäs-Österlövsta
Tierp
Uppsala län
2025 - 2034
Olof Olsson

Hushållnings
sällskapet



Symboler

- Boningshus
- Kulturhistoriskt ob
- Sammanbockning
- Byggnad

Linjer


- Avdelning
- Ägoslag
- Fastighet
- Bäck/dike
- Trakt
- Huvudväg
- Normalväg
- Traktörväg

Huggningsklass

- Kalmark/föryngr
- Röjningsskog
- Gallringsskog
- Föryngr.avv-skog

Ägoslag

- Inägomark
- Övrig landareal



SKOGSKARTA

Plan
Församling
Kommun
Län
Planen avser
Planläggare

Gåvastbo 1:3 mfl
Hållnäs-Österlövsta
Tierp
Uppsala län
2025 - 2034
Olof Olsson

Hushållnings
sällskapet



Symboler

- Boningshus
- K Kulturhistoriskt ob
- > Sammanbockning
- Byggnad

Linjer

- Avdelning
- Ägoslag
- - - Fastighet
- Bäck/dike
- Trakt
- Huvudväg
- Normalväg
- Traktorväg

Huggningsklass

- △ Kalmark/föryngr
- △ Röjningsskog
- △ Gallringsskog
- △ Föryngr.avv-skog

Ägoslag

- △ Inägomark
- △ Övrig landareal

