

Skogsbruksplan

Fastighet	Vängsjöberg 9:1
Församling	Gottröra
Kommun	Norrtälje
Län	Stockholms län

Inventeringstidpunkt	2016-12-01
Planen avser tiden	2016-12-01 - 2026-12-01
Framskriven t.o.m.	2023-12-01



Kommentarer till Vängsjöberg 9:1

Skogstillstånd

Vängsjöberg 9:1 ligger beläget några kilometer norr om Gottröra kyrka. Fastigheten har två skiftesdelar och den totala landarealen uppgår till 58,3 ha. Av dessa utgörs 30,6 ha av skogsmark. Virkesförådet, som är uppskattat till ca 2 700 m³ sk, består till 72 % av tall, 16 % av gran och 12 % av löv. Fastigheten uppvisar överlag välskötta bestånd med god tillväxt. Mossmark och bergbundna områden förekommer.

Avverkning

Av de totalt till avverkning föreslagna ca 1 500 m³ sk är ca 200 m³ gallring och ca 1 300 m³ sk är förnygringsavverkning. Detta är över tillväxten och förklaras av den relativt höga andelen skog i avverkningsmogen ålder.

Skogsvård

Skogsvården på Vängsjöberg 9:1 berör främst plantering efter utförda avverkningar samt kommande ungskogsröjning. Allt detta utförs för att trygga tillväxt och kvalitet.

Natur - och kulturvård

Naturvården består främst av NS -mark (Naturvård Skötsel). Mindre del NO -mark (Naturvård Orört) finns även. Se karta och beskrivningar. Fornlämningar förekommer, stor hänsyn tas till dessa vid alla typer av åtgärder.

Övrigt

Rågångarna röjs och markeras kontinuerligt för att underlätta all skoglig verksamhet.

2024-09-03

Planen har skrivits fram samt uppdaterats utifrån uppgifter från skoglig rådgivare.

R2-bestånden har inte en uppdaterad trädslagsfördelning men är fältbesökta för fastställande av HKL och nästa åtgärd.

Volymen i avd 3, 4, 5, 8 och 11 har uppdaterats utifrån volymer beräknade utifrån från skogligt grunddata i juli 2024.


Inget annat har ändrats eller uppdaterats.

Inlagt av Mikaela Kilberg, Mellanskog.

Sammanställning över fastigheten

Arealer	hektar	%
Produktiv skogsmark	30,6	52,5
Impediment myr	0,1	0,2
Impediment berg	0,7	1,2
Inägomark	23,2	39,8
Linjer: väg/ledning/vatten	0,5	0,9
Övrig areal	3,2	5,5
Summa landareal	58,3	
Summa vatten	0,5	

Virkesförråd	m3sk	%
Tall	1 765	70
Gran	471	19
Löv	280	11
Ädellöv		
Contorta		
Totalt		
m3sk	2 516	
Medeltal		
m3sk per ha	82	
Naturvårdsvolym		
m3sk		



Bonitet och tillväxt

Fastighetens medelbonitet är beräknad till	m3sk per ha 5,9	Tillväxt per år vid framskrivnings- tidpunkten uppskattad till cirka	m3sk 69
--	--------------------	---	------------

Avverkningsförslag


Totalt under perioden	m3sk 1 132
-----------------------	---------------

Varav gallring 244 m3sk och föryngringsavverkning 888 m3sk

Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark	0,8	3							
- 9 år	9,7	32	93	10	51	49			
10 - 19	7,3	24	131	18	10	80	10		
20 - 29	0,0								
30 - 39	1,0	3	158	154	25	57	18		
40 - 49	0,9	3	118	132	90		10		
50 - 59	1,8	6	491	274	100				
60 - 69	0,0								
70 - 79	0,0								
80 - 89	1,0	3	168	175		10	90		
90 - 99	2,0	6	274	140	90		10		
100 - 109	3,0	10	472	155	80	20			
110 - 119	1,9	6	356	190	60	30	10		
120 +	1,3	4	127	100	80	10	10		
Lågprodskog(E)	0,0								
Överst / Frötr	[4,0]		128	32	100				
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	30,6	100	2 516	82	70	19	11		

Arealfördelning



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark K1	0,8	3							
K2	0,0								
Röjningsskog R1	0,0								
R2	16,9	55	224	13	27	67	6		
Gallringsskog G1	3,7	12	767	207	83	12	5		
G2	0,0								
Föryngrings- S1	3,2	11	401	124	87	3	10		
avverknings- S2	4,9	16	828	168	71	24	4		
skog S3	1,0	3	168	175		10	90		
Lågproducer- E1	0,0								
ande skog E2	0,0								
E3	0,0								
Överst / Frötr ÖF	[4,0]		128	32	100				
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	30,6		2 516	82	70	19	11		

Huggningsklasser

Kalmark

K1 Kalmark, återväxtåtgärder kvarstår

Mark där åtgärd (-er) behövs för att få en tillfredsställande föryngring.

K2 Kalmark där återväxtåtgärder är utförda

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Yngre röjningsskog

Röjningsskog som är lägre än 1,3 m medelhöjd.

R2 Äldre röjningsskog

Röjningsskog som är högre än 1,3 m medelhöjd.

Gallringsskog

G1 Gallringsskog

Gallringsskog som inte uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning.

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men där nästa lämpliga åtgärd är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Slutavverkningsbar skog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men har ytterligare tillväxtpotential. Normalt sker ingen föryngringsåtgärd under planperioden.

S2 Slutavverkningsmogen skog

Skog som är mogen för föryngringsavverkning. Normalt sker en föryngringsåtgärd under planperioden.

S3 Äldre skog som ej bör föryngringsavverkas

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men som ej bör föryngringsavverkas, exempelvis på grund av hänsyn till naturvård, kulturmiljöer, sociala värden eller klimatskäl.

Lågproducerande skog

E1 Restskog

Restskog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller mark bevuxen med olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.

Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt	
	ha	%	m3sk	%	m3sk	%
PG	27,6	90,2	2 074	82,4	78	79,6
K - produktion						
K - naturvård						
NS	2,0	6,5	274	10,9	15	15,3
NO	1,0	3,3	168	6,7	5	5,1
Summa	30,6	100,0	2 516	100,0	98	100,0

Impediment

Myr	0,1 ha
Berg	0,7 ha

Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:


- PG** **Produktion med generell hänsyn**
- Område där målsättningen är skogsproduktion med hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och sociala värden.
- K *** **Kombinerade mål**
- Område där hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och/eller sociala värden är större än vid Produktion med generell hänsyn och där hänsynen utgör 10–85 % av arealen.
- NS** **Naturvård skötsel**
- Område där målsättningen i första hand är naturvård och där naturvärdena är i behov av återkommande skötsel. NS kan även innehålla höga kulturvärden och sociala värden.
- NO** **Naturvård orört**
- Område där målsättningen är naturvård och där naturvärdena gynnas bäst genom fri utveckling.

* PF enligt Skogsstyrelsen

Sammanställning lövdominerade bestånd

Fördelning fuktklass på produktiv skogsmark

Trädslagsfördelning på frisk/fuktig skogsmark



Fastigheten utgörs till 30,6 ha av produktiv skogsmark. Av denna är 0,0 ha (0,0 %) frisk och fuktig skogsmark.

Befintligt lövdominerade bestånd

Bestånd med lövandel > 50% och fuktklass = frisk eller fuktig

Skifte - Avd	Ålder	Trädslag T G L Ä C	Areal ha	Andel av frisk + fuktig	Målklass
Summa			0,0		
Summa(NO + NS)			0,0		
Summa(PG + K)			0,0		

Framtida lövdominerade bestånd

Bestånd med beskrivningskod = "Framtida lövdominans" och fuktklass = frisk eller fuktig

Skifte - Avd	Ålder	Trädslag T G L Ä C	Areal ha	Andel av frisk + fuktig	Målklass
Summa			0,0		
Summa(NO + NS)			0,0		
Summa(PG + K)			0,0		

Avverkning

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk	ha	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29								
30 - 39	1,0	39	8	47				
40 - 49	0,9	32	3	35				
50 - 59	1,8	123		123				
60 - 69								
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109					3,0	425		425
110 - 119					1,9	304	34	338
120 +	1,3	34	4	38				
Lågprodskog(E)								
Övriga skikt					[4,0]	125		125
Summa	5,0	228	16	244	4,9	854	34	888

Högre alt:	1 201 m3sk varav gallring	312 m3sk och föryngringsavverkning	888 m3sk
Lägre alt:	1 132 m3sk varav gallring	244 m3sk och föryngringsavverkning	888 m3sk

I sammanställningen redovisas tillväxt under kvarvarande planperioden samt areal och virkesförråd vid planperiodens slut. Obs: Såväl tillväxt som areal och virkesförråd vid planperiodens slut förutsätter att föreslagna åtgärder utförs.

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd vid planperiodens slut		
	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk	ha	m3sk	m3sk/ha
Kalmark						
- 9 år	3		3	9,7	51	5
10 - 19	1		1	13,0	177	14
20 - 29						
30 - 39	7	3	10	0,6	55	91
40 - 49	21	2	24	1,3	171	131
50 - 59						
60 - 69	34		34	1,8	402	224
70 - 79						
80 - 89						
90 - 99	14	6	20	2,9	462	158
100 - 109						
110 - 119						
120 +	4		5	1,3	94	74
Lågprodskog(E)						
Övriga skikt	3		3	[8,9]	71	8
Summa	86	12	99	30,6	1 483	49

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Angelägenhetsgrad				Summa
	Snarast ha	2 - 5 år ha	6 - 10 år ha	11 - år ha	
(F)Hyggesrensning	4,9				4,9
(F)Markberedning	4,9				4,9
(F)Plantering	4,9				4,9
Hjälplantering		4,0			4,0
(A)Hjälplantering		5,7			5,7
Lövröjning		16,9			16,9
(Fb)Underväxtröjning före gallring	1,9				1,9
Summa ha	16,7	26,6			43,3

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Utföres snarast (2017-2024)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	SI	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
0 - 2		Gallring	2017	2023	0,4	37	G26	223	28	
0 - 2		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2017	2023	0,4	37	G26	223		
0 - 3		Föryngringsavverkning	2017	2023	1,9	117	T24	190	338	
0 - 3		(F)Hyggesrensning	2017	2023	1,9	117	T24	190		
0 - 3		(F)Markberedning	2017	2023	1,9	117	T24	190		
0 - 3		(F)Plantering	2017	2023	1,9	117	T24	190		
0 - 4		Föryngringsavverkning	2017	2023	3,0	102	T22	155	425	
0 - 4		(F)Hyggesrensning	2017	2023	3,0	102	T22	155		
0 - 4		(F)Markberedning	2017	2023	3,0	102	T22	155		
0 - 4		(F)Plantering	2017	2023	3,0	102	T22	155		
0 - 8		Gallring	2017	2023	1,3	122	T20	100	38	körs vid rätt väderlek.
0 - 10		(A) Naturvårdshuggning	2019	2023	2,0	92	T16	140	69	
0 - 15		Gallring	2017	2023	0,9	42	T24	132	35	
0 - 15		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2017	2023	0,9	42	T24	132		
0 - 17		Gallring	2017	2023	1,8	57	T26	274	123	
0 - 18		Gallring	2017	2023	0,6	32	T24	107	20	
0 - 18		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2017	2023	0,6	32	T24	107		

Åtgärdsöversikt

Utföres inom 2-5år (2025-2028)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	SI	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
0 - 7		(A)Hjälplantering	2024	2026	5,7	9	G24	8		I luckor
0 - 7		Lövröjning	2024	2026	5,7	9	G24	8		
0 - 11		Hjälplantering	2024	2026	4,0	5	T22	12		I luckor
0 - 11		Lövröjning	2024	2026	4,0	5	T22	12		
0 - 11	ÖF	Avverkning av överståndare/fröträd	2023	2027	4,0	95	T22	32	125	
0 - 16		Lövröjning	2024	2026	7,3	10	G26	18		

Åtgärdsöversikt

Utföres inom 6-10år (2029-2033)

Inga planerade åtgärder finns för detta tidsintervall.

Åtgärdsöversikt

Utföres efter 11år (2034-2035)

Inga planerade åtgärder finns för detta tidsintervall.

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk	
1	0,5	2															Igenväxande sjö					
2	0,4	1	37	G1	G26	223	93	PG	0 90 10 0 0	24	0	0	0				Underväxt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	17-23			8,5
	(-0)	L															Gallring		17-23	30	28	
3	1,9	1	117	S2	T24	190	356	PG	60 30 10 0 0	32	0	0	0				Ojämnt o olikåldrigt	Föryngringsavverkning	17-23	95	338	2,4
	(-0,1)	L															Varier bonitet	Hyggesrensning (Följd)	17-23			
																	Markberedning (Följd)	17-23				
																	Plantering (Följd)	17-23				
4	3,1	1	102	S2	T22	155	472	PG	80 20 0 0 0	31	0	0	0				Ojämnt och olikåldrigt	Föryngringsavverkning	17-23	90	425	2,3
	(-0,1)	L															Varier bonitet	Hyggesrensning (Följd)	17-23			
																	Delvis bergbundet	Markberedning (Följd)	17-23			
																	Plantering (Följd)	17-23				
5	1	1	87	S3	B18	175	168	NO,b	0 10 90 0 0	27	0	0	0				Ojämnt och olikåldrigt	Ingen åtgärd				1,9
																	Underväxt					
6	0,4	7															Bergimpediment					
7	5,9	1	9	R2	G24	8	46	PG	0 100 0 0 0	0	0	0	0				Varier bonitet	Lövröjning	24-26	10		1,1
	(-0,2)	L															Bitvis grunt jorddjup och luckigt.	Hjälplantering (Alternativ)	24-26			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							Gyl	Trp					%	m3sk	
8	1,3	1	122	S1	T20	100	127	PG	80 10 10 0 0	26	0	0	0				Försumpat	Gallring	17-23	30	38	1,6
																	Olikåldrigt					
																	Underväxt					
10	2,3	1	92	S1	T16	140	274	NS,b	90 0 10 0 0	25	0	0	0				Hällmarksskog	Ingen åtgärd				2,6
	(-0,2)	7															Ojämnt o olikåldrigt	Naturvårdshuggning (Alternativ)	19-23	25	69	
	(-0,1)	L															Varier bonitet					
11	4,1	1	5	R2	T22	12	48	PG	100 0 0 0 0	0	0	0	0				Varier bonitet	Hjälplantering	24-26			0,2
	(-0,1)	L															Bitvis grunt jorddjup och stora luckor.	Lövröjning	24-26	10		
11	[4,1]		95	ÖF		32	128	PG	100 0 0 0 0	32	0	0	0					Avverkning av överståndare/fröträd	23-27	95	125	0,4
	(-0,1)	L																				
12	23,2	4															Åker					
13	1,9	16															Inägoackar					
14	1,3	16															Tomt					
15	0,9	1	42	G1	T24	132	118	PG	90 0 10 0 0	25	0	0	0				Ojämnt och olikåldrigt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	17-23			5,8
																	Underväxt	Gallring	17-23	30	35	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							Gyl	Trp					%	m3sk	
																	Enbuskar					
																	Luckigt					
16	7,3	1	10	R2	G26	18	131	PG	10 80 10 0 0	0	0	0	0				Bitvis grunt jorddjup och viss luckighet.	Lövröjning	24-26	10		2
17	1,8	1	57	G1	T26	274	491	PG	100 0 0 0 0	26	0	0	0					Gallring	17-23	25	123	6,9
18	0,6	1	32	G1	T24	107	65	PG	60 10 30 0 0	16	0	0	0				Ojämnt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	17-23			6,3
																	Delvis luckigt	Gallring	17-23	30	20	
19	0,8	1	0	K1	B20	0	0	PG	0 0 0 0 0								Asp	Ingen åtgärd				0
																	Evighetsträd					
20	0,1	6															Mosse					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
1	0,5									Igenväxande sjö					
2	0,4	37	G1	G26	223	93	PG	0 90 10 0 0	24	Underväxt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	17-23			8,5
	(-0)										Gallring	17-23	30	28	
3	1,9	117	S2	T24	190	356	PG	60 30 10 0 0	32	Ojämnt o olikåldrigt	Föryngringsavverkning	17-23	95	338	2,4
	(-0,1)									Varier bonitet	Hyggesrensning (Följd)	17-23			
											Markberedning (Följd)	17-23			
											Plantering (Följd)	17-23			
4	3,1	102	S2	T22	155	472	PG	80 20 0 0 0	31	Ojämnt och olikåldrigt	Föryngringsavverkning	17-23	90	425	2,3
	(-0,1)									Varier bonitet	Hyggesrensning (Följd)	17-23			
										Delvis bergbundet	Markberedning (Följd)	17-23			
											Plantering (Följd)	17-23			
5	1	87	S3	B18	175	168	NO,b	0 10 90 0 0	27	Ojämnt och olikåldrigt	Ingen åtgärd				1,9
										Underväxt					
6	0,4									Bergimpediment					
7	5,9	9	R2	G24	8	46	PG	0 100 0 0 0	0	Varier bonitet	Lövröjning	24-26	10		1,1
	(-0,2)									Bitvis grunt jorddjup och luckigt.	Hjälplantering (Alternativ)	24-26			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
8	1,3	122	S1	T20	100	127	PG	80 10 10 0 0	26	Försumpat	Gallring	17-23	30	38	1,6
										Olikåldrigt					
										Underväxt					
10	2,3	92	S1	T16	140	274	NS,b	90 0 10 0 0	25	Hällmarksskog	Ingen åtgärd				2,6
	(-0,2)									Ojämnt o olikåldrigt	Naturvårdshuggning (Alternativ)	19-23	25	69	
	(-0,1)									Varier bonitet					
11	4,1	5	R2	T22	12	48	PG	100 0 0 0 0	0	Varier bonitet	Hjälplantering	24-26			0,2
	(-0,1)									Bitvis grunt jorddjup och stora luckor.	Lövröjning	24-26	10		
11	[4,1]	95	ÖF		32	128	PG	100 0 0 0 0	32		Avverkning av överståndare/fröträd	23-27	95	125	0,4
	(-0,1)														
12	23,2									Åker					
13	1,9									Inägoackar					
14	1,3									Tomt					
15	0,9	42	G1	T24	132	118	PG	90 0 10 0 0	25	Ojämnt och olikåldrigt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	17-23			5,8
										Underväxt	Gallring	17-23	30	35	
										Enbuskar					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
										Luckigt					
16	7,3	10	R2	G26	18	131	PG	10 80 10 0 0	0	Bitvis grunt jorddjup och viss luckighet.	Lövröjning	24-26	10		2
17	1,8	57	G1	T26	274	491	PG	100 0 0 0 0	26		Gallring	17-23	25	123	6,9
18	0,6	32	G1	T24	107	65	PG	60 10 30 0 0	16	Ojämnt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	17-23			6,3
										Delvis luckigt	Gallring	17-23	30	20	
19	0,8	0	K1	B20	0	0	PG	0 0 0 0 0		Asp	Ingen åtgärd				0
										Evighetsträd					
20	0,1									Mosse					

Utförda åtgärder

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd	Årtal	Areal	SI	Uttag m3sk	Anteckning
0 - 7	Huvud	Plantering	2017	5,9	G24		

NO

Skogliga data

Areal: 1 ha

Ståndortsindex: B18

Huggningsklass: S3

Skikktyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	87	168	175		10	90		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		168	175		10	90		

Beskrivning
Område som är försumpat och bestående av björk, al, gran och tall. Underväxt. Ojämnt och olikåldrigt. Norra delen utgör kantzon mot igenväxande sjö.

Mål
Bevaras för fri utveckling.

Åtgärd
Lämnas orört.

NS

Skogliga data

Areal: 2 ha

Ståndortsindex: T16

Huggningsklass: S1

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	92	274	140	90		10		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		274	140	90		10		

Beskrivning
Hällmarksskog med i huvudsak senvuxen tall. Även inslag av löv. Ojämnt och olikåldrigt. Varierande bonitet.

Mål
Bibehålla hällmarkskaraktären.

Åtgärd
Ingen. Alternativt naturvårdshuggning/urglesning senare i planperioden.

Skogsbruksplan

Plannamn: Vängsjöberg 9:1

Församling: Gottröra

Kommun: Norrtälje

Län: Stockholms län

Upprättad år: 2016

Utskriftsdatum: 2024-09-03



MEI I ANCI

