

Skogsbruksplan

Fastighet	Vängsjöberg 9:1
Församling	Gottröra
Kommun	Norrtälje
Län	Stockholms län

Inventeringstidpunkt	2026-09-09
Planen avser tiden	2026-09-09 - 2036-09-09
Framskriven t.o.m.	2026-09-09



Kommentarer till Vängsjöberg 9:1

Inventeringsdatum i fält: 2026-09-09

Planläggare: *Ulf Lindgren*

Skogsskötselplanen är resultatet av en fältinventering av din skogsfastighet. Planen kan liknas med en lagerinventering där varje skogsbestånds egenskaper beskrivs i ett avdelningsregister med motsvarande skogskarta. De skogliga åtgärder som anges i skogsskötselplanen är förslag till åtgärder som planläggaren lämnar utifrån skogstillståndet, i normalfallet anges den åtgärd som bedöms generera bäst tillväxt för det enskilda beståndet. Det finns ofta flera olika skötselåtgärder som kan tillämpas inom samma avdelning, beroende på vilken inriktning och vilka mål som du har med din skog och ditt skogsägande. Virkesförrådet är skattningar och baseras på mätningar i provytor.

Fastighetsbeskrivning

Fastigheten Vängsjöberg 9:1 ligger i Gottröra församling, Norrtälje kommun. Totala arealen är ca 58 ha varav ca 31 ha klassas som produktiv skogsmark. Skogsmarken på fastigheten växlar mellan bergbundna magrare marker till sänkor med fuktigare och bördigare partier. Åldersfördelningen är något ojämnhet med stor andel R2 bestånd under 15 år. Tallen dominerar med en beräknad andel av 76%. Gran förekommer sparsamt i bördigare delar medan löv kommer in främst som självföryngringar i fuktigare partier. Tillgången till väg är god.

Målsättning

Det långsiktiga skötselmålet är välskött skog som väl utnyttjar markens produktionsförmåga.

Avverkning

Avverkningsförslaget under planperioden hamnar något över förväntad tillväxt för samma period och kommer främst från förslag på avveckling av två delvis luckiga timmerställningar i norra delen av fastigheten. Gallring föreslås i två mindre bestånd i södra delen av fastigheten.

Föreslagen avverkning (G2, S1, S2) grundar sig på varje enskild avdelnings skötselbehov. Vad som faktiskt är möjligt att avverka kan påverkas av olika lagstiftningar. Med utgångspunkt från skogsskötselplanen och er ekonomi, skattesituation, lagar och regler så hjälper er skogliga rådgivare er att upprätta anpassade åtgärdsförslag för er inriktning.

GROT (grenar och toppar) är lämpligt att ta ut vid merparten av föryngringsavverkningarna.

Skogsvård

Under planperioden föreslås totalt ca 23 ha ungskogsrojning, främst rojning av täta uppslag av självföryngrat löv, rojningar som till stor del bör utföras snart. Till detta föreslås ca 2,5 ha underväxrojning före kommande gallringar och föryngringsavverkningar. I övrigt kommer skogsvården under planperioden att koncentreras till föryngringsåtgärder efter utförda avverkningar.

Naturvård och Kultur/Fornminnen samt Lövdominerade bestånd

Naturvårdsförslagen koncentreras dels till alkärr i norra delen av fastigheten samt till ett bestånd med hållmarkskaraktär. Totalt föreslås 9,1% av den produktiva skogsmarken till Naturvård Orörd (NO).

För att uppfylla kraven i enlighet med PEFC skall minst 5 % av skogsmarksarealen på frisk och fuktig mark på sikt utgöras av lövdominerade bestånd. På fastigheten föreslås en avsättning uppgående till 5,9%

På fastigheten finns inga registrerade forn- eller kulturminnen. Besök Skogstorget eller www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor för mer information.

Områdesskydd

Fastigheten omfattas inte av vattenskyddsområde eller Natura-2000 område. Besök www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor för mer information.

Sammanställning över fastigheten

Arealer	hektar	%
Produktiv skogsmark	30,8	52,9
Impediment myr	0,1	0,2
Impediment berg	0,6	1
Inägomark	23,2	39,9
Linjer: väg/ledning/vatten	0,5	0,9
Övrig areal	3,0	5,2
Summa landareal	58,2	
Summa vatten	0,5	

Virkesförråd

	m3sk	%
Tall	1 427	76
Gran	242	13
Löv	210	11
Ädellöv		
Contorta		

Totalt

m3sk

1 878


Medeltal

m3sk per ha

61

Naturvårdsvolym

m3sk



Bonitet och tillväxt

Fastighetens medelbonitet
är beräknad till

m3sk per ha

5,4

Tillväxt per år vid framskrivnings-
tidpunkten uppskattad till cirka

m3sk

56

Avverkningsförslag

Totalt under perioden

m3sk

806

Varav gallring

67 m3sk


och föryngringsavverkning

739 m3sk

Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark	0,0								
- 9 år	4,6	15	17	4	50	1	49		
10 - 19	14,3	46	62	4	14	30	57		
20 - 29	0,0								
30 - 39	0,6	2	97	160	65	10	25		
40 - 49	1,6	5	285	176	54	38	8		
50 - 59	0,0								
60 - 69	1,8	6	332	185	100				
70 - 79	0,0								
80 - 89	0,0								
90 - 99	2,8	9	359	127	58	10	32		
100 - 109	2,3	7	316	140	90	10			
110 - 119	0,8	3	91	110	90	5	5		
120 +	2,1	7	319	155	90	10			
Lågprodskog(E)	0,0								
Överst / Frötr	[0,0]								
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	30,8	100	1 878	61	76	13	11		

Arealfördelning



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark K1	0,0								
K2	0,0								
Röjningsskog R1	0,6	2	1	2	50	20	30		
R2	18,2	59	78	4	21	24	55		
Gallringsskog G1	4,0	13	714	177	77	17	7		
G2	0,0								
Föryngrings- S1	2,0	7	245	120	85	10	5		
avverknings- S2	5,1	17	726	141	90	9	<1		
skog S3	0,8	3	114	145		10	90		
Lågproducer- E1	0,0								
ande skog E2	0,0								
E3	0,0								
Överst / Frötr ÖF	[0,0]								
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	30,8		1 878	61	76	13	11		

Huggningsklasser

Kalmark

K1 Kalmark, återväxtåtgärder kvarstår

Mark där åtgärd (-er) behövs för att få en tillfredsställande föryngring.

K2 Kalmark där återväxtåtgärder är utförda

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Yngre röjningsskog

Röjningsskog som är lägre än 1,3 m medelhöjd.

R2 Äldre röjningsskog

Röjningsskog som är högre än 1,3 m medelhöjd.

Gallringsskog

G1 Gallringsskog

Gallringsskog som inte uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning.

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men där nästa lämpliga åtgärd är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Slutavverkningsbar skog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men har ytterligare tillväxtpotential. Normalt sker ingen föryngringsåtgärd under planperioden.

S2 Slutavverkningsmogen skog

Skog som är mogen för föryngringsavverkning. Normalt sker en föryngringsåtgärd under planperioden.

S3 Äldre skog som ej bör föryngringsavverkas

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men som ej bör föryngringsavverkas, exempelvis på grund av hänsyn till naturvård, kulturmiljöer, sociala värden eller klimatskäl.

Lågproducerande skog

E1 Restskog

Restskog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller mark bevuxen med olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.

Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt	
	ha	%	m3sk	%	m3sk	%
PG	28,0	90,9	1 519	80,9	600	90,4
K - produktion						
K - naturvård						
NS						
NO	2,8	9,1	359	19,1	64	9,6
Summa	30,8	100,0	1 878	100,0	664	100,0

Impediment

Myr	0,1 ha
Berg	0,6 ha

Målklasser



Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

- PG** **Produktion med generell hänsyn**
- Område där målsättningen är skogsproduktion med hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och sociala värden.
- K *** **Kombinerade mål**
- Område där hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och/eller sociala värden är större än vid Produktion med generell hänsyn och där hänsynen utgör 10–85 % av arealen.
- NS** **Naturvård skötsel**
- Område där målsättningen i första hand är naturvård och där naturvärdena är i behov av återkommande skötsel. NS kan även innehålla höga kulturvärden och sociala värden.
- NO** **Naturvård orört**
- Område där målsättningen är naturvård och där naturvärdena gynnas bäst genom fri utveckling.

* PF enligt Skogsstyrelsen

Sammanställning lövdominerade bestånd

Fördelning fuktklass på produktiv skogsmark



Fastigheten utgörs till 30,8 ha av produktiv skogsmark. Av denna är 30,8 ha (100,0 %) frisk och fuktig skogsmark.

Befintligt lövdominerade bestånd

Bestånd med lövandel > 50% och fuktklass torr, frisk, fuktig, blöt eller övrig

Skifte - Avd	Ålder	Trädslag T G L Ä C	Fuktklass	Areal ha	Andel av frisk + fuktig	Målklass
1 - 5	90	0 10 90 0 0	Fuktig	0,8	2,5%	NO
1 - 7	12	0 20 80 0 0	Fuktig	1,6	5,1%	PG
2 - 17	10	0 0 100 0 0	Frisk	1,0	3,3%	PG
Summa				3,4	10,9%	
Summa(NO + NS)				0,8	2,5%	
Summa(PG + K)				2,6	8,4%	

Framtida lövdominerade bestånd

Bestånd med beskrivningskod = "Framtida lövdominans" och fuktklass torr, frisk, fuktig, blöt eller övrig

Skifte - Avd	Ålder	Trädslag T G L Ä C	Fuktklass	Areal ha	Andel av frisk + fuktig	Målklass
1 - 5	90	0 10 90 0 0	Fuktig	0,8	2,5%	NO
2 - 17	10	0 0 100 0 0	Frisk	1,0	3,3%	PG
Summa				1,8	5,9%	
Summa(NO + NS)				0,8	2,5%	
Summa(PG + K)				1,0	3,3%	

Avverkning och tillväxt

Avverkning

Under gallring och föryngringsavverkning ingår alla lövträdsarter i begreppet löv. I redovisad avverkningsvolym ingår tillväxt från det år planen är framskriven till och t.o.m. medelåret för föreslagen åtgärdsdåtidpunkt.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk	ha	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29								
30 - 39	0,6	21	8	29				
40 - 49	1,0	35	4	39				
50 - 59								
60 - 69								
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109					2,3	318		318
110 - 119					0,8	96	5	101
120 +					2,1	321		321
Lågprodskog(E)								
Övriga skikt								
Summa	1,6	56	11	67	5,2	735	4	739

Total avverkning

806

Högre alt: 806 m3sk varav gallring 67 m3sk och föryngringsavverkning 739 m3sk
 Lägre alt: 806 m3sk varav gallring 67 m3sk och föryngringsavverkning 739 m3sk

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under kvarvarande planperioden samt areal och virkesförråd vid planperiodens slut. Obs: Såväl tillväxt som areal och virkesförråd vid planperiodens slut förutsätter att föreslagna åtgärder utförs.

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd vid planperiodens slut		
	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk	ha	m3sk	m3sk/ha
Kalmark						
- 9 år				5,1	54	10
10 - 19	24	23	47	4,6	64	14
20 - 29	102	119	221	14,3	283	20
30 - 39						
40 - 49	36	12	48	0,6	116	192
50 - 59	115	10	124	1,6	371	229
60 - 69						
70 - 79	93		93	1,8	425	237
80 - 89						
90 - 99						
100 - 109	47	17	64	2,8	422	149
110 - 119	20		20			
120 +	46	1	47			
Lågprodskog(E)						
Övriga skikt						
Summa	484	180	664	30,8	1 736	56

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.

Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Angelägenhetsgrad				Summa
	Snarast ha	2 - 5 år ha	6 - 10 år ha	11 - år ha	
(F)Markberedning	4,3		0,8		5,1
(F)Plantering	2,1	2,3	0,8		5,1
(F)Återväxtkontroll		2,1			2,1
Röjning	18,2		2,9		21,1
(F)Röjning			2,1		2,1
(Fb)Underväxtröjning före gallring	1,6				1,6
(Fb)Underväxtröjning före föryngr			0,8		0,8
Summa ha	26,2	4,3	7,4		37,9

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Utföres snarast (2026-2027)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	SI	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
1 - 2		Föryngringsavverkning	2026	2027	2,1	120	T24	155	321	
1 - 2		(F)Markberedning	2026	2027	2,1	120	T24	155		
1 - 2		(F)Plantering	2026	2027	2,1	120	T24	155		
1 - 4		Föryngringsavverkning	2026	2027	2,3	105	T22	140	318	
1 - 4		(F)Markberedning	2026	2027	2,3	105	T22	140		
1 - 6		Röjning	2026	2027	4,5	12	G22	3		På delar
1 - 7		Röjning	2026	2027	1,6	12	B22	10		
1 - 10		Röjning	2026	2027	4,0	8	T22	4		
2 - 13		Röjning	2026	2027	7,1	12	B24	4		
2 - 15		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2026	2027	0,6	35	T24	160		
2 - 16		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2026	2027	1,0	45	T24	170		
2 - 17		Röjning	2026	2027	1,0	10	B20	4		

Åtgärdsöversikt

Utföres inom 2-5år (2028-2031)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	SI	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
1 - 2		(F)Återväxtkontroll	2028	2031	2,1	120	T24	155		
1 - 4		(F)Plantering	2028	2031	2,3	105	T22	140		
2 - 15		Gallring	2028	2031	0,6	35	T24	160	29	
2 - 16		Gallring	2028	2031	1,0	45	T24	170	39	

Åtgärdsöversikt

Utföres inom 6-10år (2032-2036)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	SI	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
1 - 2		(F)Röjning	2032	2036	2,1	120	T24	155		
1 - 3		Röjning	2032	2036	0,6	6	T22	2		
1 - 4		Röjning	2032	2036	2,3	105	T22	140		
1 - 8		Föryngringsavverkning	2032	2036	0,8	110	T20	110	101	
1 - 8		(F)Markberedning	2032	2036	0,8	110	T20	110		
1 - 8		(F)Plantering	2032	2036	0,8	110	T20	110		
1 - 8		(Fb)Underväxtröjning före föryngr-avv	2032	2036	0,8	110	T20	110		

Åtgärdsöversikt

Utföres efter 11år (2037-2038)

Inga planerade åtgärder finns för detta tidsintervall.

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk	
1	0,6	1	40	G1	G26	185	115	PG	0 95 5 0 0	26	21	0	19			2		Ingen åtgärd				9,4
	(-0)	L																				
2	2,1	1	120	S2	T24	155	319	PG	90 10 0 0 0	34	25	0	14			2	Ojämnt	Föryngringsavverkning	26-27	100	321	2
	(-0,1)	L															Varier bonitet	Markberedning (Följd)	26-27			
																	Luckor	Plantering (Följd)	26-27			
																		Återväxtkontroll (Följd)	28-31			
																		Röjning (Följd)	32-36	30		
Generell Kommentar: Relativt gles timmerställning som bör avvecklas med syfte att bättre nyttja markens produktionsförmåga. Självföryngring främst av löv i större luckor.																						
3	0,6	1	6	R1	T22	2	1	PG	50 20 30 0 0	0	1	0	0			2	Luckigt	Röjning	32-36	20		0,9
																	Varier bonitet					
																	Delvis bergbundet					
Generell Kommentar: Överståndare av tall kan lämnas att växa in som naturvärdesträd.																						
4	2,3	1	105	S2	T22	140	316	PG	90 10 0 0 0	33	22	0	15			2	Ojämnt	Föryngringsavverkning	26-27	100	318	2,3
	(-0,1)	L															Varier bonitet	Markberedning (Följd)	26-27			
																	Delvis bergbundet	Plantering (Följd)	28-31			
																		Röjning	32-36	30		
Generell Kommentar: Delvis gles timmerställning.																						
5	0,8	1	90	S3	B18	145	114	NO,b	0 10 90 0 0	20	19	0	18			3	Alkärr	Ingen åtgärd				2,2
																	Framtida lövdominans					
6	4,7	1	12	R2	G22	3	14	PG	20 50 30 0 0	0	2	0	0			2	Varier bonitet	Röjning	26-27	20		0,3

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							Gyl	Trp					%	m3sk	
	(-0,2)	L															Bitvis grunt jorddjup och luckigt.					
Generell Kommentar:		Ojämn föryngring. Tätare och behov av röjning i bördigare svackor.																				
7	1,6	1	12	R2	B22	10	16	PG	0 20 80 0 0	0	4	0	0			3		Röjning	26-27	30		2,1
	(-0)	L																				
Generell Kommentar:		Mycket tätt uppslag av björk.																				
8	0,8	1	110	S2	T20	110	91	PG	90 5 5 0 0	28	21	0	12			3	Försumpat	Underväxtröjning före föryngr-avv (Förberedande)	32-36			1,8
																	Olikåldrigt	Föryngringsavverkning	32-36	100	101	
																		Markberedning (Följd)	32-36			
																		Plantering (Följd)	32-36			
9	2,4	1	95	S1	T16	120	245	NO,b	85 10 5 0 0	26	17	0	16			2	Hällmarksskog	Ingen åtgärd				2,4
	(-0,2)	7															Ojämnt					
	(-0,1)	L															Olikåldrigt					
																	Varier bonitet					
																	Naturvård					
10	4,1	1	8	R2	T22	4	16	PG	50 0 50 0 0	0	3	0	0			2	Varier bonitet	Röjning	26-27	30		0,6
	(-0,1)	L															Delvis grunt jorddjup och stora luckor.					
Generell Kommentar:		Röjningsbehov i bördigare svackor med täta uppslag främst av björk. stora luckor på bergbundna partier.																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							Gyl	Trp					%	m3sk	
11	0,4	7															Bergimpediment					
12	0,5	2															Igenväxande sjö					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk	
13	7,1	1	12	R2	B24	4	29	PG	20 30 50 0 0	0	3	0	0			2	Bitvis grunt jorddjup och viss luckighet.	Röjning	26-27	30		0,4
																	Varierande bonitet					
Generell Kommentar:				Björken dominerar i beståndet över tall och gran som är i behov av utvecklingsutrymme.																		
14	1,8	1	60	G1	T26	185	332	PG	100 0 0 0 0	28	22	0	19			2		Ingen åtgärd				5,3
15	0,6	1	35	G1	T24	160	97	PG	65 10 25 0 0	22	16	0	22			2	Ojämnt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	26-27			8,4
																	Delvis luckigt	Gallring	28-31	25	29	
Generell Kommentar:				Gallring i tätare partier.																		
16	1	1	45	G1	T24	170	170	PG	90 0 10 0 0	20	16	0	23			2	Ojämnt och olikåldrigt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	26-27			6,9
																	Underväxt	Gallring	28-31	20	39	
																	Äldre skog i anslutning till bebyggelse. Lämnas orört.					
Generell Kommentar:				Gallringsbehov i tätare partier.																		
17	1	1	10	R2	B20	4	4	PG	0 0 100 0 0	0	3	0	0			2	Framtida lövdominans	Röjning	26-27	30		0,4
18	23,2	4															Åker					
19	1,7	16															Inägoackar					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk	
20	1,3	16															Tomt					
21	0,1	6															Mosse					

NO

Skogliga data

Areal: 0,8 ha

Ståndortsindex: B18

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	90	114	145		10	90		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		114	145		10	90		

Beskrivning:

Försumpat alkärr med inslag av björk med träd på tydliga socklar. Den fuktiga miljön med mindre öppna vatten utgör en gynnsam livsmiljö för många hotade mossor, lavar och insekter. Förekomst av död ved i varierande nedbrytningsstadier. Norra delen utgör kantzon mot igenväxande sjö.

Mål:

Bevara långsiktigt den väl beskuggade och fuktiga miljön med ökad andel död ved både som liggande och stående träd.

Åtgärd:

Lämnas till fri utveckling.

NO

Skogliga data

Areal: 2 ha

Ståndortsindex: T16

Huggningsklass: S1

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	95	245	120	85	10	5		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		245	120	85	10	5		

Beskrivning:

Hällmarksskog med i huvudsak senvuxen tall. Även inslag av löv. Ojämnt och olikåldrigt. Varierande bonitet.

Mål:


Bibehålla hällmarkskaraktären med senvuxen solbelyst tall och ökad andel död ved.

Åtgärd:

Lämnas till fri utveckling.


Skogsbruksplan

Plannamn: Vängsjöberg 9:1
Församling: Gottröra
Kommun: Norrtälje
Län: Stockholms län
Upprättad år: 2026
Utskriftsdatum: 2026-10-05



Skogsbruksplan

Plannamn: Vängsjöberg 9:1
Församling: Gottröra
Kommun: Norrtälje
Län: Stockholms län
Upprättad år: 2026
Utskriftsdatum: 2026-10-05



- Ägoslag**
- Myr
 - Vatten
 - Inägomark
 - Berg/Imp
 - Övrig landareal
- Målklasser**
- Produktion
 - Kombinerade mål
 - Naturvård, skötsel
 - Naturvård, orört
- Skikt ÖF**
- Skikt ÖF
- Blå målklasser**
- VF - Förstärkt vattenhänsyn
 - VG - Generell vattenhänsyn
 - VO - Orörd vattenmiljö
 - VS - Särskilda åtgärder
- Avdelningsformel**
- Avdelningsnr / Huggningsklass

1ha

Skala 1:10 000

1000 m

Ekdal

Skogsbruksplan

Plannamn: Vängsjöberg 9:1
Församling: Gottröra
Kommun: Norrtälje
Län: Stockholms län
Upprättad år: 2026
Utskriftsdatum: 2026-10-05

