

Skogsbruksplan

Fastighet	Knutby-Ösby 1:6 m.fl.
Församling	Knutby-Bladåker
Kommun	Uppsala
Län	Uppsala län

Inventeringstidpunkt	2018-11-15
Planen avser tiden	2018-11-15 - 2028-11-15
Framskriven t.o.m.	2018-11-15



Sammanställning över fastigheten

Arealer	hektar	%
Produktiv skogsmark	45,8	64,4
Impediment myr	4,5	6,3
Impediment berg	0,6	0,8
Inägomark	17,6	24,8
Linjer: väg/ledning/vatten	0,4	0,6
Övrig areal	2,2	3,1
Summa landareal	71,1	
Summa vatten	0,0	

Virkesförråd

	m3sk	%
Tall	3 545	56
Gran	2 395	38
Löv	445	7
Ädellöv		
Contorta		

Totalt

m3sk

6 385


Medeltal

m3sk per ha

139

Naturvårdsvolym

m3sk



Bonitet och tillväxt

Fastighetens medelbonitet
är beräknad till

m3sk per ha

6,7

Tillväxt per år vid framskrivnings-
tidpunkten uppskattad till cirka

m3sk

198

Avverkningsförslag

Totalt under perioden

m3sk

4 676

Varav gallring


363 m3sk

och föryngringsavverkning 4 313 m3sk

Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark	12,2	27							
- 9 år	0,0								
10 - 19	0,0								
20 - 29	0,4	<1	14	32		60	40		
30 - 39	7,4	16	729	98	49	19	32		
40 - 49	3,1	7	265	85	57	14	28		
50 - 59	3,3	7	837	255	13	84	3		
60 - 69	0,0								
70 - 79	1,4	3	278	195	60	20	20		
80 - 89	3,3	7	525	159	85	15			
90 - 99	5,5	12	1 260	229	76	20	4		
100 - 109	4,7	10	1 277	270	40	60			
110 - 119	4,4	10	1 201	270	70	30			
120 +	0,0								
Lågprodskog(E)	0,0								
Överst / Frötr	[0,0]								
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	45,8	100	6 386	139	56	38	7		

Arealfördelning



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark K1	12,2	27							
K2	0,0								
Röjningsskog R1	0,0								
R2	0,4	<1	14	32		60	40		
Gallringsskog G1	9,1	20	1 013	112	60	22	18		
G2	0,8	2	125	160	10	30	60		
Föryngrings- S1	4,7	10	803	170	77	16	7		
avverknings- S2	14,8	32	4 084	276	50	49	1		
skog S3	3,8	8	346	91	78		22		
Lågproducer- E1	0,0								
ande skog E2	0,0								
E3	0,0								
Överst / Frötr ÖF	[0,0]								
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	45,8		6 385	139	56	38	7		

Huggningsklasser

Kalmark

K1 Kalmark, återväxtåtgärder kvarstår

Mark där åtgärd (-er) behövs för att få en tillfredsställande föryngring.

K2 Kalmark där återväxtåtgärder är utförda

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Yngre röjningsskog

Röjningsskog som är lägre än 1,3 m medelhöjd.

R2 Äldre röjningsskog

Röjningsskog som är högre än 1,3 m medelhöjd.

Gallringsskog

G1 Gallringsskog

Gallringsskog som inte uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning.

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men där nästa lämpliga åtgärd är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Slutavverkningsbar skog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men har ytterligare tillväxtpotential. Normalt sker ingen föryngringsåtgärd under planperioden.

S2 Slutavverkningsmogen skog

Skog som är mogen för föryngringsavverkning. Normalt sker en föryngringsåtgärd under planperioden.

S3 Äldre skog som ej bör föryngringsavverkas

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men som ej bör föryngringsavverkas, exempelvis på grund av hänsyn till naturvård, kulturmiljöer, sociala värden eller klimatskäl.

Lågproducerande skog

E1 Restskog

Restskog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller mark bevuxen med olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.

Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt	
	ha	%	m3sk	%	m3sk	%
PG	42,0	91,7	6 039	94,6	1 308	92,0
K - produktion						
K - naturvård						
NS						
NO	3,8	8,3	346	5,4	113	8,0
Summa	45,8	100,0	6 385	100,0	1 421	100,0

Impediment

Myr	4,5 ha
Berg	0,6 ha

Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

- PG** **Produktion med generell hänsyn**
- Område där målsättningen är skogsproduktion med hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och sociala värden.
- K *** **Kombinerade mål**
- Område där hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och/eller sociala värden är större än vid Produktion med generell hänsyn och där hänsynen utgör 10–85 % av arealen.
- NS** **Naturvård skötsel**
- Område där målsättningen i första hand är naturvård och där naturvärdena är i behov av återkommande skötsel. NS kan även innehålla höga kulturvärden och sociala värden.
- NO** **Naturvård orört**
- Område där målsättningen är naturvård och där naturvärdena gynnas bäst genom fri utveckling.

* PF enligt Skogsstyrelsen

Avverkning och tillväxt

Avverkning

Under gallring och föryngringsavverkning ingår alla lövträdsarter i begreppet löv. I redovisad avverkningsvolym ingår tillväxt från det år planen är framskriven till och t.o.m. medelåret för föreslagen åtgärdsdåtidpunkt.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk	ha	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29	0,4	6	4	10				
30 - 39	7,4	153	78	231				
40 - 49	1,2	57		57				
50 - 59	1,2	59	7	66	2,1	694		694
60 - 69								
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99					3,6	1 038	59	1 097
100 - 109					4,7	1 302		1 302
110 - 119					4,4	1 221		1 221
120 +								
Lågprodskog(E)								
Övriga skikt								
Summa	10,2	275	88	363	14,8	4 255	58	4 313

Total avverkning

4 676

Högre alt: 4 677 m3sk varav gallring 363 m3sk och föryngringsavverkning 4 313 m3sk
 Lägre alt: 4 677 m3sk varav gallring 363 m3sk och föryngringsavverkning 4 313 m3sk

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under kvarvarande planperioden samt areal och virkesförråd vid planperiodens slut. Obs: Såväl tillväxt som areal och virkesförråd vid planperiodens slut förutsätter att föreslagna åtgärder utförs.

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd vid planperiodens slut		
	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk	ha	m3sk	m3sk/ha
Kalmark						
- 9 år				14,8	45	3
10 - 19		165	165	12,2	165	14
20 - 29						
30 - 39	15	10	25	0,4	30	68
40 - 49	322	146	468	7,4	966	131
50 - 59	89	51	141	3,1	349	112
60 - 69	171	8	180	1,2	237	194
70 - 79						
80 - 89	59	15	73	1,4	351	246
90 - 99	130		130	3,3	655	198
100 - 109	185	9	194	1,9	332	172
110 - 119	25		25			
120 +	20		20			
Lågprodskog(E)						
Övriga skikt						
Summa	1 017	404	1 421	45,8	3 130	68

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.

Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Angelägenhetsgrad				Summa
	Snarast ha	2 - 5 år ha	6 - 10 år ha	11 - år ha	
Markberedning	12,2				12,2
(F)Markberedning	9,2	3,7	1,9		14,8
(F)Plantering	21,3	3,7	1,9		27,0
Återväxtkontroll			1,7		1,7
(F)Återväxtkontroll		21,3	4,0		25,3
Röjning	0,4		21,3		21,8
(Fb)Underväxtröjning före gallring	6,7				6,7
Dikesrensning	16,9				16,9
Summa ha	66,7	28,8	30,8		126,3

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Utföres snarast (2018-2019)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	Sl	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
1 - 1		Gallring	2018	2019	1,2	45	T24	155	57	
1 - 2		Röjning	2018	2019	0,4	20	G28	32		
1 - 4		Föryngringsavverkning	2018	2019	4,7	100	G26	270	1 302	
1 - 4		(F)Markberedning	2018	2019	4,7	100	G26	270		
1 - 4		(F)Plantering	2018	2019	4,7	100	G26	270		
1 - 4		Dikesrensning	2018	2019	4,7	100	G26	270		
1 - 6		Gallring	2018	2019	0,8	35	G28	115	29	
1 - 6		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2018	2019	0,8	35	G28	115		
1 - 7		Föryngringsavverkning	2018	2019	4,4	110	T26	270	1 221	
1 - 7		(F)Markberedning	2018	2019	4,4	110	T26	270		
1 - 7		(F)Plantering	2018	2019	4,4	110	T26	270		
1 - 8		Gallring	2018	2019	5,1	35	T22	80	122	
1 - 8		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2018	2019	5,1	35	T22	80		
1 - 9		Gallring	2018	2019	0,7	35	T26	145	30	
1 - 10		Gallring	2018	2019	1,2	50	T26	180	66	
1 - 13		Markberedning	2018	2019	12,2	0	G28			
1 - 13		(F)Plantering	2018	2019	12,2	0	G28			
1 - 13		Dikesrensning	2018	2019	12,2	0	G28			
2 - 18		Gallring	2018	2019	0,8	35	B22	160	50	
2 - 18		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2018	2019	0,8	35	B22	160		

Åtgärdsöversikt

Utföres inom 2-5år (2020-2023)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	SI	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
1 - 4		(F)Återväxtkontroll	2020	2023	4,7	100	G26	270		
1 - 7		(F)Återväxtkontroll	2020	2023	4,4	110	T26	270		
1 - 13		(F)Återväxtkontroll	2020	2023	12,2	0	G28			
1 - 15		Föryngringsavverkning	2020	2023	1,7	90	T24	290	507	
1 - 15		(F)Markberedning	2020	2023	1,7	90	T24	290		
1 - 15		(F)Plantering	2020	2023	1,7	90	T24	290		
1 - 16		Föryngringsavverkning	2020	2023	2,1	50	G30	300	694	
1 - 16		(F)Markberedning	2020	2023	2,1	50	G30	300		
1 - 16		(F)Plantering	2020	2023	2,1	50	G30	300		

Åtgärdsöversikt

Utföres inom 6-10år (2024-2028)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	SI	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
1 - 2		Gallring	2024	2028	0,4	20	G28	32	10	
1 - 4		Röjning	2024	2028	4,7	100	G26	270		
1 - 7		Röjning	2024	2028	4,4	110	T26	270		
1 - 12		Föryngringsavverkning	2024	2028	1,9	90	T24	265	590	
1 - 12		(F)Markberedning	2024	2028	1,9	90	T24	265		
1 - 12		(F)Plantering	2024	2028	1,9	90	T24	265		
1 - 12		(F)Återväxtkontroll	2024	2028	1,9	90	T24	265		
1 - 13		Röjning	2024	2028	12,2	0	G28			
1 - 15		Återväxtkontroll	2024	2028	1,7	90	T24	290		
1 - 16		(F)Återväxtkontroll	2024	2028	2,1	50	G30	300		

Åtgärdsöversikt

Utföres efter 11år (2029-2030)

Inga planerade åtgärder finns för detta tidsintervall.

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							Gyl	Trp					%	m3sk	
1	1,2	1	45	G1	T24	155	190	PG	80 20 0 0 0	19	15	0	26			2		Gallring	18-19	30	57	8,5
	(-0)	L																				
2	0,5	1	20	R2	G28	32	14	PG	0 60 40 0 0	0	0	0	0			2		Röjning	18-19	10		4,5
	(-0)	L																Gallring	24-28	30	10	
3	1	4															Åker					
4	4,8	1	100	S2	G26	270	1 277	PG	40 60 0 0 0	30	23	0	28			2	Olikåldrigt	Föryngringsavverkning	18-19	100	1 302	5,3
	(-0,1)	L															Insektsskador	Dikesrensning	18-19			
																	Torkskador	Markberedning (Följd)	18-19			
																		Plantering (Följd)	18-19			
																		Återväxtkontroll (Följd)	20-23			
																		Röjning	24-28	10		
5	1,3	1	85	S1	T20	180	237	PG	80 20 0 0 0	24	17	0	24			1	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				4,4
																	Ojämnt					
6	0,8	1	35	G1	G28	115	97	PG	10 50 40 0 0	17	14	0	20			2	Olikåldrigt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	18-19			8,6
																	Framtida lövdominans	Gallring	18-19	30	29	
7	4,4	1	110	S2	T26	270	1 201	PG	70 30 0 0 0	29	22	0	28			2	Lågor nat stubb	Föryngringsavverkning	18-19	100	1 221	4,5
																		Markberedning (Följd)	18-19			
																		Plantering (Följd)	18-19			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							Gyl	Trp					%	m3sk	
																		Återväxtkontroll (Följd)	20-23			
																		Röjning	24-28	10		
8	5,1	1	35	G1	T22	80	407	PG	60 10 30 0 0	14	10	0	18			1	Ojämnt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	18-19			5,9
	(-0,1)	L															Varier bonitet	Gallring	18-19	30	122	
																	Röjskog på bergen					
																	Gruppställt					
9	0,7	1	35	G1	T26	145	100	PG	90 10 0 0 0	17	14	0	26			2		Gallring	18-19	30	30	10,6
10	1,5	1	50	G1	T26	180	219	PG	50 40 10 0 0	21	17	0	24			2	Delv	Gallring	18-19	30	66	8
	(-0,2)	7															Fd inäga					
	(-0,1)	L															Ojämnt					
																	Varier bonitet					
11	2	1	85	S1	T18	145	288	PG	90 10 0 0 0	25	16	0	20			1		Ingen åtgärd				3,5
	(-0,1)	L																				
12	2,3	1	90	S2	T24	265	509	PG	60 30 10 0 0	29	22	0	28			2		Föryngringsavverkning	24-28	100	590	5,2
	(-0,4)	7															Markberedning (Följd)	24-28				
	(-0,1)	L															Plantering (Följd)	24-28				
																	Återväxtkontroll (Följd)	24-28				
13	12,2	1	0	K1	G28	0	0	PG	0 0 0 0 0							2		Markberedning	18-19			0,3

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk	
	(-0)	L																Dikesrensning	18-19			
																		Plantering (Följd)	18-19			
																		Återväxtkontroll (Följd)	20-23			
																		Röjning	24-28	10		
14	1,9	1	90	S3	T18	140	270	NO,b	100 0 0 0 0	26	16	0	20			3		Ingen åtgärd				3,2
15	1,7	1	90	S2	T24	290	480	PG	80 20 0 0 0	27	20	0	32			3		Föryngringsavverkning	20-23	100	507	5,3
																		Markberedning (Följd)	20-23			
																		Plantering (Följd)	20-23			
																		Återväxtkontroll	24-28			
16	2,1	1	50	S2	G30	300	617	PG	0 100 0 0 0	28	22	0	32			2	Fd inäga	Föryngringsavverkning	20-23	100	694	12,3
	(-0)	L																Markberedning (Följd)	20-23			
																		Plantering (Följd)	20-23			
																		Återväxtkontroll (Följd)	24-28			
17	1,5	1	75	S1	T24	195	278	PG	60 20 20 0 0	26	19	0	24			2	Ojämnt	Ingen åtgärd				5,1
	(-0,1)	L															Varier bonitet					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk	
18	0,8	1	35	G2	B22	160	125	PG	10 30 60 0 0	18	16	0	27			2	Framtida lövdominans	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	18-19			10,1
																	A=äldre	Gallring	18-19	40	50	
19	16,6	4															Åker					
20	2,2	16															Övrig inägomark					
																	Fornminne					
21	4,5	6															Kärr					
22	1,9	1	40	S3	B18	40	76	NO,b	0 0 100 0 0	10	12	0	8			3	Framtida lövdominans	Ingen åtgärd				2,5

Utförda åtgärder

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd	Årtal	Areal	SI	Uttag m3sk	Anteckning
-----------------	-------	--------	-------	-------	----	---------------	------------

Inga utförda åtgärder finns för detta tidsintervall.

NO**Skogliga data**

Areal: 1,9 ha

Ståndortsindex: T18

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	90	270	140	100				
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		270	140	100				

Beskrivning

Mager skvattramsmosse, norra delen riktigt senvuxen och gles. Södra delen tidigare dikat. Ingen död ved i dagsläget.

Mål

Gamla tallar och död ved.

Åtgärd

Lämnas för fri utveckling

NO**Skogliga data**

Areal: 1,9 ha

Ståndortsindex: B18

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	40	76	40			100		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		76	40			99		

Beskrivning

Lövsumpskog på lågmark invid Olandsån. Rikligt med sälgsnår och lövträd på den lite högre marken. Rikligt med död ved av klenare dimensioner.

Mål

Orörd lövsumpskog, död ved i olika nedbrytningsstadier.

Åtgärd

Lämnas för fri utveckling

Kommentarer till Knutby-Ösby 1:6 m.fl.

Skogstillstånd

Fastigheten ligger i Uppsala kommun och består av 2 skiften. Fastighetens totala areal uppgår till ca: 71 ha varav ca: 46 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet är skattat till c:a 6 400 m³sk trädslagsfördelningen är: tall 56 %, gran 38 % och löv 7 %. Åldersfördelningen är ojämn med en stor andel kalmare som ska planteras och en större del äldre skog, förnygringsåtgärder är påbörjade och är fortsatt i stort behov.

Avverkning

Avverkningsförslaget under planperioden uppgår till c:a 4 650 m³sk (gallring c:a 350 m³sk och förnygringsavverkning c:a 4 300 m³sk). Förslaget ligger över nivån på tillväxten för planperioden. Det beror på den stora andelen gammal skog som är i akut behov att förnygras, granen uppvisar delvis röttskador p.g.a ålder.

Skogsvård

Markberedning och plantering kommer som följd på förnygringsavverkningarna det är sedan viktigt att utföra återväxtkontroll och ev. hjälpplantering för att sedan röja i slutet av kommande planperiod (om ca: 5-10 år) i övrigt är det underhållsarbete före gallring och förnygringsavverkning som behövs, se åtgärdsbeskrivningen.

Naturvård

Till naturvård har avsatts 8,3 %. Kravet från PEFC är att minst 5% av den produktiva skogsmarken avsatts till naturvård.

Skogsproduktionsmål

Mål med produktionen är att ha en god skogsvård och producera virke av bra kvalitet samt att utnyttja markens naturgivna produktionskapacitet och förmåga. Det är viktigt att inte slarva med markberedning och plantering, genom tät förnygring och höga stamantal i kombination med kvalitetsinriktade röjningar nås en bra grund för god kvalitetsutveckling.

Lövandel

För att uppfylla kraven i enlighet med PEFC skall minst 5 % av skogsmarksarealen på frisk och fuktig mark på sikt utgöras av lövdominerade bestånd. I nuläget är det ca 7 % av bestånden som är lövdominerade. Till framtida lövdominerade bestånd har föreslagits 9,4 %.

Kultur/Fornminnen

Forn- och kulturminnen är registrerade på kartan och register.

Områdesskydd



Fastigheten omfattas inte av vattenskyddsområde eller Natura-2000 område

Planläggare

Hans Hamilton

Sammanställning lövdominerade bestånd

Fördelning fuktklass på produktiv skogsmark



Fastigheten utgörs till 45,8 ha av produktiv skogsmark. Av denna är 37,4 ha (81,7 %) frisk och fuktig skogsmark.

Befintligt lövdominerade bestånd

Bestånd med lövandel > 50% och fuktklass torr, frisk, fuktig, blöt eller övrig

Skifte - Avd	Ålder	Trädslag T G L Ä C	Fuktklass	Areal ha	Andel av frisk + fuktig	Målklass
2 - 18	35	10 30 60 0 0	Frisk	0,8	2,1%	PG
2 - 22	40	0 0 100 0 0	Fuktig	1,9	5,0%	NO
Summa				2,7	7,1%	
Summa(NO + NS)				1,9	5,0%	
Summa(PG + K)				0,8	2,1%	

Framtida lövdominerade bestånd

Bestånd med beskrivningskod = "Framtida lövdominans" och fuktklass torr, frisk, fuktig, blöt eller övrig

Skifte - Avd	Ålder	Trädslag T G L Ä C	Fuktklass	Areal ha	Andel av frisk + fuktig	Målklass
1 - 6	35	10 50 40 0 0	Frisk	0,8	2,3%	PG
2 - 18	35	10 30 60 0 0	Frisk	0,8	2,1%	PG
2 - 22	40	0 0 100 0 0	Fuktig	1,9	5,0%	NO
Summa				3,5	9,4%	
Summa(NO + NS)				1,9	5,0%	
Summa(PG + K)				1,6	4,3%	

Skogsbruksplan

Plannamn: Knutby-Ösby 1:6 m.fl.


Församling: Knutby-Bladåker

Kommun: Uppsala

Län: Uppsala län

Upprättad år: 2018

Utskriftsdatum: 2026-09-02




Skogsbruksplan

Plannamn: Knutby-Ösby 1:6 m.fl.
Församling: Knutby-Bladåker
Kommun: Uppsala
Län: Uppsala län
Upprättad år: 2018
Utskriftsdatum: 2026-09-02



MEI I ANCI



Ägoslag

- Myr
- Vatten
- Inägomark
- Berg/Imp
- Övrig landareal

Huggningsklass

- Kalmark/föryngring
- Röjningsskog
- Gallringsskog
- Föryngringsavv-skog
- Lågproduktiv skog

Skikt ÖF

- Skikt ÖF

Blå målklasser

- VF - Förstärkt vattenhänsyn
- VG - Generell vattenhänsyn
- VO - Orörd vattenmiljö
- VS - Särskilda åtgärder

Avdelningsformel

Avdelningsnr / Huggningsklass

Skala 1:10 000

1ha

1000 m