# Skogsbruksplan

| | |
|---|---|
| **Planens namn** | VÄSTERGRÄNGSJÖ 10:7 |
| **Planen avser tiden** | fr o m 2026-09-23 och tio år framåt |
| **Fältarbetet utfört under** | 2025-10 |
| **Planen upprättad av** | Robert Bergström |

## Ägarförhållanden

| | |
|---|---|
| **Ägare, 1/1** | Lisbeth Loo<br>Bergsjö |

## Fastighetsuppgifter


| | |
|---|---|
| **Fastighet** | VÄSTERGRÄNGSJÖ 10:7<br>Gävleborgs län, Nordanstig, Nordanstigskusten |
| **Referenskoordinat (WGS84)** | Lat: 62° 2' 16.04" N  Long: 17° 7' 51.13" E |

HOLMEN

# Sammanställning över fastigheten

## Arealer

| | hektar | % |
|---|---|---|
| **Produktiv skogsmark** | 30,9 | 93 |
| **Myr/kärr/mosse** | 2,4 | 7 |
| **Berg/Hällmark** | 0,1 | <1 |
| **Inäga/åker** | 0,0 | <1 |
| **Väg och kraftledning (linjeavdrag)** | 0,0 | <1 |
| **Annat** | 0,0 | <1 |
| **Summa landareal** | 33,4 | |
| **Vatten** | 0,0 | |




## Virkesförråd


**Totalt**

| m³sk |
|---|
| 5155 |

**Medeltal**

| m³sk per hektar |
|---|
| 167 |

| | m³sk | % | ha |
|---|---|---|---|
| **Tall** | 575 | 11 | 2,7 |
| **Gran** | 3369 | 65 | 16,2 |
| **Löv** | 1212 | 24 | 9,6 |




## Bonitet

**Fastighetens medelbonitet är beräknad till**

| m³sk per ha |
|---|
| 6,2 |

## Tillväxt

**Tillväxt för perioden 2026-09-23 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder**

| m³sk per år |
|---|
| 177 |

## Avverkningsförslag

| | m³sk |
|---|---|
| **Föryngringsavverkning** | 1192 |
| **Gallring** | 983 |
| **Naturvårdande skötsel** | 189 |
| **Totalt under perioden** | **2364** |


**Förväntad tillväxt första växt-säsongen**

| m³sk |
|---|
| 211 |
| **m³sk per ha** |
| 6,8 |


# Skogens fördelning på åldersklasser

| Åldersklass | Areal | | Virkesförråd | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ha | % | Totalt m³sk | m³sk /ha | Gran % | Löv % | Tall % |
| **Kalmark** | 2,3 | 7 | | | | | |
| **- 9 år** | 0,1 | | 1 | 10 | | 100 | |
| **10 - 19** | 5,2 | 17 | 129 | 25 | 14 | 76 | 10 |
| **20 - 29** | 1,7 | 6 | 245 | 144 | 39 | 61 | |
| **30 - 39** | 4,1 | 13 | 504 | 123 | 58 | 39 | 3 |
| **40 - 49** | 8,5 | 28 | 1826 | 215 | 53 | 30 | 18 |
| **50 - 59** | 3,2 | 10 | 892 | 279 | 73 | 12 | 15 |
| **60 - 69** | 2,7 | 9 | 689 | 255 | 81 | 9 | 10 |
| **70 - 79** | 0,6 | 2 | 216 | 360 | 90 | 10 | |
| **80 - 89** | 1,0 | 3 | 195 | 195 | 80 | 10 | 10 |
| **90 - 99** | 0,6 | 2 | 136 | 227 | 100 | | |
| **100 - 109** | 0,9 | 3 | 322 | 358 | 95 | 5 | |
| **110 - 119** | | | | | | | |
| **120 +** | | | | | | | |
| **Lågprodskog(E)** | | | | | | | |
| **ÖF/Skikt** | | | | | | | |
| **Summa/Medel** | 30,9 | 100 | 5155 | 167 | 65 | 24 | 11 |

**Arealfördelning, aktuell**




**Arealfördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)**



# Skogens fördelning på huggningsklasser

| Huggningsklass | | Areal | | Virkesförråd | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ha | % | Totalt m³sk | m³sk /ha | Gran % | Löv % | Tall % |
| Kalmark | K1 | 2,3 | 7 | | | | | |
| | K2 | | | | | | | |
| Röjningsskog | R1 | | | | | | | |
| | R2 | 5,5 | 18 | 151 | 27 | 12 | 79 | 8 |
| Gallringsskog | G1 | 19,0 | 61 | 3887 | 205 | 60 | 26 | 14 |
| | G2 | | | | | | | |
| Föryngrings- | S1 | 1,0 | 3 | 248 | 248 | 90 | 10 | |
| avverknings- | S2 | 3,1 | 10 | 869 | 280 | 91 | 7 | 2 |
| skog | S3 | | | | | | | |
| Lågproducer- | E1 | | | | | | | |
| ande skog | E2 | | | | | | | |
| | E3 | | | | | | | |
| Överstånd/Skikt | | | | | | | | |
| Summa/Medel | | 30,9 | 100 | 5155 | 167 | 65 | 24 | 11 |

## Kalmark

**K1** **Obehandlad kalmark**
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

**K2** **Behandlad kalmark**
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

## Röjningsskog

**R1** **Plantskog**
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

**R2** **Ungskog**
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

## Gallringsskog

**G1** **Normal gallringsskog**
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

**G2** **Äldre gallringsskog**
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

## Föryngringsavverkningsskog

**S1** **Skog som kan föryngringsavverkas**
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

**S2** **Skog som är mogen att föryngringsavverkas**
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.


**S3** **Skog i föryngringsbar ålder**
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

## Lågproducerande skog

**E1** **Restskog**
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

**E2** **Gles skog**
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

**E3** **Skog av hagmarkskaraktär**
Gles skog av hagmarkskaraktär.




# Skogens fördelning på målklasser

| Målklass | Areal ha | Areal % | Virkesförråd m³sk | Virkesförråd % | Tillväxt m³sk | Tillväxt % | Antal avd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PG** | 28,4 | 91,9 | 4580 | 88,8 | 1575 | 89,2 | 34 |
| **PF - produktion** | | | | | | | 0 |
| **PF - naturvård** | | | | | | | 0 |
| **NS** | 1,7 | 5,5 | 457 | 8,9 | 135 | 7,6 | 1 |
| **NO** | 0,8 | 2,6 | 118 | 2,3 | 56 | 3,2 | 1 |
| **Summa** | 30,9 | 100,0 | 5155 | 100,0 | 1766 | 100,0 | 36 |

### Impediment

| | ha | % |
|---|---|---|
| **Myr** | 2,4 | 7 |
| **Berg** | 0,1 | <1 |




## Målklasser

**Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:**

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

# Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.


Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 30,9 ha är 100,0 % (30,9 ha) frisk eller fuktig.

Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).


Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överenstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


**Fördelning fuktklasser för skogsmark**




**Lövdominerade bestånd - aktuella**




**Lövdominerade bestånd - framtida**




| | Lövdominerade bestånd - aktuella | | Lövdominerade bestånd - framtida | |
|---|---|---|---|---|
| | Areal | % av areal frisk eller fuktig | Areal | % av areal frisk eller fuktig |
| **NS + NO** | 1,7 ha | 5,5 % | 1,7 ha | 5,5 % |
| **Övriga** | 3,7 ha | 12,0 % | 3,2 ha | 10,4 % |
| **Summa** | 5,4 ha | 17,5 % | 4,9 ha | 15,9 % |

**Lövdominerade bestånd - aktuella**

| Avdelning | Areal | Målklass | Ålder | TGLBÄ | Andel av areal frisk eller fuktig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/3 | 1,1 ha | PG | 26 | 04600 | 3,6 % |
| 2/21 | 1,7 ha | NS | 46 | 02800 | 5,5 % |
| 4/42 | 0,7 ha | PG | 36 | 13600 | 2,3 % |
| 5/54 | 0,7 ha | PG | 36 | 05500 | 2,3 % |
| 7/83 | 0,6 ha | PG | 36 | 05500 | 1,9 % |
| 7/85 | 0,6 ha | PG | 36 | 05500 | 1,9 % |

**Lövdominerade bestånd - framtida**

| Avdelning | Areal | Målklass | Ålder | TGLBÄ | Andel av areal frisk eller fuktig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | 1,6 ha | PG | 15 | 02800 | 5,2 % |

# Sammanställning lövdominerade bestånd

**Lövdominerade bestånd - framtida**

| Avdelning | Areal | Målklass | Ålder | TGLBÄ | Andel av areal frisk eller fuktig |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/21 | 1,7 ha | NS | 46 | 02800 | 5,5 % |
| 4/42 | 0,7 ha | PG | 36 | 13600 | 2,3 % |
| 6/71 | 0,1 ha | PG | 9 | 00X00 | 0,3 % |
| 7/82 | 0,2 ha | PG | 26 | 00X00 | 0,6 % |
| 7/83 | 0,6 ha | PG | 36 | 05500 | 1,9 % |

# Kolbalans

**Produktiv skogsmark**

| | ha |
|---|---|
| Areal på vilken kolförrådet beräknas | **30,9** |

**Kolbindning**


| | ton/ha/år |
|---|---|
| Inbunden mängd kol för perioden 2026-09-23 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder | **0,28** |

| **Totalt kolförråd** | **ton** |
|---|---|
| **Kol** | **4 048** |
| **Koldioxid CO2e** | **14 832** |

| **Kolförråd, ton/ha** | **2026** | **2036** |
|---|---|---|
| Barr/löv | 2,4 | 2,0 |
| Grenar | 12,3 | 11,3 |
| Stamved | 40,7 | 39,5 |
| Stubbar och rötter | 21,1 | 20,1 |
| Förna och markbundet kol | 54,5 | 60,9 |
| | 131,0 | 133,8 |

| **Scenarion, ton kol/ha** | **Enlig plan** | **Lägre alternativ** | **Högre alternativ** |
|---|---|---|---|
| Föryngringsavverkning | -15,8 | -15,8 | -17,2 |
| Avverkning ÖF | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gallring | -17,3 | -17,3 | -17,3 |
| Röjning | -3,8 | -3,8 | -3,8 |
| | -36,9 | -36,9 | -38,3 |

## Totalt kolförråd, ton/ha



# Avverkning och tillväxt

## Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

| Åldersklass | Gallring | | | | Föryngringsavverkning | | | | Naturvårdande skötsel | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ha | Barr m³sk | Löv m³sk | Totalt m³sk | ha | Barr m³sk | Löv m³sk | Totalt m³sk | ha | Barr m³sk | Löv m³sk | Totalt m³sk |
| **Kalmark** | | | | | | | | | | | | |
| **- 9 år** | | | | | | | | | | | | |
| **10 - 19** | | | | | | | | | | | | |
| **20 - 29** | 1,5 | 40 | 51 | 91 | | | | | | | | |
| **30 - 39** | 4,1 | 138 | 79 | 217 | | | | | | | | |
| **40 - 49** | 6,0 | 379 | 61 | 440 | | | | | 1,7 | 47 | 142 | 189 |
| **50 - 59** | 1,7 | 128 | 21 | 149 | | | | | | | | |
| **60 - 69** | 1,1 | 77 | 9 | 86 | 1,0 | 281 | 31 | 312 | | | | |
| **70 - 79** | | | | | 0,6 | 194 | 22 | 216 | | | | |
| **80 - 89** | | | | | 1,0 | 189 | 21 | 210 | | | | |
| **90 - 99** | | | | | 0,6 | 135 | | 135 | | | | |
| **100 - 109** | | | | | 0,9 | 303 | 16 | 319 | | | | |
| **110 - 119** | | | | | | | | | | | | |
| **120 +** | | | | | | | | | | | | |
| **Lågprodskog(E)** | | | | | | | | | | | | |
| **ÖF/Skikt** | | | | | | | | | | | | |
| **Grundförslag** | 14,4 | 762 | 221 | 983 | 4,1 | 1102 | 90 | 1192 | 1,7 | 47 | 142 | 189 |
| **Högre alt.** | | | | 983 | | | | 1320 | | | | 189 |
| **Lägre alt.** | | | | 983 | | | | 1192 | | | | 189 |

| Total avverkning | - högre alt. | - lägre alt. | m³sk/ha efter 10 år | - högre alt. | - lägre alt. |
|---|---|---|---|---|---|
| **2 364** | 2 492 | 2 364 | 148 | 143 | 148 |

## Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.
Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

| Åldersklass | Tillväxt | | | Areal och virkesförråd efter 10 år | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Barr m³sk | Löv m³sk | Totalt m³sk | ha | m³sk | m³sk/ha |
| **Kalmark** | | | | | | |
| **- 9 år** | | 3 | 3 | 6,4 | | |
| **10 - 19** | 49 | 155 | 204 | 0,1 | 4 | 40 |
| **20 - 29** | 55 | 78 | 133 | 5,2 | 333 | 64 |
| **30 - 39** | 162 | 87 | 249 | 1,7 | 287 | 169 |
| **40 - 49** | 458 | 177 | 635 | 4,1 | 537 | 131 |
| **50 - 59** | 248 | 33 | 281 | 8,5 | 1832 | 216 |
| **60 - 69** | 186 | 19 | 205 | 3,2 | 1024 | 320 |
| **70 - 79** | 10 | 1 | 11 | 1,7 | 485 | 285 |
| **80 - 89** | 22 | 2 | 24 | | | |
| **90 - 99** | 7 | | 7 | | | |
| **100 - 109** | 12 | 1 | 13 | | | |
| **110 - 119** | | | | | | |
| **120 +** | | | | | | |
| **Lågprodskog(E)** | | | | | | |
| **ÖF/Skikt** | | | | | 54 | |
| **Summa** | 1209 | 556 | 1765 | 30,9 | 4556 | 147 |

# Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

| Åtgärd<br>(F) = Följd<br>(A) = Alternativ | Angelägenhetsgrad | | | | | Summa<br>ha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Förfallna<br>ha | Snarast<br>ha | 2 - 5 år<br>ha | 5 - 10 år<br>ha | 10 - 20 år<br>ha | |
| Markberedning, Följd | | | 1,9 | 1,0 | | 2,9 |
| Plantering | | 2,1 | | | | 2,1 |
| Plantering, Följd | | | 2,1 | 1,0 | 1,0 | 4,1 |
| Markberedning, hög | | 2,1 | | | | 2,1 |
| Återväxtkontroll | | 0,2 | | | | 0,2 |
| Röjning | | 6,8 | 4,5 | 0,2 | | 11,5 |
| Summa ha | | 11,2 | 8,5 | 2,2 | 1,0 | 22,9 |

# Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

| Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ | Ang | Avdelning | Prod areal ha | Ålder år | Ståndorts-index | Volym m³sk /ha | Uttag m³sk inkl tillv | Utförs år | Anteckning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Underv röj f gallring** | 1 | 1 - 3 | 1,1 | 26 | G26 | 180 | 0 | 2026 | |
| **Underv röj f gallring** | 1 | 1 - 7 | 0,4 | 46 | G24 | 178 | 0 | 2026 | |
| **Underv röj f gallring** | 1 | 1 - 8 | 1,2 | 41 | T22 | 229 | 0 | 2026 | |
| **Gallring** | 1 | 1 - 8 | 1,2 | 41 | T22 | 229 | 96 | 2026 | |
| **Underv röj f gallring** | 1 | 1 - 9 | 1,3 | 41 | G24 | 261 | 0 | 2026 | |
| **Gallring** | 1 | 1 - 9 | 1,3 | 41 | G24 | 261 | 119 | 2026 | |
| **Underv röj f gallring** | 1 | 1 - 10 | 1,2 | 56 | G24 | 320 | 0 | 2026 | |
| **Gallring** | 1 | 1 - 10 | 1,2 | 56 | G24 | 320 | 115 | 2026 | |
| **Underv röj f gallring** | 1 | 1 - 11 | 1,1 | 61 | G24 | 310 | 0 | 2026 | |
| **Gallring** | 1 | 1 - 11 | 1,1 | 61 | G24 | 310 | 85 | 2026 | |
| **Underv röj f gallring** | 1 | 4 - 42 | 0,7 | 36 | G22 | 209 | 0 | 2026 | |
| **Underv röj f gallring** | 1 | 5 - 51 | 0,2 | 51 | G24 | 270 | 0 | 2026 | |
| **Underv röj f gallring** | 1 | 5 - 52 | 1,0 | 46 | G22 | 199 | 0 | 2026 | |
| **Underv röj f gallring** | 1 | 5 - 55 | 0,5 | 46 | G22 | 188 | 0 | 2026 | |
| **Underv röj f gallring** | 1 | 5 - 57 | 0,4 | 46 | G22 | 168 | 0 | 2026 | |
| **Underv röj f gallring** | 1 | 7 - 81 | 0,7 | 41 | G22 | 209 | 0 | 2026 | |
| **Underv röj f gallring** | 1 | 7 - 83 | 0,6 | 36 | G22 | 137 | 0 | 2026 | |
| **Underv röj f gallring** | 1 | 7 - 84 | 0,2 | 41 | G22 | 64 | 0 | 2026 | |
| **Underv röj f gallring** | 1 | 7 - 86 | 0,3 | 56 | G22 | 167 | 0 | 2026 | |
| **Underv röj f gallring** | 1 | 7 - 87 | 0,3 | 46 | G24 | 158 | 0 | 2026 | |
| **Röjning** | 1 | 1 - 5 | 1,6 | 15 | G24 | 24 | 0 | 2026 | |
| **Röjning** | 1 | 1 - 6 | 0,8 | 16 | G24 | 34 | 0 | 2026 | |
| **Röjning** | 1 | 4 - 41 | 2,8 | 16 | T22 | 23 | 0 | 2026 | |

# Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

| Åtgärd<br>(F) = Följd<br>(A) = Alternativ | Ang | Avdelning | Prod areal ha | Ålder år | Ståndorts-index | Volym m³sk /ha | Uttag m³sk inkl tillv | Utförs år | Anteckning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Röjning** | 1 | 5 - 54 | 0,7 | 36 | G22 | 106 | 0 | 2026 | |
| **Röjning** | 1 | 6 - 71 | 0,1 | 9 | G24 | 9 | 0 | 2026 | |
| **Röjning** | 1 | 7 - 82 | 0,2 | 26 | G20 | 106 | 0 | 2026 | |
| **Röjning** | 1 | 7 - 85 | 0,6 | 36 | G22 | 96 | 0 | 2026 | |
| **Plantering** | 1 | 1 - 1 | 2,1 | 0 | G28 | 0 | 0 | 2026 | Stor granplant. |
| **Markberedning, hög** | 1 | 1 - 1 | 2,1 | 0 | G28 | 0 | 0 | 2026 | |
| **Föryng avv** | 1 | 1 - 2 | 0,6 | 71 | G26 | 360 | 215 | 2027 | |
| **Föryng avv** | 1 | 5 - 53 | 0,6 | 96 | G22 | 226 | 135 | 2027 | |
| **Föryng avv** | 1 | 5 - 61 | 0,9 | 101 | G22 | 358 | 319 | 2027 | |
| **Gallring** | 1 | 4 - 42 | 0,7 | 36 | G22 | 209 | 53 | 2027 | |
| **Gallring** | 1 | 5 - 51 | 0,2 | 51 | G24 | 270 | 14 | 2027 | |
| **Gallring** | 1 | 5 - 52 | 1,0 | 46 | G22 | 199 | 62 | 2027 | |
| **Gallring** | 1 | 5 - 55 | 0,5 | 46 | G22 | 188 | 34 | 2027 | |
| **Gallring** | 1 | 5 - 57 | 0,4 | 46 | G22 | 168 | 25 | 2027 | |
| **Gallring** | 1 | 7 - 81 | 0,7 | 41 | G22 | 209 | 53 | 2027 | |
| **Återväxtkontroll** | 1 | 5 - 58 | 0,2 | 0 | G24 | 0 | 0 | 2027 | |
| **Naturvårdshuggning** | 1 | 2 - 21 | 1,7 | 46 | G26 | 269 | 189 | 2027 | Underröjning-gallring. |
| **Gallring** | 2 | 1 - 3 | 1,1 | 26 | G26 | 180 | 77 | 2028 | |
| **Gallring** | 2 | 1 - 7 | 0,4 | 46 | G24 | 178 | 27 | 2028 | |
| **Gallring** | 2 | 7 - 86 | 0,3 | 56 | G22 | 167 | 19 | 2028 | |
| **Gallring** | 2 | 7 - 87 | 0,3 | 46 | G24 | 158 | 18 | 2028 | |
| **Plantering (F)** | 2 | 1 - 2 | 0,6 | 71 | G26 | 360 | 0 | 2028 | |
| **Plantering (F)** | 2 | 5 - 53 | 0,6 | 96 | G22 | 226 | 0 | 2028 | |

# Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

| Åtgärd<br>(F) = Följd<br>(A) = Alternativ | Ang | Avdelning | Prod areal ha | Ålder år | Ståndorts-index | Volym m³sk /ha | Uttag m³sk inkl tillv | Utförs år | Anteckning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Markberedning (F)** | 2 | 5 - 61 | 0,9 | 101 | G22 | 358 | 0 | 2028 | |
| **Gallring** | 2 | 7 - 83 | 0,6 | 36 | G22 | 137 | 33 | 2029 | |
| **Plantering (F)** | 2 | 5 - 61 | 0,9 | 101 | G22 | 358 | 0 | 2029 | |
| **Föryng avv** | 2 | 5 - 59 | 1,0 | 86 | G22 | 195 | 211 | 2030 | |
| **Underv röj f gallring** | 2 | 1 - 4 | 0,4 | 21 | G24 | 66 | 0 | 2030 | |
| **Underv röj f gallring** | 2 | 5 - 56 | 1,5 | 36 | G20 | 96 | 0 | 2030 | |
| **Gallring** | 2 | 5 - 54 | 0,7 | 36 | G22 | 106 | 34 | 2031 | |
| **Gallring** | 2 | 7 - 85 | 0,6 | 36 | G22 | 96 | 27 | 2031 | |
| **Röjning** | 2 | 1 - 5 | 1,6 | 15 | G24 | 24 | 0 | 2031 | |
| **Röjning** | 2 | 4 - 41 | 2,8 | 16 | T22 | 23 | 0 | 2031 | |
| **Röjning** | 2 | 6 - 71 | 0,1 | 9 | G24 | 9 | 0 | 2031 | |
| **Markberedning (F)** | 2 | 5 - 59 | 1,0 | 86 | G22 | 195 | 0 | 2031 | |
| **Gallring** | 3 | 1 - 4 | 0,4 | 21 | G24 | 66 | 15 | 2032 | |
| **Gallring** | 3 | 5 - 56 | 1,5 | 36 | G20 | 96 | 70 | 2032 | |
| **Gallring** | 3 | 7 - 84 | 0,2 | 41 | G22 | 64 | 5 | 2032 | |
| **Plantering (F)** | 3 | 5 - 59 | 1,0 | 86 | G22 | 195 | 0 | 2032 | |
| **Röjning** | 3 | 5 - 58 | 0,2 | 0 | G24 | 0 | 0 | 2033 | |
| **Föryng avv** | 3 | 5 - 60 | 1,0 | 66 | G24 | 248 | 312 | 2035 | |
| **Föryng avv (A)** | 3 | 7 - 88 | 0,6 | 66 | G22 | 166 | (128) | 2035 | |
| **Markberedning (F)** | 3 | 5 - 60 | 1,0 | 66 | G24 | 248 | 0 | 2036 | |
| **Plantering (F)** | 4 | 5 - 60 | 1,0 | 66 | G24 | 248 | 0 | 2037 | |

# Avdelningsbeskrivning

**Skifte: 1**

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

| Avd nr | Areal ha (-Avdrag) [Skikt] | Ägo | Ålder år | Hkl Skikt | SI | Virkesförråd m³sk ha | Virkesförråd m³sk avd | Mål klass | Träd-slag | | Med diam cm | Med höjd m | G-yta m² | Terräng GYL | Terräng Trp | Beskrivning | Åtgärd Alternativ | När | Uttag inkl tillväxt % | Uttag inkl tillväxt m³sk | Årlig tillväxt m³sk per ha | Not ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,1 | 1 | 0 | K1 | G28 | 0 | 0 | PG ² | | | | | | 512 | | Nedl jordbruksm | Markberedning, hög | 2026 | | | | ii,iii¹ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Högörttyp | Plantering | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Fuktig | | | | | | |
| Generellt: | Gammeltäkt som bör högläggas och planteras med gran. Alternativt bör den hållas öppen med årlig slåtter. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Åtgärder: | Plantering: Stor granplant. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Drivning: | G: Mycket dåliga (5). Y: Mycket jämn (1). L: Svag lutning (2). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 0,6 | 1 | 71 | S2 | G26 | 360 | 216 | PG ² | Gran | 90 | 28 | 21 | 35 | 322 | | Smalbladig grästyp | Föryng avv | 2027 | 97 | 215 | 1,8 | ii¹ |
| | | | | | | | | | Löv | 10 | 20 | 19 | 4 | | | Frisk | Plantering (F) | 2028 | | | | |
| Generellt: | Avverkningsmogen granskog. Spara miljöträd. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priotal | Visar-%: 3,3 Gallringsmall (SKS): 3,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Drivning: | G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1,1 | 1 | 26 | G1 | G26 | 180 | 198 | PG ² | Gran | 40 | 12 | 14 | 13 | 422 | | Olikåldrigt | Underv röj f gallring | 2026 | | | 8,8 | ii,iv¹ |
| | | | | | | | | | Löv | 60 | 11 | 13 | 18 | | | Stor diam sprid | Gallring | 2028 | 35 | 77 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Högörttyp | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Frisk | | | | | | |
| Spec värden: | Lövdominans A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Generellt: | Eftersatt blandskog med gran och björk. Bör gallras ca 2028. En kant med äldre gran ingår i avdelningen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priotal | Gallringsmall (SKS): 3,0 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Drivning: | G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 0,4 | 1 | 21 | G1 | G24 | 66 | 26 | PG ² | Gran | 65 | 12 | 9 | 11 | 323 | | Ojämnt | Underv röj f gallring | 2030 | | | 6,2 | ii¹ |
| | | | | | | | | | Löv | 35 | 10 | 9 | 4 | | | Blåbärstyp | Gallring | 2032 | 35 | 15 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Frisk | | | | | | |
| Generellt: | Blandskog med gran och björk. Torde bli lämplig att gallra ca 2032. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priotal | Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Drivning: | G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# Avdelningsbeskrivning

**Skifte: 1**

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

| Avd nr | Areal ha (-Avdrag) [Skikt] | Ägo | Ålder år | Hkl Skikt | SI | Virkesförråd m³sk ha | Virkesförråd m³sk avd | Mål klass | Träd-slag | | Med diam cm | Med höjd m | G-yta m² | Terräng GYL | Terräng Trp | Beskrivning | Åtgärd Alternativ | När | Uttag inkl tillväxt % | Uttag inkl tillväxt m³sk | Årlig tillväxt m³sk per ha | Not ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1,6 | 1 | 15 | R2 | G24 | 24 | 38 | PG ² | Gran | 20 | | | | 521 | | Framtida lövdominans | Röjning | 2026 | 50 | | 4,3 | ii,iv¹ |
| | | | | | | | | | Löv | 80 | | | | | | Smalbladig grästyp | Röjning | 2031 | 25 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Frisk | | | | | | |
| Spec värden: | Lövdominans F. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Generellt: | Eftersatt ungskog med gran och björk. Bör röjas i två omgångar. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Drivning: | G: Mycket dåliga (5). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 0,8 | 1 | 16 | R2 | G24 | 34 | 27 | PG ² | Gran | 40 | | | | 323 | | Blåbärstyp | Röjning | 2026 | 40 | | 5,1 | ii¹ |
| | | | | | | | | | Löv | 60 | | | | | | Frisk | | | | | | |
| Generellt: | Eftersatt ungskog med gran och björk. Bör röjas igenom snarast. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Drivning: | G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 0,4 | 1 | 46 | G1 | G24 | 178 | 71 | PG ² | Tall | 5 | 18 | 13 | 1 | 222 | | Olikåldrigt | Underv röj f gallring | 2026 | | | 6,9 | ii¹ |
| | | | | | | | | | Gran | 70 | 15 | 13 | 21 | | | Blåbärstyp | Gallring | 2028 | 35 | 27 | | |
| | | | | | | | | | Löv | 25 | 13 | 13 | 7 | | | Frisk | | | | | | |
| Generellt: | Blandskog som domineras av gran. Lämplig att gallra ca 2028. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priotal | Gallringsmall (SKS): 3,0 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Drivning: | G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1,2 | 1 | 41 | G1 | T22 | 229 | 275 | PG ² | Tall | 80 | 22 | 16 | 26 | 222 | | Välslutet | Underv röj f gallring | 2026 | | | 7,2 | ii¹ |
| | | | | | | | | | Gran | 20 | 15 | 14 | 6 | | | Blåbärstyp | Gallring | 2026 | 35 | 96 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Frisk | | | | | | |
| Generellt: | Tallskog med stort behov av gallring. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priotal | Gallringsmall (SKS): 3,7 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Drivning: | G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# Avdelningsbeskrivning

**Skifte: 1**

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

| Avd nr | Areal ha (-Avdrag) [Skikt] | Ägo | Ålder år | Hkl Skikt | SI | Virkesförråd m³sk ha | Virkesförråd m³sk avd | Mål klass | Träd-slag | | Med diam cm | Med höjd m | G-yta m² | Terräng GYL | Terräng Trp | Beskrivning | Åtgärd Alternativ | När | Uttag inkl tillväxt % | Uttag inkl tillväxt m³sk | Årlig tillväxt m³sk per ha | Not [1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1,3 | 1 | 41 | G1 | G24 | 261 | 339 | PG [2] | Tall | 30 | 15 | 14 | 12 | 222 | | Varier.trsl.bl | Underv röj f gallring | 2026 | | | 9,2 | ii[1] |
| | | | | | | | | | Gran | 60 | 13 | 14 | 25 | | | Välslutet | Gallring | 2026 | 35 | 119 | | |
| | | | | | | | | | Löv | 10 | 12 | 14 | 4 | | | Smalbladig grästyp | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Frisk | | | | | | |
| Generellt: | Grandominerad skog med stort behov av gallring. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priotal | Gallringsmall (SKS): 5,9 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Drivning: | G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 1,2 | 1 | 56 | G1 | G24 | 320 | 384 | PG [2] | Tall | 35 | 23 | 17 | 16 | 422 | | Olikåldrigt | Underv röj f gallring | 2026 | | | 8,8 | ii[1] |
| | | | | | | | | | Gran | 50 | 20 | 17 | 20 | | | Smalbladig grästyp | Gallring | 2026 | 30 | 115 | | |
| | | | | | | | | | Löv | 15 | 18 | 17 | 5 | | | Frisk | | | | | | |
| Generellt: | Olikåldrig blandskog där granen överväger. Bör gallras igenom snart nog. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priotal | Gallringsmall (SKS): 4,9 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Drivning: | G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 1,1 | 1 | 61 | G1 | G24 | 310 | 341 | PG [2] | Tall | 20 | 26 | 19 | 8 | 321 | | Olikåldrigt | Underv röj f gallring | 2026 | | | 8,5 | ii[1] |
| | | | | | | | | | Gran | 70 | 22 | 18 | 27 | | | Gamla vindfällen | Gallring | 2026 | 25 | 85 | | |
| | | | | | | | | | Löv | 10 | 18 | 18 | 4 | | | Smalbladig grästyp | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Frisk | | | | | | |
| Generellt: | Olikåldrig skog som domineras av gran. Bör gallras igenom snart nog. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priotal | Gallringsmall (SKS): 3,9 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Drivning: | G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 1,2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | Myrimpediment | | | | | | |

# Avdelningsbeskrivning

**Skifte: 2**

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

| Avd nr | Areal ha (-Avdrag) [Skikt] | Ägo | Ålder år | Hkl Skikt | SI | Virkesförråd m³sk ha | Virkesförråd m³sk avd | Målklass | Träd-slag | | Med diam cm | Med höjd m | G-yta m² | Terräng GYL | Terräng Trp | Beskrivning | Åtgärd Alternativ | När | Uttag inkl tillväxt % | Uttag inkl tillväxt m³sk | Årlig tillväxt m³sk per ha | Not [1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1,7 | 1 | 46 | G1 | G26 | 269 | 457 | NS | Gran | 25 | 25 | 18 | 9 | 513 | | Naturvård | Naturvårdshuggning | 2027 | 40 | 189 | 7,9 | i,iii,iv[1] |
| | | | | | | | | | Löv | 75 | 15 | 15 | 30 | | | Landskapsvård | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Fd inäga | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Framtida lövdominans | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Högörttyp | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Fuktig | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Målklass: | NS - Naturvårdsmål med skötsel. |
| Naturvård: | Beskrivning: Blandskog med gran och björk.Ligger i anslutning till öppen åkermark. Mål: Vårda lanskapsbilden. Åtgärd: Återkommande röjning och gallring i syfte att skapa en vacker lövskog. |
| Spec värden: | Lövdominans A. Lövdominans F. |
| Åtgärder: | Naturvårdshuggning: Underröjning-gallring. |
| Priotal | Gallringsmall (SKS): 4,4 |
| Drivning: | G: Mycket dåliga (5). Y: Mycket jämn (1). L: Måttlig lutning (3). |

# Avdelningsbeskrivning

**Skifte: 4**

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

| Avd nr | Areal ha (-Avdrag) [Skikt] | Ägo | Ålder år | Hkl Skikt | SI | Virkesförråd m³sk ha | Virkesförråd m³sk avd | Mål klass | Träd-slag | | Med diam cm | Med höjd m | G-yta m² | Terräng GYL | Terräng Trp | Beskrivning | Åtgärd Alternativ | När | Uttag inkl tillväxt % | Uttag inkl tillväxt m³sk | Årlig tillväxt m³sk per ha | Not [1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 2,8 | 1 | 16 | R2 | T22 | 23 | 64 | PG [2] | Tall | 20 | | | | 321 | | Blåbärstyp | Röjning | 2026 | 50 | | 3,4 | ii[1] |
| | | | | | | | | | Löv | 80 | | | | | | Frisk | Röjning | 2031 | 25 | | | |
| Generellt: | Eftersatt ungskog med tall och björk. Bör röjas i två omgångar. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Drivning: | G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 0,7 | 1 | 36 | G1 | G22 | 209 | 146 | PG [2] | Tall | 10 | 15 | 14 | 3 | 232 | | Framtida lövdominans | Underv röj f gallring | 2026 | | | 7,5 | ii,iv[1] |
| | | | | | | | | | Gran | 30 | 13 | 14 | 10 | | | Smalbladig grästyp | Gallring | 2027 | 35 | 53 | | |
| | | | | | | | | | Löv | 60 | 11 | 14 | 20 | | | Frisk | | | | | | |
| Spec värden: | Lövdominans A. Lövdominans F. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Generellt: | Blandskog med hög andel löv. Bör gallras igenom ca 2027. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priotal | Gallringsmall (SKS): 3,7 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Drivning: | G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 0,7 | 2 | | | | | | | | | | | | | | Myrimpediment | | | | | | |

# Avdelningsbeskrivning

**Skifte: 5**

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

| Avd nr | Areal ha (-Avdrag) [Skikt] | Ägo | Ålder år | Hkl Skikt | SI | Virkesförråd m³sk ha | Virkesförråd m³sk avd | Mål klass | Träd-slag | | Med diam cm | Med höjd m | G-yta m² | Terräng GYL | Terräng Trp | Beskrivning | Åtgärd Alternativ | När | Uttag inkl tillväxt % | Uttag inkl tillväxt m³sk | Årlig tillväxt m³sk per ha | Not [1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 0,2 | 1 | 51 | G1 | G24 | 270 | 54 | PG [2] | Gran | 90 | 20 | 17 | 31 | 423 | | Delv försumpat | Underv röj f gallring | 2026 | | | 9,1 | ii[1] |
| | | | | | | | | | Löv | 10 | 16 | 16 | 4 | | | Smalbladig grästyp | Gallring | 2027 | 25 | 14 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Frisk | | | | | | |
| Generellt: | Grandominerad skog i sluttning mellen vägen och Annån. Gallra igenom snart nog. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priotal | Gallringsmall (SKS): 3,2 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Drivning: | G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | 1,0 | 1 | 46 | G1 | G22 | 199 | 199 | PG [2] | Gran | 95 | 17 | 15 | 28 | 521 | | Försumpat | Underv röj f gallring | 2026 | | | 7,5 | ii[1] |
| | | | | | | | | | Löv | 5 | 15 | 15 | 1 | | | Stor diam sprid | Gallring | 2027 | 30 | 62 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Olikåldrigt | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Blåbärstyp | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Fuktig | | | | | | |
| Generellt: | Granskog som bör gallras snart nog. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priotal | Gallringsmall (SKS): 2,5 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Drivning: | G: Mycket dåliga (5). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | 0,6 | 1 | 96 | S2 | G22 | 226 | 136 | PG [2] | Gran | 100 | 18 | 16 | 32 | 333 | | Stor diam sprid | Föryng avv | 2027 | 97 | 135 | 1,1 | ii[1] |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Sp kantz m myr | Plantering (F) | 2028 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Blåbärstyp | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Frisk | | | | | | |
| Generellt: | Avverkningsmogen granskog. Spara miljöträd. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priotal | Visar-%: 4,8 Gallringsmall (SKS): 2,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Drivning: | G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# Avdelningsbeskrivning

**Skifte: 5**

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

| Avd nr | Areal ha (-Avdrag) [Skikt] | Ägo | Ålder år | Hkl Skikt | SI | Virkesförråd m³sk ha | Virkesförråd m³sk avd | Mål klass | Träd-slag | | Med diam cm | Med höjd m | G-yta m² | Terräng GYL | Terräng Trp | Beskrivning | Åtgärd Alternativ | När | Uttag inkl tillväxt % | Uttag inkl tillväxt m³sk | Årlig tillväxt m³sk per ha | Not ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 0,7 | 1 | 36 | G1 | G22 | 106 | 74 | PG ² | Gran | 50 | 10 | 11 | 10 | 522 | | Försumpat | Röjning | 2026 | 30 | | 5,7 | ii,iv¹ |
| | | | | | | | | | Löv | 50 | 10 | 11 | 10 | | | Smalbladig grästyp | Gallring | 2031 | 35 | 34 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Fuktig | | | | | | |
| Spec värden: | Lövdominans A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Generellt: | Eftersatt skog med gran och björk. Röj igenom snarast. Gallring torde då vara möjlig 2031. Små bäckdrag rinner genom avdelningen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priotal | Gallringsmall (SKS): 1,6 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Drivning: | G: Mycket dåliga (5). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 0,5 | 1 | 46 | G1 | G22 | 188 | 94 | PG ² | Gran | 85 | 18 | 14 | 25 | 322 | | Olikåldrigt | Underv röj f gallring | 2026 | | | 6,8 | ii¹ |
| | | | | | | | | | Löv | 15 | 15 | 13 | 5 | | | Blåbärstyp | Gallring | 2027 | 35 | 34 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Frisk | | | | | | |
| Generellt: | Granskog som bör gallras snart nog. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priotal | Gallringsmall (SKS): 3,0 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Drivning: | G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 1,5 | 1 | 36 | G1 | G20 | 96 | 144 | PG ² | Gran | 100 | 12 | 11 | 19 | 221 | | Blåbärstyp | Underv röj f gallring | 2030 | | | 5,7 | ii¹ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Frisk | Gallring | 2032 | 35 | 70 | | |
| Generellt: | Granskog som torde bli aktuell för gallring ca 2032. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priotal | Gallringsmall (SKS): 1,2 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Drivning: | G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | 0,4 | 1 | 46 | G1 | G22 | 168 | 67 | PG ² | Gran | 75 | 16 | 13 | 22 | 121 | | Blåbärstyp | Underv röj f gallring | 2026 | | | 6,2 | ii¹ |
| | | | | | | | | | Löv | 25 | 13 | 13 | 7 | | | Frisk | Gallring | 2027 | 35 | 25 | | |
| Generellt: | Blandskog med gran och björk. Bör gallras snart nog. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priotal | Gallringsmall (SKS): 3,1 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Drivning: | G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# Avdelningsbeskrivning

**Skifte: 5**

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

| Avd nr | Areal ha (-Avdrag) [Skikt] | Ägo | Ålder år | Hkl Skikt | SI | Virkesförråd m³sk ha | Virkesförråd m³sk avd | Mål klass | Träd-slag | | Med diam cm | Med höjd m | G-yta m² | Terräng GYL | Terräng Trp | Beskrivning | Åtgärd Alternativ | När | Uttag inkl tillväxt % | Uttag inkl tillväxt m³sk | Årlig tillväxt m³sk per ha | Not [1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 0,2 | 1 | 0 | K1 | G24 | 0 | 0 | PG [2] | | | | | | 321 | | Lövuppslag | Återväxtkontroll | 2027 | | | | ii[1] |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Enstaka öf | Röjning | 2033 | 50 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Smalbladig grästyp | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Frisk | | | | | | |
| Generellt: | Liten kalfläck som har uppstått vid storm. Diverse föryngring kommer av sig själv. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Drivning: | G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | 1,0 | 1 | 86 | S2 | G22 | 195 | 195 | PG [2] | Tall | 10 | 28 | 16 | 3 | 521 | | Olikåldrigt | Föryng avv | 2030 | 97 | 211 | 2,5 | ii[1] |
| | | | | | | | | | Gran | 80 | 23 | 15 | 22 | | | Delv försumpat | Markberedning (F) | 2031 | | | | |
| | | | | | | | | | Löv | 10 | 20 | 13 | 3 | | | Blåbärstyp | Plantering (F) | 2032 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Frisk | | | | | | |
| Generellt: | Avverkningsmogen skog som domineras av gran. Spara miljöträd. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priotal | Visar-%: 3,2 Gallringsmall (SKS): 2,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Drivning: | G: Mycket dåliga (5). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | 1,0 | 1 | 66 | S1 | G24 | 248 | 248 | PG [2] | Gran | 90 | 22 | 17 | 30 | 321 | | Olikåldrigt | Föryng avv | 2035 | 97 | 312 | 7,4 | ii[1] |
| | | | | | | | | | Löv | 10 | 24 | 17 | 3 | | | Gamla vindfällen | Markberedning (F) | 2036 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Blåbärstyp | Plantering (F) | 2037 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Frisk | | | | | | |
| Generellt: | Olikåldrig granskog.Spara miljöträd. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priotal | Visar-%: 3,8 Gallringsmall (SKS): 2,8 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Drivning: | G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# Avdelningsbeskrivning

**Skifte: 5**

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

| Avd nr | Areal ha (-Avdrag) [Skikt] | Ägo | Ålder år | Hkl Skikt | SI | Virkesförråd m³sk ha | Virkesförråd m³sk avd | Mål klass | Träd-slag | | Med diam cm | Med höjd m | G-yta m² | Terräng GYL | Terräng Trp | Beskrivning | Åtgärd Alternativ | När | Uttag inkl tillväxt % | Uttag inkl tillväxt m³sk | Årlig tillväxt m³sk per ha | Not ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 0,9 | 1 | 101 | S2 | G22 | 358 | 322 | PG ² | Gran | 95 | 27 | 21 | 39 | 332 | | Gamla vindfällen | Föryng avv | 2027 | 97 | 319 | 1,4 | ii¹ |
| | | | | | | | | | Löv | 5 | 25 | 21 | 1 | | | Olikåldrigt | Markberedning (F) | 2028 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Blåbärstyp | Plantering (F) | 2029 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Frisk | | | | | | |
| Generellt: | Avverkningsmogen granskog. Spara miljöträd. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priotal | Visar-%: 2,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Drivning: | G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | 1,5 | 1 | 56 | G1 | G22 | 269 | 404 | PG ² | Gran | 90 | 18 | 17 | 32 | 322 | | Olikåldrigt | Ingen åtgärd | | | | 9,4 | ii¹ |
| | | | | | | | | | Löv | 10 | 15 | 16 | 4 | | | Stor diam sprid | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Blåbärstyp | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Frisk | | | | | | |
| Generellt: | Olikåldrig granskog. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priotal | Gallringsmall (SKS): 3,6 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Drivning: | G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | 0,8 | 1 | 46 | G1 | G20 | 147 | 118 | NO | Gran | 75 | 17 | 14 | 19 | 234 | | Naturvård | Ingen åtgärd | | | | 7,0 | i¹ |
| | | | | | | | | | Löv | 25 | 16 | 13 | 6 | | | Lämnas orörd | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Branter | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Bergbundet | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Blåbärstyp | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Frisk | | | | | | |
| Målklass: | NO - Naturvårdsmål, orört. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Naturvård: | Beskrivning: Grandominerad skog i brant och bergbunden terräng. En liten produktivare del i sydvästra änden ingår. Mål: Gynna arter som är beroende av gammal skog i fri utveckling. Åtgärd: Spara orört. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priotal | Gallringsmall (SKS): 1,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Drivning: | G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Stark lutning (4). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | 0,5 | 2 | | | | | | | | | | | | | | Myrimpediment | | | | | | |

# Avdelningsbeskrivning

**Skifte: 5**

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

| Avd nr | Areal ha (-Avdrag) [Skikt] | Ägo | Ålder år | Hkl Skikt | SI | Virkesförråd m³sk | | Mål klass | Träd-slag | Med diam cm | Med höjd m | G-yta m² | Terräng | | Beskrivning | Åtgärd Alternativ | När | Uttag inkl tillväxt | | Årlig tillväxt m³sk per ha | Not [1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ha | avd | | | | | | GYL | Trp | | | | % | m³sk | | |
| 65 | 0,1 | 3 | | | | | | | | | | | | | Bergimpediment | | | | | | |

# Avdelningsbeskrivning

**Skifte: 6**

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

| Avd nr | Areal ha (-Avdrag) [Skikt] | Ägo | Ålder år | Hkl Skikt | SI | Virkesförråd m³sk ha | Virkesförråd m³sk avd | Mål klass | Träd-slag | Med diam cm | Med höjd m | G-yta m² | Terräng GYL | Terräng Trp | Beskrivning | Åtgärd Alternativ | När | Uttag inkl tillväxt % | Uttag inkl tillväxt m³sk | Årlig tillväxt m³sk per ha | Not [1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 0,1 | 1 | 9 | R2 | G24 | 9 | 1 | PG [2] | Löv 100 | | | | 421 | | Framtida lövdominans | Röjning | 2026 | 50 | | 3,2 | ii,iv[1] |
| | | | | | | | | | | | | | | | Bredbladig grästyp | Röjning | 2031 | 25 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Frisk | | | | | | |
| Spec värden: | Lövdominans F. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Generellt: | Ungskog av björk som bör röjas i två omgångar. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Drivning: | G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# Avdelningsbeskrivning

**Skifte: 7**

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

| Avd nr | Areal ha (-Avdrag) [Skikt] | Ägo | Ålder år | Hkl Skikt | SI | Virkesförråd m³sk ha | Virkesförråd m³sk avd | Mål klass | Träd-slag | | Med diam cm | Med höjd m | G-yta m² | Terräng GYL | Terräng Trp | Beskrivning | Åtgärd Alternativ | När | Uttag inkl tillväxt % | Uttag inkl tillväxt m³sk | Årlig tillväxt m³sk per ha | Not [1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 0,7 | 1 | 41 | G1 | G22 | 209 | 146 | PG [2] | Gran | 60 | 14 | 13 | 21 | 521 | | Olikåldrigt | Underv röj f gallring | 2026 | | | 7,4 | ii[1] |
| | | | | | | | | | Löv | 40 | 11 | 12 | 14 | | | Smalbladig grästyp | Gallring | 2027 | 35 | 53 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Frisk | | | | | | |
| Generellt: | Blandskog med gran och björk. Lämplig att gallra ca 2027. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priotal | Gallringsmall (SKS): 4,8 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Drivning: | G: Mycket dåliga (5). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | 0,2 | 1 | 26 | R2 | G20 | 106 | 21 | PG [2] | Löv | 100 | | | | 521 | | Försumpat | Röjning | 2026 | 30 | | 5,9 | ii,iv[1] |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Framtida lövdominans | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Bredbladig grästyp | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Fuktig | | | | | | |
| Spec värden: | Lövdominans F. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Generellt: | Eftersatt ungskog av björk på försumpad mark. Röj igenom snarast för att få fart på utveckling. Små bäckar strömmar genom avdelningen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Drivning: | G: Mycket dåliga (5). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | 0,6 | 1 | 36 | G1 | G22 | 137 | 82 | PG [2] | Gran | 50 | 11 | 11 | 13 | 521 | | Olikåldrigt | Underv röj f gallring | 2026 | | | 6,5 | ii,iv[1] |
| | | | | | | | | | Löv | 50 | 11 | 11 | 13 | | | Försumpat | Gallring | 2029 | 35 | 33 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Framtida lövdominans | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Blåbärstyp | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Frisk | | | | | | |
| Spec värden: | Lövdominans A. Lövdominans F. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Generellt: | Eftersatt blandskog med gran och björk. Lämplig att gallra ca 2029. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priotal | Gallringsmall (SKS): 3,4 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Drivning: | G: Mycket dåliga (5). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# Avdelningsbeskrivning

**Skifte: 7**

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

| Avd nr | Areal ha (-Avdrag) [Skikt] | Ägo | Ålder år | Hkl Skikt | SI | Virkesförråd m³sk ha | Virkesförråd m³sk avd | Mål klass | Träd-slag | | Med diam cm | Med höjd m | G-yta m² | Terräng GYL | Terräng Trp | Beskrivning | Åtgärd Alternativ | När | Uttag inkl tillväxt % | Uttag inkl tillväxt m³sk | Årlig tillväxt m³sk per ha | Not [1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 0,2 | 1 | 41 | G1 | G22 | 64 | 13 | PG [2] | Gran | 80 | 11 | 9 | 12 | 521 | | Försumpat | Underv röj f gallring | 2026 | | | 3,9 | ii[1] |
| | | | | | | | | | Löv | 20 | 10 | 8 | 3 | | | Blåbärstyp | Gallring | 2032 | 30 | 5 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Fuktig | | | | | | |
| Generellt: | Låg bestockad skog som domineras av gran. Dålig bärighet. Torde bli aktuell för gallring ca 2032. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priotal | Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Drivning: | G: Mycket dåliga (5). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | 0,6 | 1 | 36 | G1 | G22 | 96 | 58 | PG [2] | Gran | 50 | 13 | 9 | 10 | 521 | | Försumpat | Röjning | 2026 | 30 | | 5,4 | ii,iv[1] |
| | | | | | | | | | Löv | 50 | 11 | 9 | 10 | | | Blåbärstyp | Gallring | 2031 | 35 | 27 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Fuktig | | | | | | |
| Spec värden: | Lövdominans A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Generellt: | Eftersatt blandskog med gran och björk. En liten bäck slingrar sig genom avdelningen. Röj igenom snarast. Gallring torde då bli aktuell ca 2031. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priotal | Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Drivning: | G: Mycket dåliga (5). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | 0,3 | 1 | 56 | G1 | G22 | 167 | 50 | PG [2] | Gran | 90 | 15 | 13 | 26 | 521 | | Försumpat | Underv röj f gallring | 2026 | | | 5,6 | ii[1] |
| | | | | | | | | | Löv | 10 | 13 | 13 | 3 | | | Olikåldrigt | Gallring | 2028 | 35 | 19 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Stor diam sprid | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Blåbärstyp | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Fuktig | | | | | | |
| Generellt: | Olikåldrig blandskog med gran och björk. Fuktig mark. Lämplig att gallra ca 2028. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priotal | Gallringsmall (SKS): 3,1 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Drivning: | G: Mycket dåliga (5). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# Avdelningsbeskrivning

**Skifte: 7**

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

| Avd nr | Areal ha (-Avdrag) [Skikt] | Ägo | Ålder år | Hkl Skikt | SI | Virkesförråd m³sk ha | Virkesförråd m³sk avd | Mål klass | Träd-slag | | Med diam cm | Med höjd m | G-yta m² | Terräng GYL | Terräng Trp | Beskrivning | Åtgärd Alternativ | När | Uttag inkl tillväxt % | Uttag inkl tillväxt m³sk | Årlig tillväxt m³sk per ha | Not [1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 0,3 | 1 | 46 | G1 | G24 | 158 | 47 | PG [2] | Gran | 70 | 17 | 13 | 19 | 321 | | Delv försumpat | Underv röj f gallring | 2026 | | | 6,3 | ii[1] |
| | | | | | | | | | Löv | 30 | 15 | 13 | 8 | | | Blåbärstyp | Gallring | 2028 | 35 | 18 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Frisk | | | | | | |
| Generellt: | Blandskog med gran och björk. Berörs av en svacka längs en bäck. Bör gallras ca 2028. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priotal | Gallringsmall (SKS): 2,5 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Drivning: | G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | 0,6 | 1 | 66 | G1 | G22 | 166 | 100 | PG [2] | Gran | 95 | 18 | 14 | 26 | 521 | | Försumpat | Ingen åtgärd | | | | 6,1 | ii[1] |
| | | | | | | | | | Löv | 5 | 13 | 14 | 1 | | | Olikåldrigt | Föryng avv (A) | 2035 | 97 | 128 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Blåbärstyp | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Fuktig | | | | | | |
| Generellt: | Olikåldrig granskog. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priotal | Gallringsmall (SKS): 2,2 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Drivning: | G: Mycket dåliga (5). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## Avd: 2 - 21 NS 1,7 ha 269 m³sk/ha G26 G1

Trädslagsfördelning: 25% gran 75% löv

Beskrivning: Blandskog med gran och björk.Ligger i anslutning till öppen åkermark.

Mål: Vårda lanskapsbilden.

Åtgärd: Återkommande röjning och gallring i syfte att skapa en vacker lövskog.

## Avd: 5 - 63 NO 0,8 ha 147 m³sk/ha G20 G1

Trädslagsfördelning: 75% gran 25% löv

Beskrivning: Grandominerad skog i brant och bergbunden terräng. En liten produktivare del i sydvästra änden ingår.

Mål: Gynna arter som är beroende av gammal skog i fri utveckling.

Åtgärd: Spara orört.

# Kommentarer till VÄSTERGRÄNGSJÖ 10:7

## Allmänt om fastigheten

Fastigheten är belägen i Gnarp, Nordanstigs kommun. Den är i planen beskriven i 7 skiften.
Den i planen beskrivna landarealen uppgår till **38,2** ha varav **31,8** ha produktiv skogsmark.
I fastigheten ingår även **2,4** myr**, 0,1** ha berg samt **3,9** övrig mark.

## Produktion

Medelboniteten är **6,3** $m^3$sk/ha och år med en löpande tillväxt på **186** $m^3$sk/år
Virkesförrådet på fastigheten är **5 119** $m^3$sk vilket ger en medelvolym på **161** $m^3$sk/ha.
Trädslagen fördelar sig på 11% tall, 64% gran och 25% löv.

## Produktionsmål och avverkning

Huvudmålet för produktionen på fastigheten är att bedriva en god skogsvård, och att åstadkomma en hög och värdefull virkesproduktion med en långsiktigt hållbar inriktning.

Avverkningsnivån under planperioden uppgår enl grundförslaget till
2 127 $m^3$sk.

## Skogsvård

2,1 ha ska planteras snarast. Gammal åker som ligger för fäfot. Alternativt ska den fortsätta att hållas öppen med årlig slåtter.
Röjning är föreslagen på ca 11,5 ha, varav 6,8 snarast.
I övrigt utförs skogsvårdsåtgärderna efterhand som de uppstår.

Att röja i tid är en mycket viktig åtgärd för att ge det framtida beståndet goda möjligheter till en bra utveckling.
Försök hålla fastighetens gränser väl markerade för att underlätta framtida åtgärder.

## Naturvärden.

0,8 ha (2,5%) är föreslagen till att sparas orörd för att bevara naturvärden.
2,6 ha (8,2%) är föreslagen till att ha en skötsel som utvecklar nuvarande och framtida naturvärden.
Framtida lövbestånd är anvisade.
I övrigt avses fastigheten skötas på ett sådant sätt att de i Skogsvårdslagen uppsatta kraven följs.