

Skogsbruksplan

Fastighet	Vivastbo 6:1
Församling	Möklinta
Kommun	Sala
Län	Västmanlands län

Inventeringstidpunkt	2019-11-25
Planen avser tiden	2019-11-25 - 2029-11-25
Framskriven t.o.m.	2025-11-25



Sammanställning över fastigheten

Arealer	hektar	%
Produktiv skogsmark	165,3	80,9
Impediment myr	13,9	6,8
Impediment berg	0,0	0
Inägomark	21,8	10,7
Linjer: väg/ledning/vatten	2,4	1,2
Övrig areal	0,9	0,4
Summa landareal	204,3	
Summa vatten	0,0	

Virkesförråd

	m3sk	%
Tall	18 472	58
Gran	9 594	30
Löv	3 619	11
Ädellöv		
Contorta		

Totalt

m3sk

31 686


Medeltal

m3sk per ha

192

Naturvårdsvolym

m3sk



Bonitet och tillväxt

Fastighetens medelbonitet
är beräknad till

m3sk per ha

6

Tillväxt per år vid framskrivnings-
tidpunkten uppskattad till cirka

m3sk

967

Avverkningsförslag

Totalt under perioden

m3sk

6 433


Varav gallring 2 365 m3sk

och föryngringsavverkning 4 068 m3sk

Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark	7,8	5							
- 9 år	2,4	1	31	13	100				
10 - 19	5,5	3	248	45	9	50	41		
20 - 29	25,1	15	1 519	60	66	30	5		
30 - 39	6,1	4	727	119	9	46	45		
40 - 49	18,5	11	3 782	205	57	37	6		
50 - 59	7,6	5	1 688	222	63	35	2		
60 - 69	15,4	9	3 519	228	33	56	11		
70 - 79	33,5	20	8 968	268	61	26	13		
80 - 89	17,0	10	4 712	277	47	35	19		
90 - 99	14,7	9	3 645	249	74	19	7		
100 - 109	4,1	2	1 008	247	93	3	4		
110 - 119	0,0								
120 +	7,7	5	1 175	153	95	2	3		
Lågprodskog(E)	0,0								
Överst / Frötr	[11,8]		556	47	100				
Övriga skikt	[1,4]		105	77		6	94		
Summa/Medel	165,3	100	31 683	192	58	30	11		

Arealfördelning



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark K1	7,8	5							
K2	0,0								
Röjningsskog R1	4,7	3	66	14	77	17	6		
R2	30,2	18	1 873	62	54	35	11		
Gallringsskog G1	32,5	20	6 741	207	56	39	5		
G2	12,2	7	3 065	252	71	12	17		
Föryngrings- S1	52,4	32	13 552	259	62	30	7		
avverknings- S2	12,0	7	3 678	307	33	46	21		
skog S3	13,6	8	2 048	151	61	5	34		
Lågproducer- E1	0,0								
ande skog E2	0,0								
E3	0,0								
Överst / Frötr ÖF	[11,8]		556	47	100				
Övriga skikt	[1,4]		105	77		6	94		
Summa/Medel	165,3		31 684	192	58	30	11		

Huggningsklasser

Kalmark

K1 Kalmark, återväxtåtgärder kvarstår

Mark där åtgärd (-er) behövs för att få en tillfredsställande föryngring.

K2 Kalmark där återväxtåtgärder är utförda

Mark som fullständigt behandlats med återväxtåtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Yngre röjningsskog

Röjningsskog som är lägre än 1,3 m medelhöjd.

R2 Äldre röjningsskog

Röjningsskog som är högre än 1,3 m medelhöjd.

Gallringsskog

G1 Gallringsskog

Gallringsskog som inte uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning.

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men där nästa lämpliga åtgärd är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Slutavverkningsbar skog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men har ytterligare tillväxtpotential. Normalt sker ingen föryngringsåtgärd under planperioden.

S2 Slutavverkningsmogen skog

Skog som är mogen för föryngringsavverkning. Normalt sker en föryngringsåtgärd under planperioden.

S3 Äldre skog som ej bör föryngringsavverkas

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men som ej bör föryngringsavverkas, exempelvis på grund av hänsyn till naturvård, kulturmiljöer, sociala värden eller klimatskäl.

Lågproducerande skog

E1 Restskog

Restskog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller mark bevuxen med olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.

Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt	
	ha	%	m3sk	%	m3sk	%
PG	151,7	91,8	29 638	93,5	3 295	96,5
K - produktion						
K - naturvård						
NS	1,6	1,0	300	0,9	18	0,5
NO	12,0	7,3	1 748	5,5	100	2,9
Summa	165,3	100,1	31 686	99,9	3 413	99,9

Impediment

Myr	13,9 ha
Berg	0,0 ha

Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

- PG** **Produktion med generell hänsyn**
- Område där målsättningen är skogsproduktion med hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och sociala värden.
- K *** **Kombinerade mål**
- Område där hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och/eller sociala värden är större än vid Produktion med generell hänsyn och där hänsynen utgör 10–85 % av arealen.
- NS** **Naturvård skötsel**
- Område där målsättningen i första hand är naturvård och där naturvärdena är i behov av återkommande skötsel. NS kan även innehålla höga kulturvärden och sociala värden.
- NO** **Naturvård orört**
- Område där målsättningen är naturvård och där naturvärdena gynnas bäst genom fri utveckling.

* PF enligt Skogsstyrelsen

Avverkning och tillväxt

Avverkning

Under gallring och föryngringsavverkning ingår alla lövträdsarter i begreppet löv. I redovisad avverkningsvolym ingår tillväxt från det år planen är framskriven till och t.o.m. medelåret för föreslagen åtgärdsdåtidpunkt.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk	ha	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29								
30 - 39	4,2	93	84	177				
40 - 49	16,7	974	67	1 041				
50 - 59	4,7	314	11	325				
60 - 69	1,1	3	7	10				
70 - 79	9,2	614	78	692	3,0	381	453	834
80 - 89	1,2	52	5	57	5,7	746	115	861
90 - 99	0,6	64		64	3,8	984	145	1 129
100 - 109					3,2	568		567
110 - 119								
120 +								
Lågprodskog(E)								
Övriga skikt					[13,1]	575	102	677
Summa	37,7	2 114	251	2 365	15,7	3 254	814	4 068

Total avverkning

6 433

Högre alt: 13 662 m3sk varav gallring 3 182 m3sk och föryngringsavverkning 10 480 m3sk

Lägre alt: 6 243 m3sk varav gallring 2 374 m3sk och föryngringsavverkning 3 869 m3sk

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under kvarvarande planperioden samt areal och virkesförråd vid planperiodens slut. Obs: Såväl tillväxt som areal och virkesförråd vid planperiodens slut förutsätter att föreslagna åtgärder utförs.

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd vid planperiodens slut		
	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk	ha	m3sk	m3sk/ha
Kalmark						
- 9 år				19,7	255	13
10 - 19	29	5	34	5,3	127	24
20 - 29	539	93	632	17,6	1 578	90
30 - 39	448	20	468	12,1	1 371	113
40 - 49	98	59	157	5,8	765	131
50 - 59	602	36	638	20,0	3 714	186
60 - 69	226	5	231	9,0	2 066	229
70 - 79	526	41	567	28,6	7 483	262
80 - 89	320	59	380	21,3	5 866	276
90 - 99	131	19	150	11,2	2 656	236
100 - 109	55	5	60	4,5	1 059	236
110 - 119	19	2	21	2,5	462	187
120 +	57	2	58	7,7	1 233	161
Lågprodskog(E)						
Övriga skikt	12	3	15	[0,9]	30	34
Summa	3 063	350	3 413	165,3	28 665	173

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.

Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Angelägenhetsgrad				Summa
	Snarast ha	2 - 5 år ha	6 - 10 år ha	11 - år ha	
(F)Markberedning	8,9	1,2			10,1
(F)Plantering	6,4	1,2			7,6
Återväxtkontroll	7,8				7,8
(F)Återväxtkontroll	6,9	5,0			12,0
Röjning	26,1	2,4			28,4
(F)Röjning		2,7			2,7
(A)Röjning	0,6				0,6
Röjning främst löv	2,6				2,6
(Fb)Underväxtröjning före gallring	18,7	0,3			18,9
(F)Gödsling	6,2	2,2			8,3
(Fb)Underväxtröjning före föryngr	0,9				0,9
(F)Naturlig föryngring	1,8				1,8
Summa ha	86,9	15,0			101,9

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Utföres snarast (2019-2026)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	SI	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
1 - 1		Gallring	2019	2025	1,7	46	G28	276	145	
1 - 3		Röjning främst löv	2019	2025	2,6	16	G28	71		
1 - 4		Röjning	2019	2025	1,2	31	G28	81		
1 - 5		Sista gallring	2019	2025	0,6	91	T26	370	64	
1 - 5		(F)Gödsling	2021	2025	0,6	91	T26	370		
1 - 6		Röjning	2021	2025	0,8	26	T20	43		
1 - 9		Gallring	2021	2025	0,4	46	T24	224	28	
1 - 9		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2019	2025	0,4	46	T24	224		
1 - 10		Röjning	2019	2025	5,4	21	T22	52		
1 - 17		(A)Gallring	2021	2025	0,7	46	T22	126	23	
1 - 19		Röjning	2019	2025	0,3	21	T22	53		
1 - 20		Gallring	2021	2025	0,6	46	T24	198	38	
1 - 20		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2019	2025	0,6	46	T24	198		
1 - 22		Röjning	2019	2025	2,1	26	T22	87		
1 - 24		Gallring	2019	2025	0,5	46	T18	110	12	
2 - 27		(A) Föryngringsavverkning	2021	2025	2,8	76	G28	306	868	
2 - 29		(A)Sista gallring	2019	2025	0,6	91	T26	340	60	
2 - 29		Föryngringsavverkning	2021	2025	0,6	91	T26	340	199	
2 - 29		(F)Markberedning	2021	2025	0,6	91	T26	340		
2 - 29		(F)Plantering	2021	2025	0,6	91	T26	340		
2 - 30		Gallring	2019	2025	0,4	46	T24	254	32	Gallring
2 - 31		Röjning	2021	2025	4,2	21	T20	40		
2 - 32		Gallring	2021	2025	1,4	56	T24	222	96	
2 - 33		Sista gallring	2021	2025	1,0	76	T24	240	61	
2 - 34		Röjning	2021	2025	2,0	26	T20	53		
2 - 37		Gallring	2021	2025	0,9	41	T24	168	46	
2 - 37		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2019	2025	0,9	41	T24	168		
2 - 39		Gallring	2021	2025	0,9	46	T20	146	32	
2 - 39		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2019	2025	0,9	46	T20	146		
2 - 40		Återväxtkontroll	2021	2025	7,8	0	T24			
2 - 43		Naturvårdshuggning	2021	2025	0,5	66	B18	168	5	

Åtgärdsöversikt

2 - 44		Föryngringsavverkning	2019	2025	0,4	86	G26	305	117	
2 - 44		(F)Markberedning	2019	2025	0,4	86	G26	305		
2 - 44		(F)Plantering	2021	2025	0,4	86	G26	305		
2 - 44		(F)Återväxtkontroll	2021	2025	0,4	86	G26	305		
2 - 45		Gallring	2021	2025	1,9	46	G28	230	131	
2 - 45		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2019	2025	1,9	46	G28	230		
2 - 46		Röjning	2019	2025	2,5	21	G26	76		
2 - 47		(A)Sista gallring	2019	2025	0,8	86	T26	330	81	
2 - 48		Sista gallring	2019	2025	4,2	71	T24	262	274	
2 - 48		(F)Gödsling	2021	2025	4,2	71	T24	262		
2 - 49		Föryngringsavv, fröträd lämnas	2019	2025	1,6	106	T24	354	485	
2 - 49		(F)Markberedning	2019	2025	1,6	106	T24	354		
2 - 49		(F)Återväxtkontroll	2021	2025	1,6	106	T24	354		
2 - 50		Gallring	2021	2025	1,0	46	T24	208	65	
2 - 50		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2019	2025	1,0	46	T24	208		
3 - 54		Föryngringsavverkning	2019	2025	1,8	71	B22	247	453	
3 - 54		(F)Återväxtkontroll	2021	2025	1,8	71	B22	247		
3 - 54		(F)Naturlig föryngring	2021	2025	1,8	71	B22	247		
3 - 55		Föryngringsavv, skärm lämnas	2019	2025	2,2	86	G28	289	383	
3 - 55		(F)Markberedning	2019	2025	2,2	86	G28	289		
3 - 55		(F)Plantering	2021	2025	2,2	86	G28	289		
3 - 55		(F)Återväxtkontroll	2021	2025	2,2	86	G28	289		
3 - 56		(A) Föryngringsavverkning	2021	2025	1,3	86	T26	264	354	
3 - 57		Sista gallring	2019	2025	0,8	86	T20	224	51	
3 - 57		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2019	2025	0,8	86	T20	224		
3 - 58		Föryngringsavverkning	2021	2025	2,3	91	G28	310	724	
3 - 58		(F)Markberedning	2021	2025	2,3	91	G28	310		
3 - 58		(F)Plantering	2021	2025	2,3	91	G28	310		
3 - 60		(A) Föryngringsavverkning	2021	2025	1,8	96	T22	208	369	
3 - 62		Gallring	2021	2025	0,9	36	B22	183	49	
3 - 62		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2019	2025	0,9	36	B22	183		
4 - 66	Skärm	Avverkning av skärm	2019	2025	0,6	41	G28	90	60	
4 - 66		Röjning	2021	2025	0,6	26	G28	95		
4 - 67		Gallring	2021	2025	3,6	46	T24	198	216	
4 - 67		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2019	2025	3,6	46	T24	198		

Åtgärdsöversikt

4 - 70		Gallring	2019	2025	2,2	46	G30	250	165	
4 - 71		Föryngringsavverkning	2019	2025	0,9	86	G28	396	361	
4 - 71		(F)Markberedning	2019	2025	0,9	86	G28	396		
4 - 71		(F)Plantering	2021	2025	0,9	86	G28	396		
4 - 71		(F)Återväxtkontroll	2021	2025	0,9	86	G28	396		
4 - 72		Röjning	2019	2025	0,7	36	B14	66		
4 - 72	Skärm	Avverkning av skärm	2019	2025	0,7	96	B14	66	48	
4 - 75		Gallring	2021	2025	0,8	41	T24	168	40	
4 - 75		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2019	2025	0,8	41	T24	168		
4 - 76		(A)Sista gallring	2021	2025	3,4	71	T26	296	298	
4 - 79		Gallring	2021	2025	1,5	36	B20	106	48	
4 - 79		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2019	2025	1,5	36	B20	106		
4 - 81		(A)Föryngringsavv, fröträd lämnas	2019	2025	1,8	96	T24	284	445	
4 - 83		(A)Sista gallring	2019	2025	1,4	61	G26	206	73	
4 - 84		Sista gallring	2019	2025	1,4	76	B20	285	122	
4 - 85		Röjning	2019	2025	0,8	26	T24	92		
4 - 87		(A)Röjning	2021	2025	0,6	26	T24	93		
4 - 88	ÖF	Avverkning av överståndare/fröträd	2019	2025	1,6	111	T22	46	75	
4 - 88		Röjning	2021	2025	1,6	10	T22	14		
4 - 91	ÖF	Avverkning av överståndare/fröträd	2019	2025	2,4	116	T22	46	112	
4 - 92		Gallring	2021	2025	1,1	46	G26	208	67	
4 - 92		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2019	2025	1,1	46	G26	208		
4 - 95		Röjning	2019	2025	2,1	26	T22	72		
4 - 96		(A)Föryngringsavv, fröträd lämnas	2021	2025	2,9	91	T22	224	561	
5 - 99		(A)Sista gallring	2019	2025	3,0	81	T26	310	282	
5 - 100		Röjning	2021	2025	0,6	14	G26	45		
5 - 104		Föryngringsavv, fröträd lämnas	2021	2025	0,9	91	T24	274	206	
5 - 104		(F)Markberedning	2021	2025	0,9	91	T24	274		
5 - 104		(Fb)Underväxtröjning före föryngr-avv	2019	2025	0,9	91	T24	274		
5 - 108		Röjning	2021	2025	0,7	11	G26	18		
5 - 109		Gallring	2019	2025	0,5	46	G24	194	26	

Åtgärdsöversikt

5 - 110		(A)Föryngringsavv, fröträd lämnas	2021	2025	2,1	91	T24	224	409	
5 - 115		Sista gallring	2019	2025	1,4	76	T24	306	130	
5 - 115		(F)Gödsling	2021	2025	1,4	76	T24	306		
5 - 116		Röjning	2019	2025	0,5	21	G26	81		
5 - 117		Gallring	2021	2025	3,2	51	G28	238	230	
5 - 117		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2019	2025	3,2	51	G28	238		
5 - 119		Naturvårdshuggning	2021	2025	0,5	66	B20	184	5	
5 - 120		Sista gallring	2019	2025	1,2	71	T26	306	106	
6 - 123		Gallring	2021	2025	1,0	36	G30	189	57	
6 - 123		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2019	2025	1,0	36	G30	189		
6 - 124		Naturvårdshuggning	2021	2025	0,5	86	B20	222	5	

Åtgärdsöversikt

Utföres inom 2-5år (2027-2030)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	SI	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
1 - 2		(A) Föryngringsavverkning	2025	2029	2,8	81	T26	290	815	
1 - 16		(A)Gallring	2025	2029	1,1	26	T22	87	32	
2 - 29		(F)Återväxtkontroll	2025	2029	0,6	91	T26	340		
2 - 33		(F)Gödsling	2025	2029	1,0	76	T24	240		
2 - 36		(A) Föryngringsavverkning	2025	2029	1,7	81	G26	306	524	
2 - 40	ÖF	Avverkning av överståndare/fröträd	2025	2029	7,8	95	T24	48	382	
2 - 41		(A)Gallring	2025	2029	0,5	46	T22	172	28	
2 - 49		(F)Avverkning av överståndare/fröträd	2025	2029	1,6	106	T24	354	83	
3 - 54		(F)Röjning	2025	2029	1,8	71	B22	247		
3 - 55		(F)Avverkning av skärm	2025	2029	2,2	86	G28	289		
3 - 58		(F)Återväxtkontroll	2025	2029	2,3	91	G28	310		
4 - 71		(F)Röjning	2025	2029	0,9	86	G28	396		
4 - 78		(A) Föryngringsavverkning	2025	2029	0,8	71	G28	282	225	
4 - 82		(A) Föryngringsavverkning	2025	2029	2,1	71	G28	352	764	
4 - 89		Gallring	2025	2029	0,6	31	T24	96	17	
4 - 91		Röjning	2025	2029	2,4	9	T22	13		
5 - 103		Gallring	2025	2029	0,3	31	G26	73	5	
5 - 103		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2025	2029	0,3	31	G26	73		
5 - 104		(F)Återväxtkontroll	2025	2029	0,9	91	T24	274		
5 - 107		Föryngringsavverkning	2025	2029	1,2	76	G28	309	381	
5 - 107		(F)Markberedning	2025	2029	1,2	76	G28	309		
5 - 107		(F)Plantering	2025	2029	1,2	76	G28	309		
5 - 107		(F)Återväxtkontroll	2025	2029	1,2	76	G28	309		
5 - 118		(A) Föryngringsavverkning	2025	2029	3,6	66	G28	288	1 077	

Åtgärdsöversikt

5 - 120		(F)Gödsling	2025	2029	1,2	71	T26	306		
------------	--	-------------	------	------	-----	----	-----	-----	--	--

Åtgärdsöversikt

Utföres inom 6-10år (2031-2035)

Inga planerade åtgärder finns för detta tidsintervall.

Åtgärdsöversikt

Utföres efter 11år (2036-2037)

Inga planerade åtgärder finns för detta tidsintervall.

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk	
1	1,7	1	46	G1	G28	276	482	PG	0 75 25 0 0	21	19	0	32		400	2		Gallring	19-25	30	145	11,2
2	2,8	1	81	S1	T26	290	802	PG	45 40 15 0 0	30	25	0	27		200	2	Något olikåldrigt	Ingen åtgärd				5,1
																	Källa	Föryngringsavverkning (Alternativ)	25-29	100	815	
3	2,6	1	16	R2	G28	71	186	PG	0 50 50 0 0	0	0	0	0		350	2	Brunn	Röjning främst löv	19-25	30		11,4
4	1,2	1	31	R2	G28	81	93	PG	0 90 10 0 0	0	0	0	0		300	2	Ojämnt	Röjning	19-25	30		10,6
5	0,6	1	91	G2	T26	370	213	PG	95 5 0 0 0	32	25	0	34		600	2		Sista gallring	19-25	30	64	4,7
																		Gödsling (Följd)	21-25			
6	0,8	1	26	R2	T20	43	36	PG	50 20 30 0 0	0	0	0	0		500	2	Bergbundet	Röjning	21-25	25		7,8
7	0,6	1	86	S1	T20	188	107	PG	80 10 10 0 0	28	19	0	24		600	3	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				3,2
																	Delv försumpat					
8	0,4	1	146	S3	T14	112	44	NO,b	90 0 10 0 0	25	16	0	17			1		Ingen åtgärd				1,6
9	0,4	1	46	G1	T24	224	94	PG	80 20 0 0 0	19	18	0	29		700	2	Något olikåldrigt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	19-25			9,2
																		Gallring	21-25	30	28	
10	5,4	1	21	R2	T22	52	279	PG	70 20 10 0 0	0	0	0	0		700	2	Olikåldrigt	Röjning	19-25	30		9,3

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk	
																	Ojämnt					
11	0,6	1	56	G1	T22	186	113	PG	80 20 0 0 0	23	18	0	25		800	2		Ingen åtgärd				6,4
12	2,2	1	21	R2	T18	32	69	PG	90 10 0 0 0	0	0	0	0		650	1	Bergbundet	Ingen åtgärd				4,2
13	4	1	136	S3	T14	142	573	NO,b	90 5 5 0 0	26	16	0	20		750	1	Nyckelbiotop	Ingen åtgärd				1,9
14	1,8	1	66	S1	G26	262	468	PG	40 60 0 0 0	26	20	0	29		700	2	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				6,7
15	0,4	1	56	G1	T24	166	61	PG	100 0 0 0 0	25	19	0	21		700	2	Gallrat	Ingen åtgärd				5,6
16	1,1	1	26	R2	T22	87	94	PG	100 0 0 0 0	0	0	0	0		700	2	Röjt	Ingen åtgärd				11,1
																	Ojämnt	Gallring (Alternativ)	25-29	30	32	
17	0,7	1	46	G1	T22	126	92	PG	95 5 0 0 0	19	15	0	19		700	2	Delvis gallrat	Ingen åtgärd				6,2
																	Delvis försumpat	Gallring (Alternativ)	21-25	25	23	
18	0,9	1	61	G1	G26	201	183	PG	40 60 0 0 0	26	20	0	24		700	2	Gallrat	Ingen åtgärd				6,4
																	Olikåldrigt					
19	0,3	1	21	R2	T22	53	13	PG	70 20 10 0 0	0	0	0	0		700	2	Låglänt	Röjning	19-25	30		9,3
20	0,6	1	46	G1	T24	198	126	PG	90 10 0 0 0	19	17	0	26		700	2		Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	19-25			8,2

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							Gyl	Trp					%	m3sk	
																		Gallring	21-25	30	38	
21	0,6	1	76	S3	B14	92	52	NO,b	50 0 50 0 0	22	14	0	15		700	3	Framtida lövdominans	Ingen åtgärd				2,1
22	2,1	1	26	R2	T22	87	181	PG	90 10 0 0 0	0	0	0	0		800	2	Blockigt	Röjning	19-25	25		10,5
																		Ingen åtgärd (Alternativ)				
23	3,8	1	71	S1	T26	200	751	PG	50 40 10 0 0	28	22	0	21		1 200	2	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				5
																		Gallrat				
24	0,5	1	46	G1	T18	110	58	PG	100 0 0 0 0	19	13	0	20		1 200	1	Blockigt	Gallring	19-25	20	12	5,1
																		Bergbundet				
25	0,7	6																Myr				
26	0,4	12																Kraftledning				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk	
27	2,9	1	76	S1	G28	306	868	PG	40 40 20 0 0	30	24	0	29		200	2	En del torrgran	Ingen åtgärd				5,8
	(-0,1)	L															Föryngringsavverkning (Alternativ)	21-25	100	868		
28	2,2	1	66	S1	G26	190	414	PG	30 50 20 0 0	27	20	0	21		300	2	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				5,3
																	Delv försumpat					
																	Delv bergbundet					
																	Källbackskällan					
29	0,6	1	91	S2	T26	340	199	PG	70 30 0 0 0	32	26	0	31		250	2	Enstaka torrgran	Föryngringsavverkning	21-25	100	199	4,7
																		Markberedning (Följd)	21-25			
																		Plantering (Följd)	21-25			
																		Återväxtkontroll (Följd)	25-29			
																		Sista gallring (Alternativ)	19-25	30	60	
30	0,4	1	46	G1	T24	254	105	PG	90 10 0 0 0	20	18	0	33		300	2		Gallring	19-25	30	32	8,7
31	4,2	1	21	R2	T20	40	167	PG	90 0 10 0 0	0	0	0	0		300	2		Röjning	21-25	25		6,2
32	1,4	1	56	G1	T24	222	319	PG	90 10 0 0 0	24	20	0	27		300	2		Gallring	21-25	30	96	7,1
33	1	1	76	G2	T24	240	243	PG	90 10 0 0 0	31	22	0	25		250	2		Sista gallring	21-25	25	61	4,7
																		Gödsling (Följd)	25-29			
34	2	1	26	R2	T20	53	105	PG	90 5 5 0 0	0	0	0	0		400	2	Delvis bergbundet	Röjning	21-25	25		8,6

Län: Västmanlands län

Kommun: Sala

Församling: Möklinta

2025-09-16

Fastighet: Vivastbo 6:1



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk	
35	0,3	1	106	S3	T16	202	64	NO,b	90 0 10 0 0	24	17	0	29		400	9		Ingen åtgärd				2,2
36	1,7	1	81	S1	G26	306	515	PG	20 80 0 0 0	29	24	0	29		450	2		Ingen åtgärd				5,7
																		Föryngringsavverkning (Alternativ)	25-29	100	524	
37	0,9	1	41	G1	T24	168	152	PG	70 10 20 0 0	20	16	0	23		500	2		Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	19-25			7,9
																		Gallring	21-25	30	46	
38	0,8	1	136	S3	T14	112	91	NO,b	100 0 0 0 0	26	15	0	18		400	1		Ingen åtgärd				1,8
39	0,9	1	46	G1	T20	146	127	PG	100 0 0 0 0	21	16	0	22		400	2	Ojämnt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	19-25			6,2
																	Delvis bergbundet	Gallring	21-25	25	32	
																	Olikåldrigt					
																	Stor diam sprid					
40	[7,8]	1	95	ÖF	T24	48	373	PG	100 0 0 0 0	31	26	0	5		400	2	Östra delen ngt äldre, men också markberett	Avverkning av överståndare/fröträd	25-29	100	382	0,7
40	7,8		0	K1		0	0	PG	0 0 0 0 0						400			Återväxtkontroll	21-25			0
41	0,5	1	46	G1	T22	172	89	PG	100 0 0 0 0	20	17	0	24		400	2	Gallrat	Ingen åtgärd				7,2
																		Gallring (Alternativ)	25-29	30	28	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk	
						226	394	PG	90 10 0 0 0	29	21	0	25		350	2	Gallrat	Ingen åtgärd				6
43	0,5	1	66	S3	B18	168	92	NS,b	30 0 70 0 0	23	20	0	19		400	3	Framtida lövdominans	Naturvårdshuggning	21-25	5	5	3
44	0,4	1	86	S2	G26	305	117	PG	10 90 0 0 0	28	23	0	30		500	2		Föryngringsavverkning	19-25	100	117	5,4
																		Markberedning (Följd)	19-25			
																		Plantering (Följd)	21-25			
																		Återväxtkontroll (Följd)	21-25			
45	1,9	1	46	G1	G28	230	436	PG	30 70 0 0 0	22	19	0	27		600	2	Södra delen ngt äldre	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	19-25			10,2
																		Gallring	21-25	30	131	
46	2,5	1	21	R2	G26	76	192	PG	10 90 0 0 0	0	0	0	0		600	2	K = kolbotten	Röjning	19-25	30		11,4
47	0,8	1	86	S1	T26	330	271	PG	100 0 0 0 0	31	25	0	31		700	2		Ingen åtgärd				4,8
																		Sista gallring (Alternativ)	19-25	30	81	
48	4,2	1	71	G2	T24	262	1 095	PG	95 5 0 0 0	30	21	0	28		1 000	2	K = kolbotten	Sista gallring	19-25	25	274	5,4
																	Offerkast	Gödsling (Följd)	21-25			
																	Varier bonitet					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk	
49	1,6	1	106	S2	T24	354	570	PG	95 5 0 0 0	32	25	0	33		800	2		Föryngringsavv, fröträd lämnas	19-25	85	485	3,7
																		Markberedning (Följd)	19-25			
																		Återväxtkontroll (Följd)	21-25			
																		Avverkning av överståndare/fröträd (Följd)	25-29	100	83	
50	1	1	46	G1	T24	208	216	PG	100 0 0 0 0	21	18	0	27		900	2	Enstaka gran	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	19-25			8
																		Gallring	21-25	30	65	
51	0,5	12															Kraftledning					
52	0,9	6															Myr					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk	
53	0,4	1	86	S3	T22	198	78	NO,b	60 10 30 0 0	34	21	0	21		100	2	Generellt biotopskydd	Ingen åtgärd				3
	(-0)	L																				
54	1,9	1	71	S2	B22	247	453	PG	0 0 100 0 0	27	24	0	24		200	3	Fornminne	Föryngringsavverkning	19-25	100	453	2,4
	(-0)	L															Gammal ekstock	Återväxtkontroll (Följd)	21-25			
																	Björk	Naturlig föryngring (Följd)	21-25			
																	Framtida lövdominans	Röjning (Följd)	25-29	30		
55	2,2	1	86	S2	G28	289	638	PG	10 60 30 0 0	31	26	0	26		300	3		Föryngringsavv, skärm lämnas	19-25	60	383	4,5
																		Markberedning (Följd)	19-25			
																		Plantering (Följd)	21-25			
																		Återväxtkontroll (Följd)	21-25			
																		Avverkning av skärm (Följd)	25-29	100		
56	1,3	1	86	S1	T26	264	354	PG	40 20 40 0 0	29	24	0	26		200	9	Torvmark	Ingen åtgärd				4
																		Föryngringsavverkning (Alternativ)	21-25	100	354	
57	0,8	1	86	S1	T20	224	171	PG	100 0 0 0 0	24	21	0	26		300	9	Torvmark	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	19-25			3,9
																	Enstaka gran o löv	Sista gallring	19-25	30	51	
																		Ingen åtgärd (Alternativ)				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk	
58	2,3	1	91	S2	G28	310	724	PG	0 80 20 0 0	32	27	0	27		500	2		Föryngringsavverkning	21-25	100	724	4,7
																		Markberedning (Följd)	21-25			
																		Plantering (Följd)	21-25			
																		Återväxtkontroll (Följd)	25-29			
59	0,5	1	66	S3	B20	124	65	NO,b	0 0 100 0 0	22	21	0	14		450	3	Framtida lövdominans	Ingen åtgärd				2,4
60	1,8	1	96	S1	T22	208	369	PG	90 0 10 0 0	27	22	0	23		400	9	Enstaka granar	Ingen åtgärd				3,2
																	Torvmark	Föryngringsavverkning (Alternativ)	21-25	100	369	
61	2,4	1	126	S1	T14	192	467	PG	100 0 0 0 0	22	17	0	27		350	9	Torvmark	Ingen åtgärd				2,1
																	Klen dimension					
62	0,9	1	36	G2	B22	183	162	PG	0 0 100 0 0	18	18	0	24		150	2	Framtida lövdominans	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	19-25			6,9
																		Gallring	21-25	30	49	
63	3,3	6															Myr					
64	0,9	15															Tomt					
65	19,7	5															Inägomark					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk	
66	[0,7]	1	41	Skärm	G28	90	58	PG	0 10 90 0 0	19	18	0	12		50	2	Tvåskiktat	Avverkning av skärm	19-25	100	60	2,4
	(-0)	L																				
66	0,7		26	R2		95	61	PG	0 100 0 0 0	0	0	0	0		50			Röjning	21-25	30		13,1
	(-0)	L																				
67	3,6	1	46	G1	T24	198	721	PG	90 0 10 0 0	20	17	0	26		400	2	Ytstenigt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	19-25			7,5
																		Gallring	21-25	30	216	
68	1,5	1	66	S1	T26	210	322	PG	80 15 5 0 0	29	21	0	23		700	2		Ingen åtgärd				5,4
69	0,3	1	46	G1	T18	110	31	PG	80 0 20 0 0	18	14	0	18		700	3	Försumpat	Ingen åtgärd				4,8
																	Glest					
70	2,2	1	46	G1	G30	250	549	PG	40 60 0 0 0	26	20	0	28		900	2	Luckigt	Gallring	19-25	30	165	10,1
																	Före detta inäga					
71	0,9	1	86	S2	G28	396	361	PG	40 60 0 0 0	32	26	0	35		1 100	2		Föryngringsavverkning	19-25	100	361	5,6
																		Markberedning (Följd)	19-25			
																		Plantering (Följd)	21-25			
																		Återväxtkontroll (Följd)	21-25			
																		Röjning (Följd)	25-29	30		
72	0,7	1	36	R2	B14	66	47	PG	10 10 80 0 0	0	0	0	0		500	3	Försumpat	Röjning	19-25	30		4,4
																	Delvis blöt mark					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk	
																	Framtida lövdominans					
72	[0,7]		96	Skärm		66	47	PG	0 0 100 0 0	24	19	0	9		500			Avverkning av skärm	19-25	100	48	0,4
74	2,5	1	71	S1	T26	256	631	PG	80 20 0 0 0	28	23	0	25		350	2	Enstaka löv	Ingen åtgärd				5,7
75	0,8	1	41	G1	T24	168	134	PG	90 10 0 0 0	20	16	0	24		100	2		Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	19-25			8,5
																		Gallring	21-25	30	40	
76	3,4	1	71	S1	T26	296	994	PG	90 10 0 0 0	28	23	0	30		500	2	Gödslingsbart	Ingen åtgärd				6
																		Sista gallring (Alternativ)	21-25	30	298	
77	0,3	1	61	G1	G26	258	82	PG	10 90 0 0 0	24	21	0	28		600	2	Delv försumpat	Ingen åtgärd				8
																	Enstaka löv					
78	0,8	1	71	S1	G28	282	220	PG	0 90 10 0 0	28	24	0	26		50	2	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				6,7
	(-0)	L																Föryngringsavverkning (Alternativ)	25-29	100	225	
79	1,5	1	36	G2	B20	106	161	PG	20 20 60 0 0	17	14	0	17		200	2	Stamtätt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	19-25			6,3
	(-0)	L															Klen dimension	Gallring	21-25	30	48	
																	Ojämnt					
																	Framtida lövdominans					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha	
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk		
																	Ytstenigt						
80	5,4	1	76	S1	T24	250	1 347	PG	70 20 10 0 0	27	23	0	25		700	2	Varier bonitet	Ingen åtgärd					5
																	Olikåldrigt						
81	1,8	1	96	S1	T24	284	523	PG	100 0 0 0 0	30	24	0	28		450	2		Ingen åtgärd					3,9
																		Föryngringsavv, fröträd lämnas (Alternativ)	19-25	85	445		
82	2,1	1	71	S1	G28	352	750	PG	50 50 0 0 0	30	24	0	34		1 000	2	Enstaka löv	Ingen åtgärd					7
																		Föryngringsavverkning (Alternativ)	25-29	100	764		
83	1,4	1	61	G1	G26	206	290	PG	30 60 10 0 0	25	21	0	23		500	2	Enstaka torrgran	Ingen åtgärd					6,4
																		Sista gallring (Alternativ)	19-25	25	73		
84	1,4	1	76	G2	B20	285	407	PG	0 40 60 0 0	27	25	0	27		500	2	Framtida lövdominans	Sista gallring	19-25	30	122	4,2	
																	Enstaka torrgran						
85	0,8	1	26	R2	T24	92	72	PG	60 30 10 0 0	0	0	0	0		400	2	Ojämnt	Röjning	19-25	30		9,1	
86	0,9	1	96	S3	T18	122	106	NO,b	60 0 40 0 0	24	17	0	17		300	3		Ingen åtgärd				2	
87	0,6	1	26	R2	T24	93	56	PG	90 10 0 0 0	0	0	0	0		300	2	Röjt	Ingen åtgärd				10,9	
																		Röjning (Alternativ)	21-25	25			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk	
88	[1,6]	1	111	ÖF	T22	46	74	PG	100 0 0 0 0	34	25	0	4		200	2		Avverkning av överståndare/fröträd	19-25	100	75	0,8
88	1,6		10	R1		14	22	PG	90 10 0 0 0	0	0	0	0		200			Röjning	21-25	30		1,5
89	0,6	1	31	G1	T24	96	53	PG	60 40 0 0 0	16	13	0	17		100	2	Ojämnt, delvis R2:a	Gallring	25-29	30	17	8,7
																	Röjt					
90	0,8	1	56	G1	T26	212	175	PG	60 40 0 0 0	24	20	0	25		50	2	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				7,3
																	Gallrat					
91	[2,4]	1	116	ÖF	T22	46	110	PG	100 0 0 0 0	32	26	0	4		200	2		Avverkning av överståndare/fröträd	19-25	100	112	0,8
91	2,4		9	R1		13	31	PG	100 0 0 0 0	0	0	0	0		200			Röjning	25-29	30		1,3
92	1,1	1	46	G1	G26	208	223	PG	5 90 5 0 0	20	18	0	25		550	2	Olikåldrigt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	19-25			9,8
																	Klen dimension	Gallring	21-25	30	67	
93	0,4	1	91	S1	T18	198	76	PG	100 0 0 0 0	23	18	0	27		350	9	Torvmark	Ingen åtgärd				3,2
95	2,1	1	26	R2	T22	72	153	PG	60 40 0 0 0	0	0	0	0		550	2	Ojämnt	Röjning	19-25	30		8,6
																	Gruppställt					
96	2,9	1	91	S1	T22	224	660	PG	100 0 0 0 0	29	22	0	24		700	2	Delv bergbundet	Ingen åtgärd				3,7

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk	
																	Enstaka gran	Föryngringsavv, fröträäd lämnas (Alternativ)	21-25	85	561	
97	4,5	6															Myrimpediment					
98	0,7	12															Kraftledning					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk	
99	3	1	81	S1	T26	310	941	PG	80 10 10 0 0	31	25	0	29		300	2	Granunderväxt	Ingen åtgärd				4,9
																		Sista gallring (Alternativ)	19-25	30	282	
100	0,6	1	14	R2	G26	45	27	PG	10 70 20 0 0	0	0	0	0		350	2		Röjning	21-25	30		8
101	1,1	1	81	S3	B18	174	200	NO,b	20 5 75 0 0	24	21	0	19		450	3	Framtida lövdominans	Ingen åtgärd				2,4
102	0,3	1	61	G1	G26	222	57	PG	0 80 20 0 0	25	23	0	23		600	2	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				6,8
																	Tät underväxt					
103	0,3	1	31	G1	G26	73	20	PG	0 90 10 0 0	15	13	0	12		700	2	Ojämnt, delvis R2:a	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	25-29			7,5
																	Luckigt	Gallring	25-29	25	5	
104	0,9	1	91	S2	T24	274	242	PG	95 5 0 0 0	32	24	0	27		600	2	Olikåldrigt	Underväxtröjning före föryngr-avv (Förberedande)	19-25			4
																	Delvis bergbundet	Föryngringsavv, fröträd lämnas	21-25	85	206	
																		Markberedning (Följd)	21-25			
																		Återväxtkontroll (Följd)	25-29			
105	1	1	106	S3	T16	168	171	NO,b	90 0 10 0 0	24	17	0	23		1 200	9		Ingen åtgärd				2,5
106	0,5	1	86	S3	B16	101	50	NO,b	0 0 100 0 0	22	19	0	13		1 000	3	Framtida lövdominans	Ingen åtgärd				1,5

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk	
107	1,2	1	76	S2	G28	309	374	PG	20 80 0 0 0	29	25	0	27		900	2	Olikåldrigt	Föryngringsavverkning	25-29	100	381	6,3
																	Sistagallrat	Markberedning (Följd)	25-29			
																		Plantering (Följd)	25-29			
																		Återväxtkontroll (Följd)	25-29			
108	0,7	1	11	R1	G26	18	13	PG	0 70 30 0 0	0	0	0	0		800	2	K = kolbotten	Röjning	21-25	30		2,1
109	0,5	1	46	G1	G24	194	104	PG	10 90 0 0 0	21	18	0	24		800	2	Enstaka lövträd	Gallring	19-25	25	26	9,2
																	Underröjt					
110	2,1	1	91	S1	T24	224	481	PG	95 5 0 0 0	33	24	0	22		700	2	Delvis luckigt	Ingen åtgärd				3,6
																	Sistagallrat	Föryngringsavv, fröträd lämnas (Alternativ)	21-25	85	409	
111	0,2	1	46	G1	T24	178	42	PG	60 40 0 0 0	22	19	0	21		600	2	Gallrat	Ingen åtgärd				8
112	1,1	1	106	S3	T16	178	203	NO,b	90 0 10 0 0	24	17	0	23		500	9		Ingen åtgärd				2,5
113	0,3	1	91	S3	B16	162	52	NO,b	10 20 70 0 0	25	20	0	19		500	3	Framtida lövdominans	Ingen åtgärd				2,2
114	1,1	1	56	G1	T26	222	254	PG	70 30 0 0 0	26	21	0	25		400	2	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				7,1
																	Gödslingsbart					
115	1,4	1	76	G2	T24	306	433	PG	90 10 0 0 0	28	23	0	30		300	2		Sista gallring	19-25	30	130	5,5

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk	
																		Gödsling (Följd)	21-25			
116	0,5	1	21	R2	G26	81	39	PG	10 90 0 0 0	0	0	0	0		50	2		Röjning	19-25	30		11,6
117	3,2	1	51	G1	G28	238	765	PG	45 50 5 0 0	25	20	0	26		100	2	Kolbotten	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	19-25			8,4
																	Olikåldrigt	Gallring	21-25	30	230	
118	3,6	1	66	S1	G28	288	1 051	PG	5 90 5 0 0	27	24	0	28		300	2	Enstaka torrgran	Ingen åtgärd				7,6
																	L = lucka	Föryngringsavverkning (Alternativ)	25-29	100	1 077	
119	0,5	1	66	S3	B20	184	100	NS,b	0 40 60 0 0	26	21	0	21		400	3	Framtida lövdominans	Naturvårdshuggning	21-25	5	5	4,1
120	1,2	1	71	G2	T26	306	353	PG	80 15 5 0 0	30	23	0	30		600	2	Gödslingsbart	Sista gallring	19-25	30	106	6
																		Gödsling (Följd)	25-29			
121	4,5	6															Myrimpediment					
122	0,4	12															Kraftledning					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 6

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							Gyl	Trp					%	m3sk	
123	1,1	1	36	G1	G30	189	191	PG	0 90 10 0 0	19	17	0	24		300	2		Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	19-25			12,1
	(-0,1)	L																Gallring	21-25	30	57	
124	0,5	1	86	S3	B20	222	108	NS,b	0 10 90 0 0	28	24	0	22		400	2	Framtida lövdominans	Naturvårdshuggning	21-25	5	5	2,1
125	2,2	5															Inägomark					

NO**Skogliga data**

Areal: 0,4 ha

Ståndortsindex: T14

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	146	44	112	90		10		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		44	112	89		10		

Beskrivning

Gammal talldominerad skog på mestadels bergig mark, i beståndet finns också en liten torvmosse. Skogen är senvuxen och här finns lövinslag, främst björk, och en del död ved.

Mål

Låt skogen få utvecklas fritt.

Åtgärd

Ingen åtgärd.

NO**Skogliga data**

Areal: 4 ha

Ståndortsindex: T14

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	136	573	142	90	5	5		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		573	142	90	5	5		

Beskrivning

Gammal talldominerad skog på bergbunden mark, men inslag av torvmark i pottor. Här finns många senvuxna träd, en del riktigt gamla, och relativt mycket död ved. Beståndet är klassat som nyckelbiotop.

Mål

Lämna beståndet för fri utveckling.

Åtgärd

Ingen åtgärd.

NO**Skogliga data**

Areal: 0,6 ha

Ståndortsindex: B14

Huggningsklass: S3

Skikktyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	76	52	92	50		50		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		52	92	50		50		

Beskrivning

Äldre men olikåldrig sumpskog med tall och björk, inväxande yngre gran under. Inslag av död ved.

Mål

Låt beståndet få utvecklas fritt.

Åtgärd

Ingen.

NO**Skogliga data**

Areal: 0,3 ha

Ståndortsindex: T16

Huggningsklass: S3

Skikktyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	106	64	202	90		10		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		64	202	90		10		

Beskrivning

Gammal talldominerad skog på torvmark, träden är klena och stamantalet högt vilket gör inslaget av senvuxna träd rikligt. Lövinslag finns, främst björk, och relativt mycket död ved.

Mål

Lämna beståndet för fri utveckling.

Åtgärd

Ingen åtgärd.

NO**Skogliga data**

Areal: 0,8 ha

Ståndortsindex: T14

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	136	91	112	100				
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		91	112	100				

Beskrivning

Gammal talldominerad skog på bergbunden mark, här finns också inslag av död ved.

Mål

Låta beståndet utvecklas fritt och på så sätt tillåta tallarna bli ännu äldre och säkerställa tillgången på död ved.

Åtgärd

Ingen åtgärd.

NS**Skogliga data**

Areal: 0,5 ha

Ståndortsindex: B18

Huggningsklass: S3

Skikktyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	66	92	168	30		70		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		92	168	30		70		

Beskrivning

Lövrisk sumpskog på låglänt mark, här finns mest björk och träden växer på socklar. Död ved förekommer och under lövet kommer inväxande unggran.

Mål

Fortsätt låta lövet dominera och förhindra igenväxning av yngre gran.

Åtgärd

Röj/hugg ur inväxande gran inom planperioden.

NO**Skogliga data**

Areal: 0,4 ha

Ståndortsindex: T22

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	86	78	198	60	10	30		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		78	198	60	10	30		

Beskrivning

Äldre blandskog på en bergig åkerholme. Här finns främst tall och asp samt en del gran, i buskskiktet växer bl.a. enbuskar och död ved förekommer rikligt. Åkerholmar under 0,5 hektar omfattas av generell biotopskydd och alla åtgärder däri kräver samråd med Länsstyrelsen.

Mål

Bevara den rådande karaktären och låt den utvecklas i naturlig succession.

Åtgärd

Ingen åtgärd.

NO**Skogliga data**

Areal: 0,5 ha

Ståndortsindex: B20

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	66	65	124			100		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		65	124			101		

Beskrivning

Lövrikt bestånd invid jordbruksmark, här finns främst björk och gott om död ved.

Mål

Lämna beståndet för fri utveckling.

Åtgärd

Ingen åtgärd.

NO**Skogliga data**

Areal: 0,9 ha

Ståndortsindex: T18

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	96	106	122	60		40		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		106	122	60		40		

Beskrivning

Äldre talldominerat bestånd på försumpad, delvis blöt mark. Skogen är lövrik och död ved förekommer, yngre gran kommer inväxande i underskiktet.

Mål

Låt beståndet utvecklas fritt och den naturliga successionen fortgå.

Åtgärd

Ingen åtgärd.

NO**Skogliga data**

Areal: 1,1 ha

Ståndortsindex: B18

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	81	200	174	20	5	75		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		200	174	20	5	75		

Beskrivning

Lövdominerat bestånd på låglänt, försumpad mark. Här finns främst al, björk och tall samt inväxande yngre gran.

Mål

Lämna beståndet för fri utveckling.

Åtgärd

Ingen åtgärd.

NO**Skogliga data**

Areal: 1 ha

Ståndortsindex: T16

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	106	171	168	90		10		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		171	168	90		10		

Beskrivning

Äldre tallskog på torvmark, här finns död ved främst som torrakor.

Mål

Fri utveckling.

Åtgärd

Ingen åtgärd.

NO**Skogliga data**

Areal: 0,5 ha

Ståndortsindex: B16

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	86	50	101			100		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		50	101			100		

Beskrivning

Lövrik sumpskog med främst björk och al, här finns inslag av död ved och granunderväxt.

Mål

Låt beståndet utvecklas fritt.

Åtgärd

Ingen åtgärd.

NO**Skogliga data**

Areal: 1,1 ha

Ståndortsindex: T16

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	106	203	178	90		10		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		203	178	90		10		

Beskrivning

Äldre talldominerad skog på torvmark, död ved finns främst som torrakor.

Mål

Beståndet bör lämnas för fri utveckling.

Åtgärd

Ingen åtgärd.

NO**Skogliga data**

Areal: 0,3 ha

Ståndortsindex: B16

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	91	52	162	10	20	70		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		52	162	10	20	71		

Beskrivning

Lövrík sumpskog på fuktig, delvis blöt mark. Här finns främst al och björk samt mycket död ved.

Mål

Låt beståndet få utvecklas fritt.

Åtgärd

Ingen åtgärd.

NS**Skogliga data**

Areal: 0,5 ha

Ståndortsindex: B20

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	66	100	184		40	60		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		100	184		40	60		

Beskrivning

Lövrigt bestånd på delvis försumpad mark, här finns främst al och björk och ett surdrog passerar genom beståndet. Inväxande gran kommer i underskiktet.

Mål

Bibehåll den lövrika karaktären och förhindra igenväxning av framför allt gran.

Åtgärd

Röj/hugg ur inväxande gran under planperioden.

NS**Skogliga data**

Areal: 0,5 ha

Ståndortsindex: B20

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	86	108	222		10	90		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		108	222		10	90		

Beskrivning

Äldre lövsumpskog med främst al, björk och asp. En del av träden är grova och död ved förekommer rikligt. I underskiktet kommer inväxande yngre gran.

Mål

Bevara den lövrika karaktären, låt fler träd få växa sig grova och säkra fortsatt tillskapande av död ved. Förhindra igenväxning av gran på sikt.

Åtgärd

Röj/hugg ur inväxande gran inom planperioden.

Kommentarer till Vivastbo 6:1

2025-09-16 Planen har teoretiskt uppdaterats med ev. åtgärder som är utförda via Mellanskogs entreprenörer. Tillväxten framskriven med senaste tillväxtsåsen. Desto fler år planen räknas upp och ajourhålls, bör man vara medveten om att de skogliga uppgifterna förändras. Programmet räknar med en schablon i form av tillväxt. Det innebär en större osäkerhet gällande faktiskt virkesförråd, höjd, åldersfördelning m.m. Inget fältbesök är gjort i samband med uppdateringen av planen och löptexten nedan är inte uppdaterad. //Elin Sandström, Mellanskog

Belägenhet

Fastigheten Vivastbo 6:1 omfattar sex stycken skiften vars totala areal har beräknats till ca 204 hektar. Avdessa utgörs ca 165 hektar av produktiv skogsmark, ca 22 hektar är jordbruksmark, 14 hektar består av myrimpediment, ca 2,4 hektar är vägar och kraftledningsgata samt ca 1 hektar är övrig mark (tomtmark).

Mål och inriktning

Den beräknade medelboniteten om 6 m3sk innebär bra förutsättningar att producera virke av både god kvalité och höga volymer. Fastigheten är generellt sett välskött och inga stora åtgärdsbehov föreligger under planperioden. Ett av målen bör vara att säkra föryngringen på de avdelningar som är föryngringsavverkade eller kommer att avverkas under perioden samt att röja de ungsogar som är i behov av åtgärden.

Skogstillstånd och skogsskötselråd

Den totala virkesvolymen har beräknats till ca 26 200 m3sk vilket fördelat på arealen ger ca 160 m3sk/ha i genomsnitt. Den årliga tillväxten är vid inventeringstillfället beräknad till ca 900 m3sk. Det dominerande trädslaget med 59% är tall, följt av gran på 29% och löv på 12%. Åldersklassfördelningen är relativt jämn med förekomst av skog i de flesta åldersklasser.

Det huvudsakliga avverkningsförslaget för planperioden är satt till ca 5900 m3sk varav huvuddelen utgörs av föryngringsavverkning. Utöver detta finns ett något lägre förslag om ca 5700 m3sk och ett högre förslag om ca 13 000 m3sk.

Natur- och kulturvärden



De högsta naturvärdena hittar vi i äldre skog, gärna lövdominerade och med inslag av död ved. Utöver några kolbottnar har inga särskilda kulturvärden kunnat identifierats på fastigheten men alla forn- och kulturlämningar är skyddade enligt lag och får inte åverkas vid skogliga åtgärder. Den totala andelen NO/NS-bestånd uppgår till ca 8% av den totala produktiva skogsmarksarealen vilket räcker för att uppfylla kraven enligt PEFC:s certifiering (minst 5% NO/NS). Andelen bestånd lämpliga för framtida lövdominans utgör ca 7% vilket också räcker för certifieringskraven om minst 5%.

Planen är upprättad av Peter Bergkvist i slutet av november 2019. Bestånden 55-60 kunde inte fältbesökas

pga högt vattenstånd och datat för dessa har istället uppdaterats utan fältbesök.

Sammanställning lövdominerade bestånd

Fördelning fuktklass på produktiv skogsmark



Fastigheten utgörs till 165,3 ha av produktiv skogsmark. Av denna är 148,2 ha (89,7 %) frisk och fuktig skogsmark.

Befintligt lövdominerade bestånd

Bestånd med lövandel > 50% och fuktklass torr, frisk, fuktig, blöt eller övrig

Skifte - Avd	Ålder	Trädslag T G L Å C	Fuktklass	Areal ha	Andel av frisk + fuktig	Målklass
2 - 43	66	30 0 70 0 0	Fuktig	0,5	0,4%	NS
3 - 54	71	0 0 100 0 0	Fuktig	1,8	1,2%	PG
3 - 59	66	0 0 100 0 0	Fuktig	0,5	0,4%	NO
3 - 62	36	0 0 100 0 0	Frisk	0,9	0,6%	PG
4 - 72	36	10 10 80 0 0	Fuktig	0,7	0,5%	PG
4 - 79	36	20 20 60 0 0	Frisk	1,5	1,0%	PG
4 - 84	76	0 40 60 0 0	Frisk	1,4	1,0%	PG
5 - 101	81	20 5 75 0 0	Fuktig	1,1	0,8%	NO
5 - 106	86	0 0 100 0 0	Fuktig	0,5	0,3%	NO
5 - 113	91	10 20 70 0 0	Fuktig	0,3	0,2%	NO
5 - 119	66	0 40 60 0 0	Fuktig	0,5	0,4%	NS
6 - 124	86	0 10 90 0 0	Frisk	0,5	0,3%	NS
Summa				10,4	7,0%	
Summa(NO + NS)				4,1	2,7%	
Summa(PG + K)				6,4	4,3%	

Framtida lövdominerade bestånd

Bestånd med beskrivningskod = "Framtida lövdominans" och fuktklass torr, frisk, fuktig, blöt eller övrig

Skifte - Avd	Ålder	Trädslag T G L Ä C	Fuktklass	Areal ha	Andel av frisk + fuktig	Målklass
1 - 21	76	50 0 50 0 0	Fuktig	0,6	0,4%	NO
2 - 43	66	30 0 70 0 0	Fuktig	0,5	0,4%	NS
3 - 54	71	0 0 100 0 0	Fuktig	1,8	1,2%	PG
3 - 59	66	0 0 100 0 0	Fuktig	0,5	0,4%	NO
3 - 62	36	0 0 100 0 0	Frisk	0,9	0,6%	PG
4 - 72	36	10 10 80 0 0	Fuktig	0,7	0,5%	PG
4 - 79	36	20 20 60 0 0	Frisk	1,5	1,0%	PG
4 - 84	76	0 40 60 0 0	Frisk	1,4	1,0%	PG
5 - 101	81	20 5 75 0 0	Fuktig	1,1	0,8%	NO
5 - 106	86	0 0 100 0 0	Fuktig	0,5	0,3%	NO
5 - 113	91	10 20 70 0 0	Fuktig	0,3	0,2%	NO
5 - 119	66	0 40 60 0 0	Fuktig	0,5	0,4%	NS
6 - 124	86	0 10 90 0 0	Frisk	0,5	0,3%	NS
Summa				11,0	7,4%	
Summa(NO + NS)				4,6	3,1%	
Summa(PG + K)				6,4	4,3%	