

Skogsbruksplan

Fastighet	YTTERSÄVNE 1:9
Församling	Västerlövsta
Kommun	Heby
Län	Uppsala län


Inventeringstidpunkt	2024-10-15
Planen avser tiden	2024-10-15 - 2034-10-15
Framskriven t.o.m.	2024-10-15



Sammanställning över fastigheten

Arealer	hektar	%
Produktiv skogsmark	135,9	68,8
Impediment myr	0,8	0,4
Impediment berg	0,4	0,2
Inägomark	39,3	19,9
Linjer: väg/ledning/vatten	2,1	1,1
Övrig areal	19,0	9,6
Summa landareal	197,5	
Summa vatten	0,7	

Virkesförråd	m3sk	%
Tall	10 019	52
Gran	4 403	23
Löv	4 787	25
Ädellöv		
Contorta		
Totalt		
m3sk	19 209	
Medeltal		
m3sk per ha	141	
Naturvårdsvolym		
m3sk		



Bonitet och tillväxt

Fastighetens medelbonitet är beräknad till	m3sk per ha 6,4	Tillväxt per år vid framskrivnings- tidpunkten uppskattad till cirka	m3sk 851
--	--------------------	---	-------------

Avverkningsförslag


Totalt under perioden	m3sk 6 508
-----------------------	---------------

Varav gallring 4 616 m3sk och föryngringsavverkning 1 892 m3sk

Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark	9,1	7							
- 9 år	3,7	3	47	13	37	44	19		
10 - 19	15,5	11	366	24	11	61	28		
20 - 29	18,4	14	1 373	75	26	32	42		
30 - 39	16,3	12	2 874	176	34	36	30		
40 - 49	25,6	19	4 873	191	47	29	23		
50 - 59	16,2	12	3 473	214	71	18	11		
60 - 69	8,4	6	1 685	200	86	5	9		
70 - 79	12,2	9	2 117	174	7	23	70		
80 - 89	0,4	<1	62	150	45	25	30		
90 - 99	0,0								
100 - 109	0,9	<1	187	199	69	11	21		
110 - 119	3,8	3	991	261	96	3	<1		
120 +	5,2	4	1 161	222	100				
Lågprodskog(E)	0,0								
Överst / Frötr	[0,0]								
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	135,9	100	19 209	141	52	23	25		

Arealfördelning



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark K1	9,1	7							
K2	0,0								
Röjningsskog R1	0,9	<1	4	5	5	85	10		
R2	22,3	16	525	24	12	55	33		
Gallringsskog G1	70,5	52	12 064	171	51	28	21		
G2	11,0	8	2 538	231	49	20	31		
Föryngrings- S1	4,3	3	785	182	82	2	16		
avverknings- S2	8,9	7	1 880	212	94	2	4		
skog S3	9,0	7	1 412	157	15	10	75		
Lågproducer- E1	0,0								
ande skog E2	0,0								
E3	0,0								
Överst / Frötr ÖF	[0,0]								
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	135,9		19 208	141	52	23	25		

Huggningsklasser

Kalmark

K1 Kalmark, återväxtåtgärder kvarstår

Mark där åtgärd (-er) behövs för att få en tillfredsställande föryngring.

K2 Kalmark där återväxtåtgärder är utförda

Mark som fullständigt behandlats med återväxtåtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Yngre röjningsskog

Röjningsskog som är lägre än 1,3 m medelhöjd.

R2 Äldre röjningsskog

Röjningsskog som är högre än 1,3 m medelhöjd.

Gallringsskog

G1 Gallringsskog

Gallringsskog som inte uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning.

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men där nästa lämpliga åtgärd är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Slutavverkningsbar skog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men har ytterligare tillväxtpotential. Normalt sker ingen föryngringsåtgärd under planperioden.

S2 Slutavverkningsmogen skog

Skog som är mogen för föryngringsavverkning. Normalt sker en föryngringsåtgärd under planperioden.

S3 Äldre skog som ej bör föryngringsavverkas

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men som ej bör föryngringsavverkas, exempelvis på grund av hänsyn till naturvård, kulturmiljöer, sociala värden eller klimatskäl.

Lågproducerande skog

E1 Restskog

Restskog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller mark bevuxen med olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.

Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt	
	ha	%	m3sk	%	m3sk	%
PG	126,4	92,9	17 754	92,4	8 570	97,3
K - produktion						
K - naturvård						
NS	8,6	6,3	1 335	6,9	209	2,4
NO	1,0	0,7	120	0,6	32	0,4
Summa	136,0	99,9	19 209	99,9	8 811	100,1

Impediment

Myr	0,8 ha
Berg	0,4 ha

Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

- PG** **Produktion med generell hänsyn**
- Område där målsättningen är skogsproduktion med hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och sociala värden.
- K *** **Kombinerade mål**
- Område där hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och/eller sociala värden är större än vid Produktion med generell hänsyn och där hänsynen utgör 10–85 % av arealen.
- NS** **Naturvård skötsel**
- Område där målsättningen i första hand är naturvård och där naturvärdena är i behov av återkommande skötsel. NS kan även innehålla höga kulturvärden och sociala värden.
- NO** **Naturvård orört**
- Område där målsättningen är naturvård och där naturvärdena gynnas bäst genom fri utveckling.

* PF enligt Skogsstyrelsen

Avverkning och tillväxt

Avverkning

Under gallring och föryngringsavverkning ingår alla lövträdsarter i begreppet löv. I redovisad avverkningsvolym ingår tillväxt från det år planen är framskriven till och t.o.m. medelåret för föreslagen åtgärds tidpunkt.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk	ha	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29	14,5	357	191	548				
30 - 39	16,0	590	259	849				
40 - 49	25,6	1 132	344	1 476				
50 - 59	12,6	839	108	947				
60 - 69	3,1	261	3	264	1,9	88	58	146
70 - 79	11,0	143	277	420				
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109					0,4	96	11	107
110 - 119	2,1	112		112	1,3	468		468
120 +					5,2	1 170	1	1 171
Lågprodskog(E)								
Övriga skikt								
Summa	84,9	3 434	1 182	4 616	8,8	1 822	70	1 892

Total avverkning

6 508

Högre alt: 6 508 m3sk varav gallring 4 616 m3sk och föryngringsavverkning 1 892 m3sk

Lägre alt: 5 761 m3sk varav gallring 4 100 m3sk och föryngringsavverkning 1 661 m3sk

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under kvarvarande planperioden samt areal och virkesförråd vid planperiodens slut. Obs: Såväl tillväxt som areal och virkesförråd vid planperiodens slut förutsätter att föreslagna åtgärder utförs.

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd vid planperiodens slut		
	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk	ha	m3sk	m3sk/ha
Kalmark						
- 9 år				8,9	121	14
10 - 19	77	189	266	12,9	313	24
20 - 29	591	190	781	15,5	1 147	74
30 - 39	1 073	668	1 742	18,4	2 566	139
40 - 49	1 262	475	1 738	16,3	3 762	230
50 - 59	1 777	525	2 302	25,6	5 699	223
60 - 69	916	118	1 034	16,2	3 561	220
70 - 79	375	39	414	6,5	1 652	254
80 - 89	108	243	352	12,2	2 049	168
90 - 99	8	3	11	0,4	73	178
100 - 109						
110 - 119	11	5	16	0,5	92	184
120 +	155	1	156	2,5	478	189
Lågprodskog(E)						
Övriga skikt						
Summa	6 354	2 457	8 811	135,9	21 513	158

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.

Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Angelägenhetsgrad				Summa
	Snarast ha	2 - 5 år ha	6 - 10 år ha	11 - år ha	
Markberedning	9,1				9,1
(F)Markberedning	8,5		0,4		8,9
Plantering	9,1				9,1
(F)Plantering	8,5		0,4		8,9
Lövröjning		0,9			0,9
(F)Lövröjning			17,6		17,6
Återväxtkontroll		9,1			9,1
(F)Återväxtkontroll		8,5	0,4		8,9
Röjning	14,8	0,9	6,6		22,3
(Fb)Underväxtröjning före gallring	40,8	1,7	9,1		51,6
Summa ha	90,9	21,2	34,4		146,4

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Utföres snarast (2024-2025)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	SI	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
1 - 4		Gallring	2024	2025	2,1	110	T16	215	112	
1 - 5		Föryngringsavverkning	2024	2025	0,4	100	T20	245	107	
1 - 5		(F)Markberedning	2024	2025	0,4	100	T20	245		
1 - 5		(F)Plantering	2024	2025	0,4	100	T20	245		
1 - 6		Gallring	2024	2025	2,0	35	T24	190	118	
1 - 6		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2024	2025	2,0	35	T24	190		
1 - 8		Gallring	2024	2025	0,9	45	G28	215	59	
1 - 9		Gallring	2024	2025	0,5	45	T30	325	45	Låggallring risk för stormskador
1 - 11		Föryngringsavverkning	2024	2025	0,2	120	T24	205	46	
1 - 11		(F)Markberedning	2024	2025	0,2	120	T24	205		
1 - 11		(F)Plantering	2024	2025	0,2	120	T24	205		
1 - 13		Gallring	2024	2025	1,0	40	T28	275	86	
1 - 15		Gallring	2024	2025	1,1	45	T28	245	82	
1 - 16		Gallring	2024	2025	3,8	30	T28	220	257	
1 - 16		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2024	2025	3,8	30	T28	220		
1 - 18		Gallring	2024	2025	4,1	50	T28	255	317	
1 - 19		Gallring	2024	2025	1,4	30	G30	175	74	
1 - 20		Röjning	2024	2025	0,9	15	G26	30		
1 - 21		Föryngringsavverkning	2024	2025	1,4	65	T26	72	99	
1 - 21		(F)Markberedning	2024	2025	1,4	65	T26	72		
1 - 21		(F)Plantering	2024	2025	1,4	65	T26	72		
1 - 22		Gallring	2024	2025	0,9	40	G28	215	57	
2 - 24		Gallring	2024	2025	0,3	35	B22	230	19	
2 - 24		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2024	2025	0,3	35	B22	230		
2 - 25		Gallring	2024	2025	0,4	30	B22	110	15	
2 - 25		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2024	2025	0,4	30	B22	110		
2 - 26		Gallring	2024	2025	1,4	35	G30	245	103	
2 - 27		Röjning	2024	2025	3,9	20	B20	30		Ojämnt röjningsbehov.
3 - 28		Gallring	2024	2025	13,3	40	T26	175	706	
3 - 28		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2024	2025	13,3	40	T26	175		

Åtgärdsöversikt

3 - 30		Föryngringsavverkning	2024	2025	1,3	110	T24	370	468	
3 - 30		(F)Markberedning	2024	2025	1,3	110	T24	370		
3 - 30		(F)Plantering	2024	2025	1,3	110	T24	370		
3 - 31		Gallring	2024	2025	0,4	30	G32	175	24	
3 - 31		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2024	2025	0,4	30	G32	175		
3 - 32		Föryngringsavverkning	2024	2025	4,6	125	T22	215	1 000	
3 - 32		(F)Markberedning	2024	2025	4,6	125	T22	215		
3 - 32		(F)Plantering	2024	2025	4,6	125	T22	215		
3 - 33		Röjning	2024	2025	2,8	8	T26	15		
3 - 34		Gallring	2024	2025	0,5	40	B22	170	25	Gynna löv
3 - 34		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2024	2025	0,5	40	B22	170		
3 - 35		Föryngringsavverkning	2024	2025	0,6	60	T28	80	47	
3 - 35		(F)Markberedning	2024	2025	0,6	60	T28	80		
3 - 35		(F)Plantering	2024	2025	0,6	60	T28	80		
3 - 38		Gallring	2024	2025	2,6	60	T28	300	232	Låggallring risk för stormskador
3 - 39		Röjning	2024	2025	2,1	15	G26	25		
3 - 42		Gallring	2024	2025	0,5	65	T26	245	32	Låggallring risk för stormskador
3 - 43		Gallring	2024	2025	1,6	50	T28	260	122	
3 - 45		Gallring	2024	2025	1,7	50	T26	245	126	
3 - 45		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2024	2025	1,7	50	T26	245		
3 - 46		Markberedning	2024	2025	0,6	0	T26			
3 - 46		Plantering	2024	2025	0,6	0	T26			
3 - 47		Röjning	2024	2025	2,4	15	G26	30		
3 - 48		Gallring	2024	2025	2,7	55	T28	260	208	
3 - 50		Gallring	2024	2025	1,0	55	G28	245	59	Låggallring risk för stormskador.
3 - 51		Gallring	2024	2025	1,6	55	T26	240	114	
3 - 52		Gallring	2024	2025	1,1	30	B22	130	36	Låggallring gynna lövet.
3 - 52		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2024	2025	1,1	30	B22	130		
3 - 53		Gallring	2024	2025	3,7	25	B22	150	169	
3 - 53		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2024	2025	3,7	25	B22	150		
3 - 57		Markberedning	2024	2025	1,0	0	G26			
3 - 57		Plantering	2024	2025	1,0	0	G26			
3 - 59		Röjning	2024	2025	1,3	15	G26	25		
3 - 60		Gallring	2024	2025	3,8	30	G28	120	140	
3 - 60		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2024	2025	3,8	30	G28	120		

Åtgärdsöversikt

3 - 62		Markberedning	2024	2025	1,5	0	B22			
3 - 62		Plantering	2024	2025	1,5	0	B22			
3 - 64		Markberedning	2024	2025	4,5	0	B22			
3 - 64		Plantering	2024	2025	4,5	0	B22			
3 - 65		Röjning	2024	2025	1,3	10	B20	20		
3 - 66		Gallring	2024	2025	6,0	40	G24	185	337	
3 - 66		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2024	2025	6,0	40	G24	185		
3 - 68		Markberedning	2024	2025	1,5	0	G26			
3 - 68		Plantering	2024	2025	1,5	0	G26			
3 - 69		Gallring	2024	2025	3,6	70	B18	215	235	
3 - 69		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2024	2025	3,6	70	B18	215		
3 - 70		Gallring	2024	2025	1,4	40	B20	190	80	
3 - 72		Gallring	2024	2025	1,3	30	B20	165	64	

Åtgärdsöversikt

Utföres inom 2-5år (2026-2029)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	SI	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
1 - 5		(F)Återväxtkontroll	2026	2029	0,4	100	T20	245		
1 - 11		(F)Återväxtkontroll	2026	2029	0,2	120	T24	205		
1 - 21		(F)Återväxtkontroll	2026	2029	1,4	65	T26	72		
3 - 30		(F)Återväxtkontroll	2026	2029	1,3	110	T24	370		
3 - 32		(F)Återväxtkontroll	2026	2029	4,6	125	T22	215		
3 - 35		(F)Återväxtkontroll	2026	2029	0,6	60	T28	80		
3 - 36		Gallring	2026	2029	0,7	25	B20	150	35	
3 - 36		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2026	2029	0,7	25	B20	150		
3 - 37		Gallring	2026	2029	1,1	25	B22	130	48	
3 - 37		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2026	2029	1,1	25	B22	130		
3 - 40		Röjning	2026	2029	0,9	15	G28	25		
3 - 46		Återväxtkontroll	2026	2029	0,6	0	T26			
3 - 49		Lövröjning	2026	2029	0,9	6	G28	5		
3 - 57		Återväxtkontroll	2026	2029	1,0	0	G26			
3 - 62		Återväxtkontroll	2026	2029	1,5	0	B22			
3 - 64		Återväxtkontroll	2026	2029	4,5	0	B22			
3 - 67		Naturvårdshuggning	2026	2029	7,4	75	B20	160	184	Hugg bort gran.
3 - 68		Återväxtkontroll	2026	2029	1,5	0	G26			

Åtgärdsöversikt

Utföres inom 6-10år (2030-2034)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	SI	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
1 - 1		Gallring	2030	2034	1,0	20	G26	50	33	
1 - 1		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2030	2034	1,0	20	G26	50		
1 - 5		(F)Lövröjning	2030	2034	0,4	100	T20	245		
1 - 11		(F)Lövröjning	2030	2034	0,2	120	T24	205		
1 - 14		Gallring	2030	2034	2,9	25	T24	54	94	
1 - 14		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2030	2034	2,9	25	T24	54		
1 - 21		(F)Lövröjning	2030	2034	1,4	65	T26	72		
3 - 30		(F)Lövröjning	2030	2034	1,3	110	T24	370		
3 - 32		(F)Lövröjning	2030	2034	4,6	125	T22	215		
3 - 35		(F)Lövröjning	2030	2034	0,6	60	T28	80		
3 - 41		Gallring	2030	2034	2,6	20	T24	45	82	
3 - 41		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2030	2034	2,6	20	T24	45		
3 - 44		Föryngringsavverkning	2030	2034	0,4	120	T24	325	124	
3 - 44		(F)Markberedning	2030	2034	0,4	120	T24	325		
3 - 44		(F)Plantering	2030	2034	0,4	120	T24	325		
3 - 44		(F)Återväxtkontroll	2030	2034	0,4	120	T24	325		
3 - 46		(F)Lövröjning	2030	2034	0,6	0	T26			
3 - 55		Gallring	2030	2034	1,0	25	G24	45	28	
3 - 55		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2030	2034	1,0	25	G24	45		
3 - 56		Gallring	2030	2034	1,6	25	G26	60	61	
3 - 56		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2030	2034	1,6	25	G26	60		
3 - 57		(F)Lövröjning	2030	2034	1,0	0	G26			
3 - 62		(F)Lövröjning	2030	2034	1,5	0	B22			
3 - 63		Röjning	2030	2034	6,6	13	G24	20		
3 - 64		(F)Lövröjning	2030	2034	4,5	0	B22			
3 - 68		(F)Lövröjning	2030	2034	1,5	0	G26			

Åtgärdsöversikt

Utföres efter 11år (2035-2036)

Inga planerade åtgärder finns för detta tidsintervall.

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
1	1	20	G1	G26	50	49	PG	15 70 15 0 0	10	Delv R2	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	30-34			8,1
										Ojämnt	Gallring	30-34	30	33	
2	0,4	85	S1	T20	150	62	PG	45 25 30 0 0	27	Ojämnt	Ingen åtgärd				2,9
										Olikåldrigt					
										Framtida lövdominans					
3	0,6	50	G1	T16	85	43	NO,b	40 20 40 0 0	13	Nyckelbiotop	Ingen åtgärd				4,4
	(-0,1)									Torvmark					
4	2,1	110	G2	T16	215	446	PG	100 0 0 0 0	24	Torvmark	Gallring	24-25	25	112	2,4
										Varier bonitet	Ingen åtgärd (Alternativ)				
5	0,4	100	S2	T20	245	107	PG	75 15 10 0 0	33	Olikåldrigt	Föryngringsavverkning	24-25	100	107	3,1
										Ojämnt	Markberedning (Följd)	24-25			
											Plantering (Följd)	24-25			
											Återväxtkontroll (Följd)	26-29			
											Lövröjning (Följd)	30-34	15		
											Ingen åtgärd (Alternativ)				
6	2	35	G1	T24	190	388	PG	70 20 10 0 0	15	Varier bonitet	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	24-25			10,1
										Ojämt	Gallring	24-25	30	118	
7	2,2	55	G1	T28	80	177	PG	90 0 10 0 0	28	Luckigt	Ingen åtgärd				3,2

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
										Glest					
8	0,9	45	G1	G28	215	193	PG	10 90 0 0 0	16	Stor diam sprid	Gallring	24-25	30	59	10,9
9	0,5	45	G1	T30	325	148	PG	95 5 0 0 0	20		Gallring	24-25	30	45	11,1
											Ingen åtgärd (Alternativ)				
10	0,9	50	G1	T28	85	81	PG	95 0 5 0 0	23	Luckigt	Ingen åtgärd				4
										Glest					
11	0,2	120	S2	T24	205	46	PG	100 0 0 0 0	37		Föryngringsavverkning	24-25	100	46	2,1
											Markberedning (Följd)	24-25			
											Plantering (Följd)	24-25			
											Återväxtkontroll (Följd)	26-29			
											Lövröjning (Följd)	30-34	15		
12	1,9	60	S1	T30	205	376	PG	90 0 10 0 0	29	Luckigt	Ingen åtgärd				5,7
	(-0)														
13	1,1	40	G1	T28	275	284	PG	95 0 5 0 0	21	Ojämnt	Gallring	24-25	30	86	9,8
	(-0,1)														
14	2,9	25	G1	T24	54	156	PG	60 20 20 0 0	10	Hänsyner sparade	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	30-34			7,4
	(-0,1)										Gallring	30-34	30	94	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
15	1,1	45	G1	T28	245	272	PG	90 10 0 0 0	18		Gallring	24-25	30	82	9,7
16	4	30	G1	T28	220	845	PG	75 10 15 0 0	14	Fornminne	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	24-25			12,7
	(-0,2)										Gallring	24-25	30	257	
17	1,2	70	S3	B20	130	150	NS,s	15 15 70 0 0	30	Framtida lövdominans	Ingen åtgärd				2,4
	(-0)														
18	4,3	50	G1	T28	255	1 050	PG	70 10 20 0 0	23		Gallring	24-25	30	317	8,2
	(-0,2)														
19	1,4	30	G1	G30	175	244	PG	0 85 15 0 0	14	Delv försumpat	Gallring	24-25	30	74	13,3
20	0,9	15	R2	G26	30	28	PG	0 55 45 0 0	0		Röjning	24-25	15		5,4
21	1,4	65	S2	T26	72	99	PG	60 0 40 0 0	26	Luckigt	Föryngringsavverkning	24-25	100	99	2,3
	(-0,1)									Glest	Markberedning (Följd)	24-25			
											Plantering (Följd)	24-25			
											Återväxtkontroll (Följd)	26-29			
											Lövröjning (Följd)	30-34	15		
22	1	40	G1	G28	215	187	PG	5 75 20 0 0	15	Ojämnt	Gallring	24-25	30	57	11,4
	(-0,2)									Stor diam sprid					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
23	0,7									Myr					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
24	0,3	35	G2	B22	230	64	PG	0 5 95 0 0	19	Torvmark	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	24-25			6,4
	(-0)									Ojämnt	Gallring	24-25	30	19	
25	0,4	30	G1	B22	110	48	PG	0 20 80 0 0	11	Ojämnt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	24-25			6,5
	(-0)									Olikåldrigt	Gallring	24-25	30	15	
										Framtida lövdominans					
26	1,4	35	G1	G30	245	339	PG	0 90 10 0 0	22	Olikåldrigt	Gallring	24-25	30	103	12,5
	(-0)									Ojämnt					
										Torvmark					
27	4,1	20	R2	B20	30	117	PG	5 40 55 0 0	0	Luckigt	Röjning	24-25	10		11,3
	(-0,2)									Gruppställt					
										Delv G1					
										Torvmark					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
28	13,6	40	G1	T26	175	2 327	PG	70 15 15 0 0	13	Varier bonitet	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	24-25			8,9
	(-0,1)									Delv blockigt	Gallring	24-25	30	706	
	(-0,2)									Delv försumpat					
										Kulturmård					
29	0,5	110	S3	T16	170	77	NO,b	85 5 10 0 0	24	Torvmark	Ingen åtgärd				2,4
30	1,4	110	S2	T24	370	467	PG	95 5 0 0 0	35	Delv försumpat	Föryngringsavverkning	24-25	100	468	3
	(-0,1)										Markberedning (Följd)	24-25			
											Plantering (Följd)	24-25			
											Återväxtkontroll (Följd)	26-29			
											Lövröjning (Följd)	30-34	15		
31	0,5	30	G1	G32	175	78	PG	15 50 35 0 0	13	Stor diam sprid	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	24-25			13
	(-0)										Gallring	24-25	30	24	
32	4,8	125	S2	T22	215	998	PG	100 0 0 0 0	34		Föryngringsavverkning	24-25	100	1 000	2,3
	(-0,1)										Markberedning (Följd)	24-25			
											Plantering (Följd)	24-25			
											Återväxtkontroll (Följd)	26-29			
											Lövröjning (Följd)	30-34	15		
33	2,8	8	R2	T26	15	42	PG	40 40 20 0 0	0		Röjning	24-25	15		1,2
	(-0)														

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
34	0,5	40	G2	B22	170	83	PG	0 20 80 0 0	17	Delv fuktigt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	24-25			6,2
	(-0)									Granunderväxt	Gallring	24-25	30	25	
35	0,6	60	S2	T28	80	46	PG	60 0 40 0 0	26	Luckigt	Föryngringsavverkning	24-25	100	47	2,8
	(-0)									Glest	Markberedning (Följd)	24-25			
											Plantering (Följd)	24-25			
											Återväxtkontroll (Följd)	26-29			
											Lövröjning (Följd)	30-34	15		
36	0,7	25	G1	B20	150	100	PG	0 20 80 0 0	12	Ojämnt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	26-29			10,5
										Framtida lövdominans	Gallring	26-29	30	35	
37	1,1	25	G1	B22	130	138	PG	15 15 70 0 0	12	Varier bonitet	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	26-29			8,9
											Gallring	26-29	30	48	
38	2,6	60	G2	T28	300	768	PG	90 10 0 0 0	25	Varier bonitet	Gallring	24-25	30	232	7,5
	(-0,1)									Ojämnt	Ingen åtgärd (Alternativ)				
										Lucka i södra kanten					
39	2,2	15	R2	G26	25	54	PG	10 70 20 0 0	0		Röjning	24-25	15		6,1
	(-0,1)														

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
40	1	15	R2	G28	25	23	PG	15 70 15 0 0	0		Röjning	26-29	15		5
	(-0,1)														
41	2,6	20	G1	T24	45	116	PG	50 30 20 0 0	10	Delv R2	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	30-34			8,3
	(-0)									Ojämnt	Gallring	30-34	30	82	
42	0,5	65	G2	T26	245	129	PG	80 10 10 0 0	27	Ojämnt	Gallring	24-25	25	32	5,9
											Ingen åtgärd (Alternativ)				
43	1,6	50	G1	T28	260	404	PG	85 15 0 0 0	20		Gallring	24-25	30	122	8,9
44	0,4	120	S2	T24	325	117	PG	100 0 0 0 0	27		Föryngringsavverkning	30-34	100	124	2,8
											Markberedning (Följd)	30-34			
											Plantering (Följd)	30-34			
											Återväxtkontroll (Följd)	30-34			
											Ingen åtgärd (Alternativ)				
45	1,7	50	G1	T26	245	417	PG	75 15 10 0 0	21	Ojämnt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	24-25			8,1
										Stor diam sprid	Gallring	24-25	30	126	
46	0,6	0	K1	T26	0	0	PG	0 0 0 0 0			Markberedning	24-25			0
											Plantering	24-25			
											Återväxtkontroll	26-29			
											Lövröjning (Följd)	30-34	10		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
47	2,5	15	R2	G26	30	72	PG	15 70 15 0 0	0		Röjning	24-25	15		6,3
	(-0,1)														
48	2,7	55	G1	T28	260	690	PG	70 20 10 0 0	21	Olikåldrigt	Gallring	24-25	30	208	7,8
	(-0)									Varier bonitet					
										Ojämnt					
49	1	6	R1	G28	5	4	PG	5 85 10 0 0	0		Lövröjning	26-29	10		1,3
	(-0,1)														
50	1	55	G1	G28	245	234	PG	30 70 0 0 0	25	Varier bonitet	Gallring	24-25	25	59	8,3
	(-0,1)										Ingen åtgärd (Alternativ)				
	(-0)														
51	1,8	55	G1	T26	240	377	PG	70 20 10 0 0	26	Varier bonitet	Gallring	24-25	30	114	6,9
	(-0,2)									Stuga					
	(-0)									Lucka i kanten					
52	1,2	30	G1	B22	130	143	PG	0 20 80 0 0	20	Viltvatten	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	24-25			7,1
	(-0,1)									Gran i underskiktet.	Gallring	24-25	25	36	
										Flerskiktat	Ingen åtgärd (Alternativ)				
										Framtida lövdominans					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
53	3,8	25	G1	B22	150	553	PG	30 25 45 0 0	13	Ojämnt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	24-25			11,4
	(-0,1)										Gallring	24-25	30	169	
54	0,8	65	S1	T28	160	128	PG	80 0 20 0 0	22	Timmerställning	Ingen åtgärd				4,7
	(-0,1)														
55	1	25	G1	G24	45	45	PG	20 40 40 0 0	10	Ojämnt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	30-34			6,3
	(-0)									Delv R2	Gallring	30-34	30	28	
56	1,6	25	G1	G26	60	99	PG	0 95 5 0 0	10	Ojämnt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	30-34			8,3
										Delv R2	Gallring	30-34	30	61	
57	1	0	K1	G26	0	0	PG	0 0 0 0 0			Markberedning	24-25			0
											Plantering	24-25			
											Återväxtkontroll	26-29			
											Lövröjning (Följd)	30-34	10		
58	0,3	35	G1	G34	185	55	PG	0 100 0 0 0	18	Toppbrott	Ingen åtgärd				13,7
	(-0)									Luckigt					
59	1,3	15	R2	G26	25	32	PG	35 40 25 0 0	0		Röjning	24-25	15		6,6

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
60	3,9	30	G1	G28	120	460	PG	10 50 40 0 0	13	Ojämnt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	24-25			8,5
	(-0,1)									Varier bonitet	Gallring	24-25	30	140	
										Framtida lövdominans					
61	0,5	100	S1	T24	160	80	PG	60 5 35 0 0	30		Ingen åtgärd				2,5
	(-0)														
62	1,5	0	K1	B22	0	0	PG	0 0 0 0 0		Torvmark	Markberedning	24-25			0
											Plantering	24-25			
											Återväxtkontroll	26-29			
											Lövröjning (Följd)	30-34	10		
63	6,6	13	R2	G24	20	131	PG	0 70 30 0 0	0	Torvmark	Röjning	30-34	15		1,4
										Dött i söder översvämmat					
										Ojämnt					
										Olikåldrigt					
64	4,5	0	K1	B22	0	0	PG	0 0 0 0 0		Torvmark	Markberedning	24-25			0
										Död ungskog översvämmat	Plantering	24-25			
											Återväxtkontroll	26-29			
											Lövröjning (Följd)	30-34	10		
65	1,3	10	R2	B20	20	26	PG	40 0 60 0 0	0	Olikåldrigt	Röjning	24-25	15		1,4
										Torvmark					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
										Mycket dött					
66	6	40	G1	G24	185	1 113	PG	0 60 40 0 0	12	Lucka i norr	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	24-25			8
										Torvmark	Gallring	24-25	30	337	
										Olikåldrigt					
										Mycket dött i öst					
67	7,4	75	S3	B20	160	1 185	NS,b	10 10 80 0 0	28	Torvmark	Naturvårdshuggning	26-29	15	184	2,8
68	1,5	0	K1	G26	0	0	PG	0 0 0 0 0		Torvmark	Markberedning	24-25			0
											Plantering	24-25			
											Återväxtkontroll	26-29			
											Lövröjning (Följd)	30-34	10		
69	3,6	70	G2	B18	215	782	PG	0 45 55 0 0	22	Torvmark	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	24-25			4,5
										Tvåskiktat	Gallring	24-25	30	235	
										Ojämnt					
										Gran i underskiktet					
70	1,4	40	G2	B20	190	266	PG	0 15 85 0 0	18	Torvmark	Gallring	24-25	30	80	5,3
71	0,8	65	S1	T24	180	140	PG	90 0 10 0 0	23	Torvmark	Ingen åtgärd				4,6
72	1,3	30	G1	B20	165	212	PG	0 0 100 0 0	15	Torvmark	Gallring	24-25	30	64	6,5

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
73	39,3									Inägomark					
										Fornminne					
74	15,2									Torvtäckt					
75	0,7									Vatten					
76	3,7									Tomt					

Utförda åtgärder

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd	Årtal	Areal	SI	Uttag m3sk	Anteckning
-----------------	-------	--------	-------	-------	----	---------------	------------

Inga utförda åtgärder finns för detta tidsintervall.

NO

Skogliga data

Areal: 0,5 ha

Ståndortsindex: T16

Huggningsklass: G1

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	50	43	85	40	20	40		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		43	85	40	20	40		

Beskrivning

Ett varierat flerskiktat bestånd med stor variation som ingår i en nyckelbiotop. I den norra delen ligger en liten tallrismosse med en liten öppning i mitten. Runt den finns en flerskiktad kantzon med en bra blandning av barr och löv. I den västra kanten finns inga större värden men den är med då den ingår i nyckelbiotopen. I den östra kanten är det med en del av en äldre tallskog som står glesare på vad som liknar myrmark. I framförallt den norra delen finns inslag av död ved i olika nedbrytningsfaser. Hela området är fuktigt och vattentillgången har stor betydelse för beståndet.

Avdelningen är delvis klassad som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen

Mål

Bevara avdelningen som den är och inte påverka vattenflödet till och från området.

Åtgärd

Ingen åtgärd.

NS**Skogliga data**

Areal: 1,2 ha

Ståndortsindex: B20

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	70	150	130	15	15	70		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		150	130	15	15	70		

Beskrivning

Blöt mark som domineras av björk inslag av tall, gran och al. Beståndet har delvis översvämmats vilket gjort att delar av beståndet dött vilket skapat mycket död stående ved i olika dimensioner. På vissa ställen finns små luckor där det står vatten delar av året då flera gamla diken i beståndet slammat igen. I vissa delar står det en tät vägg av undertryckta granar som börjar konkurrear med björken i det övre skiktet.

Mål

Skapa en flerskiktad blandsump skog. Med större inslag av död ved i olika nedbrytningsfaser. Att på sikt hålla efter granen så inte den tar över.

Åtgärd

Att se till att inte granen tar över på sikt genom tex röjning eller naturvårdshuggning men det är inte aktuellt under planperioden.

NO**Skogliga data**

Areal: 0,5 ha

Ståndortsindex: T16

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	110	77	170	85	5	10		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		77	170	85	5	10		

Beskrivning

Talldominerad avdelning på mossmark. I mitten finns en glesare tallmosse med tall som dominerande trädslag. I kanterna samsas tallen med klenare björk och undertryckt gran. Det finns sparsamt med död ved i avdelningen.

Mål

Bevara avdelningens karaktär.

Åtgärd

Ingen åtgärd

NS**Skogliga data**

Areal: 7,4 ha

Ståndortsindex: B20

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	75	1 185	160	10	10	80		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		1 185	160	10	10	80		

Beskrivning

Björkdominerad avdelning med granunderväxt på blöt mark. I fältskiktet mest mossor. Avdelningen övergår till buskskog nära impedimentsgränsen i sydväst. Stående och liggande död ved förekommer i avdelningen. Björken relativt gammal och grov.

I avdelningens NV hörn finns en avvikande del med gles tallskog som är ca 100 år. I vissa delar har yngre gran dött till följd av översvämning.

Mål

Lövdominerad skiktad sumpskog, innehållande bristlövträd som sälgs, vide mm.

Åtgärd

Hugg bort konkurrerande barr, främst gran.

Vid röjning i bottenskiktet, gynna löv.

Skapa mindre föryngringsytor som nytt löv kan etablera sig i.

Lämna sumpiga områden för fri utveckling.

Kommentarer till YTTERSÄVNE 1:9

Inventeringsdatum i fält: 2024-10-15

Planläggare: Dverstorp förvaltning AB Marcus Kvensler

Skogsskötselplanen är resultatet av en fältinventering av din skogsfastighet. Planen kan liknas med en lagerinventering där varje skogsbestånds egenskaper beskrivs i ett avdelningsregister med motsvarande skogskarta. De skogliga åtgärder som anges i skogsskötselplanen är förslag till åtgärder som planläggaren lämnar utifrån skogstillståndet, i normalfallet anges den åtgärd som bedöms generera bäst tillväxt för det enskilda beståndet. Det finns ofta flera olika skötselåtgärder som kan tillämpas inom samma avdelning, beroende på vilken inriktning och vilka mål som du har med din skog och ditt skogsäggande. Virkesförrådet är skattningar.

Fastighetsbeskrivning

YTTERSÄVNE 1:9 består av 3 skiften.

Fastigheten är relativt välarronderad och åtkomst från bilväg är god i alla delar utom östra kanten av skifte 3 som är del av en torvtäkt.

Målsättning och Skogstillstånd

Det långsiktiga skötselmålet på fastigheten ska leda till friska välskötta skogsbestånd som väl utnyttjar markens produktionsförmåga.

Åldersfördelningen på fastigheten är idag något ojämn med en viss dominans av medelålders skog.

Avverkning

Den föreslagna avverkningen är lägre än den förväntade tillväxten under planperioden.

Möjlig avverkning i dagsläget på fastigheten gällande föryngringsavverkning ($G_2+S_1+S_2$) syns på sidan för sammanställning. Med utgångspunkt från skogsskötselplanen och utifrån ert behov av pengar under de närmaste åren, er skattesituation, lagar och regler som t.ex. ransoneringsregeln, hjälper er skogliga rådgivare er att upprätta anpassade åtgärdsförslag för er inriktning.

Skogsvård

Fastigheten har ett visst röjningsbehov under planperioden. Vid röjning bör livskraftigt löv lämnas i luckor för att ingå i det framtida beståndet.

Markberedning och plantering kommer som en följd av genomförda föryngringsavverkningar under planperioden. Det är sedan viktigt att utföra återväxtkontroll och eventuell hjälpplantering för att trygga en god framtida värdetillväxt på fastigheten.

Naturvård

Totalt föreslås minst 5 % av den produktiva skogsmarken till Naturvård Orörd (NO) och Naturvård Skötsel (NS), se Fördelning Målklasser.

För att uppfylla kraven i enlighet med PEFC skall minst 5 % av skogsmarksarealen på frisk och fuktig mark på sikt utgöras av lövdominerade bestånd. Förslag på sådana bestånd finns i sammanställningen för lövdominerade bestånd.

Kultur/Fornminnen

Registrerade kulturminnen och fornminnen finns på fastigheten. Besök www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor för mer information.



Områdesskydd

Fastigheten omfattas inte av vattenskyddsområde. Fastigheten omfattas inte av Natura-2000 område. Fastigheten omfattas av en nyckelbiotop.

Besök www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor för mer information.

Sammanställning lövdominerade bestånd

Fördelning fuktklass på produktiv skogsmark



Fastigheten utgörs till 135,9 ha av produktiv skogsmark. Av denna är 90,6 ha (66,6 %) frisk och fuktig skogsmark.

Befintligt lövdominerade bestånd


Bestånd med lövandel > 50% och fuktklass torr, frisk, fuktig, blöt eller övrig

Skifte - Avd	Ålder	Trädslag T G L Ä C	Fuktklass	Areal ha	Andel av frisk + fuktig	Målklass
1 - 17	70	15 15 70 0 0	Fuktig	1,2	1,3%	NS
2 - 24	35	0 5 95 0 0	Övrig	0,3	0,3%	PG
2 - 25	30	0 20 80 0 0	Frisk	0,4	0,5%	PG
2 - 27	20	5 40 55 0 0	Övrig	3,9	4,3%	PG
3 - 34	40	0 20 80 0 0	Frisk	0,5	0,5%	PG
3 - 36	25	0 20 80 0 0	Fuktig	0,7	0,7%	PG
3 - 37	25	15 15 70 0 0	Frisk	1,1	1,2%	PG
3 - 52	30	0 20 80 0 0	Frisk	1,1	1,2%	PG
3 - 65	10	40 0 60 0 0	Övrig	1,3	1,4%	PG
3 - 67	75	10 10 80 0 0	Övrig	7,4	8,2%	NS
3 - 69	70	0 45 55 0 0	Övrig	3,6	4,0%	PG
3 - 70	40	0 15 85 0 0	Övrig	1,4	1,5%	PG
3 - 72	30	0 0 100 0 0	Övrig	1,3	1,4%	PG
Summa				24,1	26,6%	
Summa(NO + NS)				8,6	9,5%	
Summa(PG + K)				15,5	17,2%	

Framtida lövdominerade bestånd

Bestånd med beskrivningskod = "Framtida lövdominans" och fuktklass torr, frisk, fuktig, blöt eller övrig

Skifte - Avd	Ålder	Trädslag T G L Ä C	Fuktklass	Areal ha	Andel av frisk + fuktig	Målklass
1 - 2	85	45 25 30 0 0	Fuktig	0,4	0,5%	PG
1 - 17	70	15 15 70 0 0	Fuktig	1,2	1,3%	NS
2 - 25	30	0 20 80 0 0	Frisk	0,4	0,5%	PG
3 - 36	25	0 20 80 0 0	Fuktig	0,7	0,7%	PG
3 - 52	30	0 20 80 0 0	Frisk	1,1	1,2%	PG
3 - 60	30	10 50 40 0 0	Frisk	3,8	4,2%	PG
Summa				7,6	8,4%	
Summa(NO + NS)				1,2	1,3%	
Summa(PG + K)				6,4	7,1%	



Skogsbruksplan

Plannamn: YTTERSÄVNE 1:9


Församling: Västerlövsta

Kommun: Heby

Län: Uppsala län

Upprättad år: 2024

Utskriftsdatum: 2025-03-20



Skogsbruksplan

Plannamn: YTTERSÄVNE 1:9



Församling: Västerlövsta

Kommun: Heby

Län: 2:2>2 Uppsala län

Upprättad år: 2024

Utskriftsdatum: 2025-03-20



Ägoslag

- Myr
- Vatten
- Inägomark
- Berg/Imp
- Övrig landareal

Huggningsklass

- Kalmark/föryngring
- Röjningsskog
- Gallringsskog
- Föryngringsavv-skog
- Lågproduktiv skog

Skikt ÖF

- Skikt ÖF

Blå målklasser

- VF - Förstärkt vattenhänsyn
- VG - Generell vattenhänsyn
- VO - Orörd vattenmiljö
- VS - Särskilda åtgärder

Avdelningsformel

- Avdelningsnr / Huggningsklass